

## Přiřazovací tabulka pro terénní vozidla

pewag



Novinka



## pewag dvojitá traktorová stopa

## pewag universal

## pewag universal ED

Pneumatika	Disk	Označení	Síla materiálu	Položkové číslo	Označení	Síla materiálu	Položkové číslo	Označení	Síla materiálu	Položkové číslo
5.0-	10"	-	-	-	U 65 4	4.5	06202	-	-	-
10.00-	12"	D 103 7	7.0	10228	U 103 5	5.6	03776	U 103 5ED	5.6	23102
23X8.50-	-	-	-	-	U 78 4	4.5	10260	-	-	-
24X8.50-	-	-	-	-	U 80 4	4.5	10271	-	-	-
26X12.00-	-	-	-	-	U 98 5	5.6	03173	U 98 5ED	5.6	29398
26X12.00-	-	-	-	-	69832	5.6	69832	-	-	-
Kenda SuperTurf	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
300/60-	-	-	-	-	U 98 5	5.6	03173	U 98 5ED	5.6	29398
8.00-	-	-	-	-	U 97 5	5.6	03376	U 97 5ED	5.6	69530
24X8.50-	14"	-	-	-	U 80 4	4.5	10271	-	-	-
6-	-	-	-	-	U 79 4	4.5	03772	-	-	-
10-	15"	D 103 7	7.0	10228	U 103 5	5.6	03776	U 103 5ED	5.6	23102
10.0/75-	-	3225 D	VKK 7.0	03529	U 103 5	VKL 5.6	03776	U 103 5ED	VKL 5.6	23102
10.0/75-	-	-	-	-	S rozměry pneumatiky: D=760mm, B=250mm (nepoháněná kola)			S rozměry pneumatiky: D=760mm, B=250mm (nepoháněná kola)		
10.0/75-	-	-	-	-	U 104 5	VKL 5.6	03629	U 104 5ED	VKL 5.6	30551
10.0/75-	-	-	-	-	S rozměry pneumatiky: D=790mm, B=260mm (poháněná AS a EM pneumatiky)			S rozměry pneumatiky: D=790mm, B=260mm (poháněná AS a EM pneumatiky)		
10.5-	-	-	-	-	U 106 5	5.6	03779	U 106 5ED	5.6	29397
11.5-	-	-	-	-	U 114 5	5.6	03780	U 114 5ED	5.6	30322
11.5/80-	-	D 115 7	7.0	10231	U 114 5	5.6	03780	U 114 5ED	5.6	30322
27X10-	-	-	-	-	U 95 5	5.6	06336	U 95 5ED	5.6	84540
27X10.50-	-	-	-	-	U 95 5	5.6	06336	U 95 5ED	5.6	84540
27X8.50-	-	-	-	-	U 90 5	5.6	10690	U 90 5ED	5.6	59122
28X9.00-	-	-	-	-	U 94 5	5.6	04596	-	-	-
28X9-	-	-	-	-	U 95 5	5.6	06336	-	-	-
Superelastic	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29X12.00-	-	-	-	-	U 105 5	5.6	03911	U 105 5ED	5.6	29563
29X12.50-	-	-	-	-	U 105 5	5.6	03911	U 105 5ED	5.6	29563
29X13.50-	-	-	-	-	U 108 5	5.6	09931	-	-	-
300-	-	-	-	-	U 114 5	5.6	03780	U 114 5ED	5.6	30322
300-	-	-	-	-	U 114 7	7.0	03256	U 114 7ED	7.0	30529
300-	-	-	-	-	GR 82 7	7.0	20120	-	-	-
Superelastic	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
300/75-	-	-	-	-	U 114 5	5.6	03780	U 114 5ED	5.6	30322
300/75-	-	-	-	-	U 114 7	7.0	03256	U 114 7ED	7.0	30529
300/75-	-	-	-	-	GR 82 7	7.0	20120	-	-	-
Superelastic	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
315/70-	-	-	-	-	U 114 7	7.0	03256	U 114 7ED	7.0	30529
315/75-	D 130 7	7.0	08101	-	-	-	-	-	-	-
31X10.50-	-	-	-	-	U 106 5	5.6	03779	U 106 5ED	5.6	29397
31X11.50-	-	-	-	-	U 106 5	5.6	03779	U 106 5ED	5.6	29397
31X15.50-	D 116 7	7.0	10267	-	U 115 5	5.6	21924	U 115 5ED	5.6	30536
31X15.50-	-	-	-	-	S rozměry pneumatiky: D=750mm, B=370mm (např.: Mitas)			S rozměry pneumatiky: D=750mm, B=370mm (např.: Mitas)		
31X15.50-	-	-	-	-	U 116 5	5.6	06203	U 116 5ED	5.6	23103
31X15.50-	-	-	-	-	S rozměry pneumatiky: D=800mm, B=400mm (např.: Dico, Galaxy, Titan, Trelleborg)			S rozměry pneumatiky: D=800mm, B=400mm (např.: Dico, Galaxy, Titan, Trelleborg)		
33X12.50-	-	-	-	-	U 114 7	7.0	03256	U 114 7ED	7.0	30529
33X15.50-	-	-	-	-	U 121 5	5.6	45785	U 121 5ED	5.6	07090
5.00-	-	-	-	-	U 79 4	4.5	03772	-	-	-
7.5L-	-	-	-	-	U 96 5	5.6	06333	U 96 5ED	5.6	30531
9- LT	-	-	-	-	U 106 5	5.6	03779	U 106 5ED	5.6	29397
10.0/75-	15.3"	3225 D	7.0	07427	U 103 5	5.6	03776	U 103 5ED	5.6	23102
10.0/75-	-	-	-	-	S rozměry pneumatiky: D=760mm, B=250mm (nepoháněná kola)			S rozměry pneumatiky: D=760mm, B=250mm (nepoháněná kola)		
10.0/75-	-	-	-	-	U 104 5	5.6	03629	U 104 5ED	5.6	30551
10.0/75-	-	-	-	-	S rozměry pneumatiky: D=790mm, B=260mm (poháněná AS a EM pneumatiky)			S rozměry pneumatiky: D=790mm, B=260mm (poháněná AS a EM pneumatiky)		
11.5/80-	-	-	-	-	U 114 5	5.6	03780	U 114 5ED	5.6	30322
11.5/80-	-	D 115 7	7.0	10231	U 114 7	7.0	03256	U 114 7ED	7.0	30529
280/60-	15.5"	3225 D	7.0	07427	-	-	-	-	-	-
400-	-	D 130 7	7.0	08101	U 130 7	7.0	10622	U 130 7ED	7.0	18328

Superelastic = plná guma (plnopryžová)

## Přiřazovací tabulka pro terénní vozidla



pewag dvojitá traktorová stopa					pewag universal U ..			pewag universal ED U .. ED		
Pneumatika	Disk	Označení	Síla materiálu	Položkové číslo	Označení	Síla materiálu	Položkové číslo	Označení	Síla materiálu	Položkové číslo
400/60-	15.5"	D 130 7	7.0	08101	U 130 7	7.0	10622	U 130 7ED	7.0	18328
10.0/75-	16"	3225 D	7.0	07427	3917	5.6	29903	3917 ED	5.6	30146
10.00-		-	-	-	U 117 7	7.0	71111	U 117 7ED	7.0	30509
11.2-		D 115 7	7.0	10231	-	-	-	-	-	-
12.4-		D 123 7	7.0	10264	U 123 7	7.0	04888	U 123 7ED	7.0	71100
13.6-		-	-	-	06343	7.0	06343	-	-	-
260/70-		3225 D	7.0	07427	U 103 5	5.6	03776	U 103 5ED	5.6	23102
280/65-		-	-	-	U 106 5	5.6	03779	U 106 5ED	5.6	29397
280/70-		3235 D	7.0	08980	U 107 5	5.6	18880	U 107 5ED	5.6	35923
320/65-		-	-	-	U 114 5	5.6	03780	U 114 5ED	5.6	30322
8-		-	-	-	U 104 5	5.6	03629	U 104 5ED	5.6	30551
9.0-		3220 D	7.0	08979	-	-	-	-	-	-
9.0/70-		3218 D	7.0	08978	U 97 5	5.6	03376	U 97 5ED	5.6	69530
9.50-		-	-	-	U 104 5	5.6	03629	U 104 5ED	5.6	30551
10-	16.5"	-	-	-	3916	5.6	06882	3916 ED	5.6	29690
12-		-	-	-	3907	7.0	70511	3907 ED	7.0	70503
35X12.50-		-	-	-	U 120 5	5.6	06344	U 120 5ED	5.6	59603
15.0/55-	17"	D 130 7	7.0	08101	U 125 7	7.0	18497	U 125 7ED	7.0	70472
15.0/55-		-	-	-	3310	7.0	03743	3310 ED	7.0	23170
AS Farmer										
15.5/55-		D 130 7	7.0	08101	U 125 7	7.0	18497	U 125 7ED	7.0	70472
15.5/55-		-	-	-	3310	7.0	03743	3310 ED	7.0	23170
AS Farmer										
425/55-		D 132 7	7.0	10345	U 132 7	7.0	45831	U 132 7ED	7.0	70482
400/55-	17.5"	D 130 7	7.0	08101	-	-	-	-	-	-
10.5-	18"	3315 D	7.0	08981	U 117 7	7.0	71111	U 117 7ED	7.0	30509
10.5/10-		-	-	-	U 117 7	7.0	71111	U 117 7ED	7.0	30509
10.5/80-		3315 D	7.0	08981	U 117 7	7.0	71111	U 117 7ED	7.0	30509
12-		3340 D	7.0	07545	U 131 7	7.0	70477	U 131 7ED	7.0	70481
12.0-		D 128 7	7.0	10301	U 128 7	7.0	03783	U 128 7ED	7.0	70476
12.5-		3340 D	7.0	07545	3904	7.0	29965	3904 ED	7.0	30128
12.5/12-		-	-	-	3904	7.0	29965	3904 ED	7.0	30128
12.5/80-		D 128 7	7.0	10301	U 128 7	7.0	03783	U 128 7ED	7.0	70476
15.5/55-		-	-	-	U 130 7	7.0	10622	U 130 7ED	7.0	18328
15.5/55-		-	-	-	U 132 7	7.0	45831	U 132 7ED	7.0	70482
Dunlop SP PG7										
15.5/70-		-	-	-	U 141 7	7.0	70485	U 141 7ED	7.0	29374
215/80-		3220 D	7.0	08979	-	-	-	-	-	-
275/80-		3315 D	7.0	08981	U 117 7	7.0	71111	U 117 7ED	7.0	30509
280/70-		D 115 7	7.0	10231	-	-	-	-	-	-
320/65-		3315 D	7.0	08981	-	-	-	-	-	-
325/70-		35009	7.0	35009	-	-	-	-	-	-
335/80-		3340 D	7.0	07545	3904	7.0	29965	3904 ED	7.0	30128
340/65-		35009	7.0	35009	U 128 7	7.0	03783	U 128 7ED	7.0	70476
340/70-		D 127 7	7.0	10270	-	-	-	-	-	-
340/80-		D 133 7	7.0	10351	-	-	-	-	-	-
365/70-		D 133 7	7.0	10351	U 133 7	7.0	21431	U 133 7ED	7.0	30584
385/55-		-	-	-	U 130 7	7.0	10622	U 130 7ED	7.0	18328
400/70-		D 141 7	7.0	10362	U 141 7	7.0	70485	U 141 7ED	7.0	29374
405/70-		-	-	-	U 141 7	7.0	70485	U 141 7ED	7.0	29374
405/70-		D 148 8	8.2	08225	U 142 7	7.0	70486	U 142 7ED	7.0	07086
Michelin XM27										
7.50-		3235 D	7.0	08980	-	-	-	-	-	-
9.5-		3315 D	7.0	08981	U 113 5	5.6	03631	U 113 5ED	5.6	30550
15-	19.5"	-	-	-	U 141 7	7.0	70485	U 141 7ED	7.0	29374
18-		-	-	-	3311	7.0	70439	3311 ED	7.0	43119
445/45-		-	-	-	U 132 7	7.0	45831	U 132 7ED	7.0	70482
445/65-		-	-	-	3311	7.0	70439	3311 ED	7.0	43119
10.5-	20"	D 123 7	7.0	10264	U 123 7	7.0	04888	U 123 7ED	7.0	71100
11.2-		D 126 7	7.0	10269	U 128 7	7.0	03783	U 128 7ED	7.0	70476
12.4-		D 136 7	7.0	08190	U 136 7	7.0	70484	U 136 7ED	7.0	23109
12.5-		D 137 7	7.0	10358	-	-	-	-	-	-
12.5/80-		D 137 7	7.0	10358	-	-	-	-	-	-
14.5-		D 145 7	7.0	10369	-	-	-	-	-	-
14.9LR-		D 145 7	7.0	10369	-	-	-	-	-	-
16-		D 148 8	8.2	08225	U 148 8	8.2	30457	U 148 8ED	8.2	30581
16.0/70-		-	-	-	U 148 8	8.2	30457	U 148 8ED	8.2	30581

## Přiřazovací tabulka pro terénní vozidla



pewag dvojitá traktorová stopa					pewag universal U ..			pewag universal ED U .. ED		
Pneumatika	Disk	Označení	Síla materiálu	Položkové číslo	Označení	Síla materiálu	Položkové číslo	Označení	Síla materiálu	Položkové číslo
16.5/75-	20"	D 157 8	8.2	10377	U 157 8	8.2	30458	U 157 8ED	8.2	30582
16/70-		D 148 8	8.2	08225	U 148 8	8.2	30457	U 148 8ED	8.2	30581
17.5/65-		-	-	-	U 157 8	8.2	30458	U 157 8ED	8.2	30582
275/80-		D 123 7	7.0	10264	-	-	-	-	-	-
280/70-		3315 D	7.0	08981	U 117 7	7.0	71111	U 117 7ED	7.0	30509
300/70-		D 123 7	7.0	10264	U 123 7	7.0	04888	U 123 7ED	7.0	71100
320/70-		D 127 7	7.0	10270	U 128 7	7.0	03783	U 128 7ED	7.0	70476
320/85-		3350 D	7.0	08985	-	-	-	-	-	-
Kleber Traker										
335/80-		D 137 7	7.0	10358	-	-	-	-	-	-
335/80-		D 136 7	7.0	08190	U 136 7	7.0	70484	U 136 7ED	7.0	23109
Conti AC70										
340/70-		3340 D	7.0	07545	3904	7.0	29965	3904 ED	7.0	30128
340/75-		D 136 7	7.0	08190	U 136 7	7.0	70484	U 136 7ED	7.0	23109
340/80-		D 141 7	7.0	10362	U 142 7	7.0	70486	U 142 7ED	7.0	07086
360/70-		D 136 7	7.0	08190	U 136 7	7.0	70484	U 136 7ED	7.0	23109
360/70-		-	-	-	U 142 7	7.0	70486	U 142 7ED	7.0	07086
Conti AC70 T										
360/80-		D 145 7	7.0	10369	-	-	-	-	-	-
Nokian TRI										
365/80-		D 145 7	7.0	10369	-	-	-	-	-	-
375/70-		D 141 7	7.0	10362	U 142 7	7.0	70486	U 142 7ED	7.0	07086
375/75-		D 145 7	7.0	10369	U 142 7	7.0	70486	U 142 7ED	7.0	07086
380/70-		D 142 7	7.0	10368	U 142 7	7.0	70486	U 142 7ED	7.0	07086
380/75-		D 145 7	7.0	10369	-	-	-	-	-	-
400/70-		D 148 8	8.2	08225	U 148 8	8.2	30457	U 148 8ED	8.2	30581
405/70-		D 148 8	8.2	08225	U 148 8	8.2	30457	U 148 8ED	8.2	30581
41X14.00-		D 145 7	7.0	10369	3929	5.6	70102	3929 ED	5.6	84541
420/65-		D 145 7	7.0	10369	U 146 7	7.0	20444	U 146 7ED	7.0	30597
425/70-		D 157 8	8.2	10377	-	-	-	-	-	-
425/75-		D 157 8	8.2	10377	U 157 8	8.2	30458	U 157 8ED	8.2	30582
425/75-		D 141 8	8.2	10363	-	-	-	-	-	-
Michelin XM27										
8.00-		3295 D	7.0	07543	-	-	-	-	-	-
9.5-		3295 D	7.0	07543	U 118 5	5.6	09881	U 118 5ED	5.6	30583
24-	21"	-	-	-	U 203 0*	10.0	07667	U 203 0ED*	10.0	29390
9.50-	22"	-	-	-	46290	5.6	46290	-	-	-
400/55-	22.5"	D 148 8	8.2	08225	U 141 7	7.0	70485	U 141 7ED	7.0	29374
445/65-		D 161 8	8.2	08316	U 161 8	8.2	30462	U 161 8ED	8.2	30604
500/45-		D 150 8	8.2	10373	U 150 8	8.2	30459	U 150 8ED	8.2	30601
550/45-		-	-	-	58225*	8.2	58225	65427*	8.2	65427
600/50-		D 177 8	8.2	10427	U 177 8*	8.2	06719	U 177 8ED*	8.2	29388
11.2-	24"	-	-	-	3352	7.0	70441	3352 ED	7.0	70442
12.4-		3370 D	7.0	08986	3654	7.0	03220	3654 ED	7.0	08627
13.00-		-	-	-	3626	8.2	03245	3626 ED	8.2	07967
13.6-		3390 D	7.0	07638	3933	8.2	30013	3933 ED	8.2	30164
14.00-		3420 D	8.2	07826	3627	8.2	03247	3627 ED	8.2	08611
14.5-		-	-	-	3933	8.2	30013	3933 ED	8.2	30164
14.9-		3821 D	8.2	09067	3934	8.2	30014	3934 ED	8.2	30165
14.9-		-	-	-	3626	8.2	03245	3626 ED	8.2	07967
Industrial										
14.9/80-		D 160 8	8.2	10386	-	-	-	-	-	-
15.5/80-		-	-	-	3934	8.2	30014	3934 ED	8.2	30165
16.00-		-	-	-	3625	10.0	03117	3625 ED	10.0	07966
16.5/85-		D 176 8	8.2	10401	-	-	-	-	-	-
16.9-		D 176 8	8.2	10401	3969	8.2	04776	3969 ED	8.2	43114
16.9-		-	-	-	03821	8.2	03821	04426	8.2	04426
Industrial										
16/70-		-	-	-	3943	8.2	30026	3943 ED	8.2	30184
17.5-		-	-	-	3628	8.2	03118	3628 ED	8.2	08612
17.5LR-		3854 D	8.2	08028	3615	8.2	03228	3615 ED	8.2	07890
18.00-		-	-	-	3635	10.0	04066	3635 ED	10.0	29370
18.4-		-	-	-	U 186 8	8.2	07655	U 186 8ED	8.2	23118
19.5-		D 182 8	8.2	08401	-	-	-	-	-	-
20-		D 195 8	8.2	10528	-	-	-	-	-	-
280/85-		-	-	-	3352	7.0	70441	3352 ED	7.0	70442
300/70-		D 137 7	7.0	10358	-	-	-	-	-	-

\*) ve vyoseném provedení / pozor na rozdílné výšky dezénu v běhounu u EM pláštů (L2/ L3 s L4/L5)

Upozornění: pneumatiky Continental-, Pirelli- a Kleber mohou vykazovat odlišnosti od předepsaných rozměrů!

## Přiřazovací tabulka pro terénní vozidla



Pneumatika	Disk	pewag dvojitá traktorová stopa			pewag universal			pewag universal ED		
		Označení	Síla materiálu	Položkové číslo	Označení	Síla materiálu	Položkové číslo	Označení	Síla materiálu	Položkové číslo
320/70-	24"	D 138 7	7.0	08192	U 138 7	7.0	04660	U 138 7ED	7.0	29395
320/85-		3370 D	7.0	08986	3654	7.0	03220	3654 ED	7.0	08627
340/80-		D 138 7	7.0	08192	3933	8.2	30013	3933 ED	8.2	30164
Nokian TRI										
340/85-		3390 D	7.0	07638	3933	8.2	30013	3933 ED	8.2	30164
360/70-		D 147 7	7.0	08211	U 147 8	8.2	30460	U 147 8ED	8.2	30600
360/70-		-	-	-	U 152 8	8.2	30461	U 152 8ED	8.2	30602
Kleber Fitker										
360/80-		D 152 7	7.0	08231	U 152 8	8.2	30461	U 152 8ED	8.2	30602
Nokian TRI										
380/65-		-	-	-	U 147 8	8.2	30460	U 147 8ED	8.2	30600
380/70-		D 152 7	7.0	08231	U 152 8	8.2	30461	U 152 8ED	8.2	30602
380/85-		3821 D	8.2	09067	3934	8.2	30014	3934 ED	8.2	30165
400/65-		D 152 7	7.0	08231	-	-	-	-	-	-
400/70-		3862 D	8.2	08091	3943	8.2	30026	3943 ED	8.2	30184
400/80-		3942 D	8.2	27590	3942	8.2	30025	3942 ED	8.2	30181
Nokian TRI										
405/70-		3862 D	8.2	08091	3943	8.2	30026	3943 ED	8.2	30184
420/65-		3862 D	8.2	08091	U 157 8	8.2	30458	U 157 8ED	8.2	30582
420/65-		-	-	-	73324	8.2	73324	72069	8.2	72069
Nokian TRI										
420/70-		D 161 8	8.2	08316	U 161 8	8.2	30462	U 161 8ED	8.2	30604
420/70-		-	-	-	3615	8.2	03228	3615 ED	8.2	07890
Kleber Fitker										
420/75-		3942 D	8.2	27590	3942	8.2	30025	3942 ED	8.2	30181
420/85-		D 176 8	8.2	10401	U 176 8	8.2	03388	U 176 8ED	8.2	23117
425/65-		3862 D	8.2	08091	-	-	-	-	-	-
425/75-		3942 D	8.2	27590	3942	8.2	30025	3942 ED	8.2	30181
440/65-		D 161 8	8.2	08316	U 161 8	8.2	30462	U 161 8ED	8.2	30604
440/70-		3854 D	8.2	08028	-	-	-	-	-	-
440/80-		D 176 8	8.2	10401	-	-	-	-	-	-
440/80-		-	-	-	U 182 8	8.2	11484	U 182 8ED	8.2	30623
Nokian TRI										
445/70-		3854 D	8.2	08028	3615	8.2	03228	3615 ED	8.2	07890
455/70-		3854 D	8.2	08028	3615	8.2	03228	3615 ED	8.2	07890
460/65-		-	-	-	3615	8.2	03228	3615 ED	8.2	07890
460/65-		-	-	-	3623	8.2	03479	3623 ED	8.2	07964
Industrial										
460/70-		3854 D	8.2	08028	3615	8.2	03228	3615 ED	8.2	07890
480/65-		3854 D	8.2	08028	3969	8.2	04776	3969 ED	8.2	43114
480/70-		D 175 8	8.2	08380	U 175 8	8.2	10241	U 175 8ED	8.2	23116
480/70-		-	-	-	U 180 8*	8.2	43095	U 180 8ED*	8.2	43115
Conti AC70										
480/70-		D 182 8	8.2	08401	U 182 8	8.2	11484	U 182 8ED	8.2	30623
Kleber Fitker										
480/75-		3859 D	8.2	09268	U 186 8	8.2	07655	U 186 8ED	8.2	23118
495/70-		D 182 8	8.2	08401	U 180 8*	8.2	43095	U 180 8ED*	8.2	43115
500/65-		D 175 8	8.2	08380	-	-	-	-	-	-
500/70-		D 182 8	8.2	08401	-	-	-	-	-	-
500/75-		D 191 8	8.2	10520	-	-	-	-	-	-
540/65-		D 182 8	8.2	08401	3640*	8.2	18639	3640 ED*	8.2	23172
8.3-		D 123 7	7.0	10264	-	-	-	-	-	-
8.3/8-		-	-	-	3312	5.6	03037	3312 ED	5.6	29369
9.00-		-	-	-	3352	7.0	70441	3352 ED	7.0	70442
9.5-		3334 D	7.0	08983	3434	7.0	03218	3434 ED	7.0	70453
14.00-	25"	3420 D	8.2	07826	3627	8.2	03247	3627 ED	8.2	08611
15.5-		-	-	-	3623	8.2	03479	3623 ED	8.2	07964
16.00-		-	-	-	3625	10.0	03117	3625 ED	10.0	07966
17.5-		D 181 8	8.2	10507	3628	8.2	03118	3628 ED	8.2	08612
18.00-		-	-	-	3635	10.0	04066	3635 ED	10.0	29370
20.5-		-	-	-	3632	10.0	03119	3632 ED	10.0	08613
23.5-		-	-	-	3645*	10.0	03230	3645 ED*	10.0	08622
23.5-		-	-	-	U 221 2	12.0	03401	U 221 2ED	12.0	23125
26.5-		D 245 0	10.0	36503	U 242 2	12.0	04034	U 242 2ED	12.0	29379
445/95-		-	-	-	3625	10.0	03117	3625 ED	10.0	07966
600/65-		-	-	-	U 203 0*	10.0	07667	U 203 0ED*	10.0	29390
14.9-	26"	3415 D	8.2	09004	3615	8.2	03228	3615 ED	8.2	07890

\*) ve vyoseném provedení / pozor na rozdílné výšky dezénu v běhounu u EM pláště (L2/ L3 s L4/L5)

Upozornění: pneumatiky Continental-, Pirelli- a Kleber mohou vykazovat odlišnosti od předepsaných rozměrů!

## Přiřazovací tabulka pro terénní vozidla



Pneumatika	Disk	pewag dvojitá traktorová stopa			pewag universal			pewag universal ED		
		Označení	Síla materiálu	Položkové číslo	Označení	Síla materiálu	Položkové číslo	Označení	Síla materiálu	Položkové číslo
16.9-	26"	D 181 8	8.2	10507	-	-	-	-	-	-
18.4-		3435 D	8.2	09014	-	-	-	-	-	-
23.1-		-	-	-	3645*	10.0	03230	3645 ED*	10.0	08622
23.1-		-	-	-	U 221 2	12.0	03401	U 221 2ED	12.0	23125
360/70-		3390 D	7.0	07638	-	-	-	-	-	-
480/65-		D 175 8	8.2	08380	U 175 8	8.2	10241	U 175 8ED	8.2	23116
480/80-		D 196 8	8.2	08402	U 196 8	8.2	06367	U 196 8ED	8.2	23119
520/70-		D 191 8	8.2	10520	U 196 8	8.2	06367	U 196 8ED	8.2	23119
520/75-		D 200 8	8.2	10550	-	-	-	-	-	-
540/65-		D 191 8	8.2	10520	U 191 8*	8.2	24280	U 191 8ED*	8.2	30628
500/60-	26.5"	D 175 8	8.2	08380	U 182 8	8.2	11484	U 182 8ED	8.2	30623
500/65-		D 182 8	8.2	08401	U 182 8	8.2	11484	U 182 8ED	8.2	30623
500/75-		D 200 8	8.2	10550	-	-	-	-	-	-
600/55-		D 192 0	10.0	10523	U 192 0*	10.0	30463	U 192 0ED*	10.0	30624
11.2-	28"	3370 D	7.0	08986	3372	7.0	70443	3372 ED	7.0	70444
12.4-		3393 D	7.0	08990	3392	7.0	70445	3392 ED	7.0	07699
13.6-		3395 D	7.0	07730	-	-	-	-	-	-
13.6-		3871 D	8.2	08092	3968	8.2	30123	3968 ED	8.2	30122
14.9-		3420 D	8.2	07826	3967	8.2	30118	3967 ED	8.2	30267
14.9-		-	-	-	03834	8.2	03834	04418	8.2	04418
Industrial										
16.5/85-		3430 D	8.2	09013	-	-	-	-	-	-
16.9-		3430 D	8.2	09013	3643	8.2	03121	3643 ED	8.2	08621
16.9-		-	-	-	3644	8.2	73571	3644 ED	8.2	73558
Nokian TRI										
280/85-		3370 D	7.0	08986	3372	7.0	70443	3372 ED	7.0	70444
320/70-		3370 D	7.0	08986	-	-	-	-	-	-
320/85-		3393 D	7.0	08990	3392	7.0	70445	3392 ED	7.0	07699
340/85-		3395 D	7.0	07730	-	-	-	-	-	-
340/85-		3871 D	8.2	08092	3968	8.2	30123	3968 ED	8.2	30122
360/70-		3821 D	8.2	09067	-	-	-	-	-	-
360/70-		-	-	-	3934	8.2	30014	3934 ED	8.2	30165
Kleber Fitker										
380/70-		D 162 8	8.2	08374	3934	8.2	30014	3934 ED	8.2	30165
380/70-		-	-	-	3943	8.2	30026	3943 ED	8.2	30184
Conti AC70 T										
380/85-		3420 D	8.2	07826	-	-	-	-	-	-
400/80-		D 175 8	8.2	08380	U 176 8	8.2	03388	U 176 8ED	8.2	23117
Nokian TRI										
420/65-		3942 D	8.2	27590	-	-	-	-	-	-
420/70-		D 171 8	8.2	10389	U 171 8	8.2	04980	U 171 8ED	8.2	23115
420/85-		3430 D	8.2	09013	3643	8.2	03121	3643 ED	8.2	08621
420/85-		3435 D	8.2	09014	-	-	-	-	-	-
Kleber Traker										
440/65-		D 172 8	8.2	10393	3969	8.2	04776	3969 ED	8.2	43114
440/70-		-	-	-	3628	8.2	03118	3628 ED	8.2	08612
Conti AC70 Ind.										
440/80-		-	-	-	60126	8.2	60126	41782	8.2	41782
440/80-		-	-	-	3643	8.2	03121	3643 ED	8.2	08621
Good Year IT530 u.										
Nokian TRI										
460/80-		3435 D	8.2	09014	-	-	-	-	-	-
Nokian TRI										
480/60-		D 175 8	8.2	08380	U 180 8*	8.2	43095	U 180 8ED*	8.2	43115
480/65-		3859 D	8.2	09268	U 186 8	8.2	07655	U 186 8ED	8.2	23118
480/70-		D 186 8	8.2	10508	U 187 8	8.2	66607	U 187 8ED	8.2	44433
500/65-		D 186 8	8.2	10508	U 188 8	8.2	27929	U 188 8ED	8.2	30513
500/70-		-	-	-	U 196 8	8.2	06367	U 196 8ED	8.2	23119
520/60-		-	-	-	72980*	8.2	72980	48334*	8.2	48334
520/65-		-	-	-	U 191 8*	8.2	24280	U 191 8ED*	8.2	30628
520/70-		D 200 8	8.2	10550	-	-	-	-	-	-
540/65-		D 195 8	8.2	10528	U 195 8*	8.2	69753	U 195 8ED*	8.2	69754
600/60-		-	-	-	U 203 0*	10.0	07667	U 203 0ED*	10.0	29390
600/65-		D 208 0	10.0	06474	12894	10.0	12894	30633	10.0	30633
8.3/8-		3334 D	7.0	08983	-	-	-	-	-	-
14.9-	30"	3430 D	8.2	09013	3970	8.2	30124	3970 ED	8.2	30272
16.9-		3435 D	8.2	09014	3660	8.2	03124	3660 ED	8.2	08644

\*) ve vyoseném provedení / pozor na rozdílné výšky dezénu v běhounu u EM pláště (L2/ L3 s L4/L5)

Upozornění: pneumatiky Continental-, Pirelli- a Kleber mohou vykazovat odlišnosti od předepsaných rozměrů!

# Přiřazovací tabulka pro terénní vozidla



pewag dvojitá traktorová stopa				pewag universal			pewag universal ED			
Pneumatika	Disk	Označení	Síla materiálu	Položkové číslo	Označení	Síla materiálu	Položkové číslo	Označení	Síla materiálu	Položkové číslo
16.9-Industrial	30"	-	-	-	03836	8.2	03836	04427	8.2	04427
18.4-Industrial		3450 D	8.2	07921	3663	8.2	03234	3663 ED	8.2	08646
18.4-Industrial		-	-	-	03842	8.2	03842	04503	8.2	04503
380/70-		3415 D	8.2	09004	-	-	-	-	-	-
380/85-		3430 D	8.2	09013	3970	8.2	30124	3970 ED	8.2	30272
380/85-Pirelli TM		-	-	-	U 187 8	8.2	66607	U 187 8ED	8.2	44433
420/70-		3430 D	8.2	09013	U 176 8	8.2	03388	U 176 8ED	8.2	23117
420/70-Conti AC70 T u.		-	-	-	3643	8.2	03121	3643 ED	8.2	08621
420/85-Pirelli TM700		D 196 8	8.2	08402	3660	8.2	03124	3660 ED	8.2	08644
440/80-		-	-	-	3660	8.2	03124	3660 ED	8.2	08644
440/80-Nokian TRI		3435 D	8.2	09014	03836	8.2	03836	04427	8.2	04427
460/85-		3450 D	8.2	07921	3663	8.2	03234	3663 ED	8.2	08646
480/65-		D 186 8	8.2	10508	U 187 8	8.2	66607	U 187 8ED	8.2	44433
480/70-		D 196 8	8.2	08402	U 196 8	8.2	06367	U 196 8ED	8.2	23119
480/80-		D 201 8	8.2	10620	-	-	-	-	-	-
480/80-		D 201 0	10.0	08409	U 201 0	10.0	30464	U 201 0ED	10.0	30640
480/80-Nokian TRI		-	-	-	U 201 0	10.0	30464	U 201 0ED	10.0	30640
480/80-Nokian TRI		3450 D	8.2	07921	03842	8.2	03842	04503	8.2	04503
520/70-		D 200 8	8.2	10550	U 200 0	10.0	30638	U 200 0ED	10.0	30639
520/75-		D 210 0	10.0	10647	U 206 0	10.0	16731	U 206 0ED	10.0	30647
540/60-		D 195 8	8.2	10528	-	-	-	-	-	-
540/65-Nokian TRI		-	-	-	3625	10.0	03117	3625 ED	10.0	07966
540/65-		D 200 8	8.2	10550	U 200 8*	8.2	48318	U 200 8ED*	8.2	21546
540/65-		-	-	-	U 200 0	10.0	30638	U 200 0ED	10.0	30639
540/70-		-	-	-	U 206 0	10.0	16731	U 206 0ED	10.0	30647
600/70-		-	-	-	U 221 2	12.0	03401	U 221 2ED	12.0	23125
600/55-	30.5"	-	-	-	U 203 0*	10.0	07667	U 203 0ED*	10.0	29390
600/60-		D 208 0	10.0	06474	-	-	-	-	-	-
12.4-	32"	3395 D	7.0	07730	3402	7.0	70446	3402 ED	7.0	07753
12.4-		3871 D	8.2	08092	-	-	-	-	-	-
18.00-	33"	-	-	-	U 231 0*	10.0	04144	U 231 0ED*	10.0	24427
16.9-	34"	3450 D	8.2	07921	3675	8.2	03127	3675 ED	8.2	08647
16.9-Industrial		D 196 8	8.2	08402	-	-	-	-	-	-
18.4-Industrial		3480 D	8.2	09036	U 212 8	8.2	16969	U 212 8ED	8.2	23160
18.4-Industrial		D 211 0	10.0	10648	3682	10.0	03130	3682 ED	10.0	09007
18.4-Industrial		-	-	-	3681	8.2	03846	3681 ED	8.2	04436
23.1-Industrial		-	-	-	U 239 0*	10.0	06373	U 239 0ED*	10.0	29393
420/85-		3450 D	8.2	07921	3675	8.2	03127	3675 ED	8.2	08647
420/85-Conti AC85		D 201 8	8.2	10620	3680	8.2	03129	3680 ED	8.2	08649
420/85-Conti AC85		D 201 0	10.0	08409	-	-	-	-	-	-
440/80-Nokian TRI		3450 D	8.2	07921	3675	8.2	03127	3675 ED	8.2	08647
460/85-		-	-	-	3680	8.2	03129	3680 ED	8.2	08649
460/85-		3851 D	10.0	07984	3682	10.0	03130	3682 ED	10.0	09007
480/70-		D 201 0	10.0	08409	U 201 0	10.0	30464	U 201 0ED	10.0	30640
480/70-		D 201 8	8.2	04524	-	-	-	-	-	-
480/70-Conti AC70 u.		-	-	-	U 206 0	10.0	16731	U 206 0ED	10.0	30647
480/80-Kleber Fitker		-	-	-	3681	8.2	03846	3681 ED	8.2	04436
500/70-Nokian TRI		-	-	-	U 206 0	10.0	16731	U 206 0ED	10.0	30647
520/65-		-	-	-	U 206 0	10.0	16731	U 206 0ED	10.0	30647

\* ve vyoseném provedení / pozor na rozdílné výšky dezénu v běhounu u EM pláštů (L2/ L3 s L4/L5)

Upozornění: pneumatiky Continental-, Pirelli- a Kleber mohou vykazovat odlišnosti od předepsaných rozměrů!



## Přiřazovací tabulka pro terénní vozidla



pewag dvojitá traktorová stopa					pewag universal U ..			pewag universal ED U .. ED		
Pneumatika	Disk	Označení	Síla materiálu	Položkové číslo	Označení	Síla materiálu	Položkové číslo	Označení	Síla materiálu	Položkové číslo
520/70-	34"	D 210 0	10.0	10647	U 210 0	10.0	07659	U 210 0ED	10.0	23123
520/70-		-	-	-	18048	10.0	18048	30649	10.0	30649
Conti AC70 u. Kleber Fitker										
520/75-		-	-	-	18048	10.0	18048	30649	10.0	30649
540/65-		D 209 0	10.0	08421	U 209 0	10.0	01178	U 209 0ED	10.0	23122
540/65-		-	-	-	U 209 8*	8.2	27770	U 209 8ED*	8.2	30650
600/65-		D 224 0	10.0	10651	U 224 0*	10.0	07661	U 224 0ED*	10.0	24431
600/65-		-	-	-	U 224 8*	8.2	59707	U 224 8ED*	8.2	68923
12.4-	36"	3425 D	8.2	09006	3650	8.2	03236	3650 ED	8.2	08625
13.6-		3435 D	8.2	09014	3653	8.2	03238	3653 ED	8.2	08626
13.6-	38"	-	-	-	3647	8.2	03240	3647 ED	8.2	08624
16.9-		D 212 8	8.2	10649	U 212 8	8.2	16969	U 212 8ED	8.2	23160
18.4-		D 220 0	10.0	10650	3690	10.0	03132	3690 ED	10.0	09621
18.4-		-	-	-	03831	10.0	03831	04416	10.0	04416
Industrial										
20.8-		D 236 0	10.0	10654	3972	10.0	03677	3972 ED	10.0	43112
340/85-		-	-	-	3647	8.2	03240	3647 ED	8.2	08624
420/85-		-	-	-	3680	8.2	03129	3680 ED	8.2	08649
420/85-		-	-	-	3682	10.0	03130	3682 ED	10.0	09007
460/85-		-	-	-	3690	10.0	03132	3690 ED	10.0	09621
480/70-		D 211 0	10.0	10648	U 211 0	10.0	07665	U 211 0ED	10.0	23124
480/70-		-	-	-	3682	10.0	03130	3682 ED	10.0	09007
Conti AC70 T u. Kleber Fitker										
480/70-		-	-	-	3680	8.2	03129	3680 ED	8.2	08649
Conti AC70 T u. Kleber Fitker										
480/80-		3851 D	10.0	07984	3690	10.0	03132	3690 ED	10.0	09621
Nokian TRI										
520/65-		3851 D	10.0	07984	-	-	-	-	-	-
520/70-		D 220 0	10.0	10650	3690	10.0	03132	3690 ED	10.0	09621
520/85-		D 236 0	10.0	10654	3972	10.0	03677	3972 ED	10.0	43112
540/65-		3851 D	10.0	07984	3690	10.0	03132	3690 ED	10.0	09621
540/65-		-	-	-	3689*	8.2	48932	3689 ED*	8.2	31817
540/80-		3852 D	10.0	07985	3972	10.0	03677	3972 ED	10.0	43112
580/70-		3852 D	10.0	07985	08123*	10.0	08123	23098*	10.0	23098
580/70-		-	-	-	02778*	8.2	02778	30658*	8.2	30658
580/70-		-	-	-	U 239 0*	10.0	06373	U 239 0ED*	10.0	29393
Conti AC70 T										
600/60-		D 224 0	10.0	10651	-	-	-	-	-	-
600/65-		D 231 0	10.0	10652	U 231 0*	10.0	04144	U 231 0ED*	10.0	24427
600/65-		-	-	-	U 231 8*	8.2	29093	U 231 8ED*	8.2	30660
600/70-		-	-	-	24232*	10.0	24232	72857*	10.0	72857
650/65-		D 245 0	10.0	36503	U 245 0*	10.0	08745	U 245 0ED*	10.0	30662
650/65-		-	-	-	13982*	8.2	13982	30659*	8.2	30659
650/75-		-	-	-	U 256 0*	10.0	43579	U 256 0ED*	10.0	05148
650/85-		-	-	-	89092*	10.0	89092	-	-	-
620/70-	42"	-	-	-	U 256 0*	10.0	43579	U 256 0ED*	10.0	05148
650/65-		-	-	-	U 256 0*	10.0	43579	U 256 0ED*	10.0	05148

\*) ve vyoseném provedení / pozor na rozdílné výšky dezénu v běhounu u EM pláštěů (L2/ L3 s L4/L5)

Upozornění: pneumatiky Continental-, Pirelli- a Kleber mohou vykazovat odlišnosti od předepsaných rozměrů!