


Sněhové a terénní řetězy

2017 / 2018



pewag academy



výukové služby
zaměřené na odbor-
nou přípravu a celoži-
votní vzdělávání

Školení zaměřená na výrobky a technologie, e-learning, blended learning

V jednotlivých kurzech jsou pro Vás připraveny rozsáhlé informace o výrobcích a technologiích pewag.

Tyto kurzy přinášejí dodatečnou přidanou hodnotu pro firmu i účastníky, protože je lze využít, resp. uplatnit také v rámci zákonem stanoveného závazného rozsahu.



“
**Znalosti
pro tebe**
”



Intermediální výukové podklady

Vizualizace vzdělávacích obsahů s použitím videí a animací



Čas

Nezávislost na čase a místě

Neomezený přístup ke vzdělávacím obsahům (videa, články atd.) v příslušné oblasti vzdělávání na portálu pewag academy



Mobilita

Intermediální výukové podklady jsou dostupné také na smartphonu nebo tabletu



academy.pewag.com

Obsah

**Perfektní záběrové řešení
pro každou obtížnou situaci
naleznete zde.
Samozřejmě od firmy pewag.**

Trakční řetězy pewag jsou optimálně přizpůsobeny potřebám zákazníků. Tímto je v každé situaci a použití zajištěna maximální bezpečnost a komfort – v zimních podmínkách, stejně jako v blátě, šterku nebo na písku. Důvěřujte vynikající kvalitě a dlouholetým zkušenostem firmy pewag díky maximální spokojenosti zákazníků a spolehlivosti odborných prodejců.

O firmě

Legenda, pewag na internetu	4
Vítejte ve společnosti pewag group	5
Historie společnosti pewag group, management kvality	6
Oblasti působnosti, životní prostředí přebíráme zodpovědnost	7
V blízkosti zákazníka, výrobní a prodejní místa	8

Sněhové a terénní řetězy

Osobní vozy	10-20
Ceník a přiřazovací tabulky pro osobní vozy SUV, 4x4 a dodávková vozidla	21-26
Ceník a přiřazovací tabulky pro vozy SUV, 4x4 a dodávková vozidla	28-36
Ceník a přiřazovací tabulky pro autobusy & užitková vozidla	37-43
Autobusy, Užitková vozidla	44-51
Ceník a přiřazovací tabulky pro autobusy & užitková vozidla	52-61
Sněhové řetězy pro traktory	62-66
Přiřazovací tabulky pro traktory	67-75
Sněhové řetězy pro zvláštní vozidla	76-79
Ceník a přiřazovací tabulky pro zvláštní vozidla	80-84

Náhradní díly sněhových řetězů

Náhradní díly	86-91
---------------	-------

Technické informace

Technické informace	92-98
Dotazník kolové řetězy	99

Legenda

pewag na internetu

Užijte si digitální svět s firmy pewag



ÖNORM V 5117



ÖNORM V 5119



TÜV



ATEST



lehčí a s delší životností
sněhového řetězy

TITAN Grip®

speciální legování



vlnitý profil*



Made in Austria



Made in Czech

volný prostor
7 mmvolný prostor
9 mmvolný prostor
12 mmvolný prostor
13 mm

město

nezpevněná
silnice

offroad



autobus



nákladní vozy



osobní vozy



SUV

lehké nákladní
vozy do 7,5 t

unimog

kolový
nakladač

traktor

vysokozdvíhací
vozík

malotraktor



fréza

montáž na přední
nápravumontáž na zadní
nápravumontáž na přední a
zadní nápravu

Jedním motem u firmy pewag je přiblížení se zákazníkům díky inovaci, proto bylo v posledních měsících zapojeno více moderních komunikačních kanálů na mobilním portále pewag snoxpro.com. V několika jazykových mutacích, zde najdete detailní tipy pro zimní provoz, více informací o počasí, resp. i dopravní zpravodajství. Uživatelé iPad-, iPhone, nebo androidu zde mohou jednoduše najít, mimo jiné, montážní a demontážní videa pewag [snox pro](http://snoxpro.com).

Protože obrázky jsou výmluvnější než 1000 slov, byl zřízen na youtube oficiální kanál – youtube.com/pewaggroup – se všemi aktuálními montážními a demontážními videi. Navíc najdete všechny katalogy a letáky od firmy pewag v digitální formě. Na platformě issuu.com/pewag.com Vám jsou k dispozici veškeré tiskoviny. Neváhejte a podívejte se hned!

Pro úplnost je zřízen nový online přístup na optimalizovaných stránkách na facebooku, kde je představen zajímavý pewag svět, inovace a zajímavosti na adrese facebook.pewag.com. Pro pewag znamená facebook více než pouze prezentační kanál, a proto Vás zveme k zapojení se do diskuzí na facebooku. Jsme připraveni odpovědět na Vaše dotazy, zpracovat Vaše podněty a ohlasy!

issuu.pewag.comfacebook.pewag.comyoutube.pewag.comwww.pewag.cz

* Bude postupně implementováno pro řadu produktů sněhových řetězů pro osobní vozy a SUV

Vítejte ve společnosti pewag group

Jsme mezinárodně působící společnost. Naše úspěšná historie sahá až do roku 1479.

Vize firmy je zásadou pro náš podnik, kterou společně podporujeme, a je proto závazná pro veškeré naše konání a rozhodování ve firmě:

Naše potěšení z inovací je zároveň naším záměrem, aby všechny produkty společnosti pewag group byly vždy těmi nejlepšími produkty na svém trhu. Vysoká kvalita našich produktů a služeb, jako i osobní nasazení našich zaměstnanců, jsou základem pro dosažení vyjímečných výkonů a absolutní spokojenosti zákazníků.

Zásady společnosti pewag group

Leading in Quality

Hodnotu značkových výrobků pewag group tvoří především jejich prvotřídní kvalita, inovace a pravidelná a jednotná komunikace.

Předvídáme poptávku a změny v okolí a přizpůsobujeme naše strategie, organizaci a obchodování tak, abychom uspokojili potřeby našich zákazníků. Poskytujeme optimální poměr mezi cenou a výkonem, dodržujeme termíny dodání a nabízíme dobře fungující a vstřícný servis.

Leading in Responsibility

Zavazujeme se k opatrnému zacházení, snižováním používání energie a surovin, zajišťováním trvanlivosti našich výrobků, které se dají recyklovat.

Ceníme si otevřeného, upřímného a týmově orientovaného stylu práce. Ten je založen na otevřených komunikačních myšlenkách, názorech a zkušenostech našich zaměstnanců, které nám jsou důležitou podporou při procesu rozhodování.

Usilujeme o stabilní a férové partnerství s našimi zaměstnanci, zákazníky, dodavateli a ostatními obchodními partnery a při obchodních rozhodnutích bereme na zřetel i sociální hlediska.

Leading in Technology

Zárukou naší technologické vyspělosti je naše úsilí ve zvyšování kvality, neustálé zlepšování a inovace produktů a výrobních procesů.

Usilujeme o zachování vedoucí pozice v oboru technologie produktů, abychom mohli našim zákazníkům zaručit vždy optimální řešení a nám možnosti expanze a udržení naší pozice na trhu.

Leading in Economics

Ve všech našich procesech využíváme hospodářských praktik a efektivitu a usilujeme o neustálé zdokonalování.

Prostřednictvím stálého zvyšování kvality našich služeb a našich společných výkonů, zajišťujeme naší organizaci dlouhodobou úspěšnou budoucnost.

Historie společnosti pewag group

Náskok díky tradici

Historie společnosti pewag group sahá zpět až do 15. století a řadí nás tak k jednomu z nejstarších výrobců řetězů na světě. S těmito zkušenostmi jsme připraveni pro budoucnost.

Chronologická tabulka významných událostí

- 1479** první průkazná zmínka o kovárně v Brücklu
- 1787** založení řetězářenské kovárny v Kapfenbergu
- 1803** založení sídla v Grazu
- 1836** zřízení slévárny v Brücklu
- 1912** výroba prvního sněhového řetězu značky pewag
- 1923** spojením továren v Grazu a Kapfenbergu vznikl název „pewag“
- 1972** založení pobočky v Německu
- 1975** založení pobočky v USA
- 1993** založení pewag austria GmbH
- 1994** založení první dceřiné společnosti v České republice
- 1999** spojení se skupinou Weissenfels
- 2003** oddělení od skupiny Weissenfels
- 2005** rozdělení koncernu na dvě skupiny:
Schneeketten Beteiligungs AG Konzern – sněhové řetězy
pewag austria GmbH Konzern – technické řetězy
- 2009** získání Chaineries Limousines S.A.S.
- 2012** založení první výrobní společnosti v USA
- 2013** založení široké řady mezinárodních prodejných
- 2014** společností



Litografie slévárny v Brücklu 1855



Kovárna pro výrobu kotevních řetězů 1878



Kovárna 1956

Management kvality

Naše politika kvality

Naším nejvyšším cílem je spokojenost zákazníků. Kvalita znamená vyvíjet, vyrábět a dodávat jen takové výrobky a služby, které zákazníci naplno uspokojí. Politika kvality společnosti pewag group určena zásadou:

„Svým zákazníkům poskytujeme vysoce kvalitní výrobky a služby, které plně odpovídají nejmodernější technice a jejich požadavkům!“, je shrnuta do čtyř závazných principů, uvedených níže.

Kvalita s tržní orientací

Aby si společnost pewag group udržela a rozšířila svou konkurenční pozici, musí kvalita jejích výrobků a služeb odpovídat jak dohodnutým specifikacím zákazníků, tak i jejich oprávněným očekáváním vůči jedné z předních společností. Žádný výrobek nesmí ohrozit člověka ani životní prostředí.

Ekonomická kvalita

Jako podnik orientovaný na zisk musí pewag group stanovit a zajistit kvalitu s přihlédnutím k daným materiálním, personálním a finančním možnostem – tzn. určit a zajistit přiměřený poměr ceny a výkonu, který je zákazník připraven zaplatit.

Odpovědnost za kvalitu

Vysoká kvalita klade vysoké požadavky na všechny zaměstnance. Management kvality je úkolem a povinností vedoucích pracovníků na všech úrovních. Vedoucí pracovníci musejí instruovat, motivovat a školit každého zaměstnance. Pro podporu uvědomění kvality je třeba věnovat maximální pozornost vzdělávání a doškolování všech zaměstnanců. Každý zaměstnanec nese odpovědnost za kvalitu své práce.

Pro každého zaměstnance platí: **„KVALITA ZAČÍNÁ U MĚ“**

Zajištění kvality s orientací na proces

Úzká součinnost prodeje, vývoje, výroby až po zákaznický servis je v rámci jednotlivých podniků upravena také stanovenými procesy a činnostmi i jejich pravomocí a odpovědností. Neustálé zlepšování techniky a procesů má zajistit další plynulý rozvoj efektivity naší práce a kvality.



Oblasti působnosti

Práce s pewag produkty

Společnost pewag group disponuje rozsáhlým a rozmanitým spektrem výrobků a služeb.

Škála výrobků sahá od záběrových řetězů na pneumatiky (sněhové řetězy pro osobní, nákladní a zvláštní vozy), ochranných řetězů pro kolové nakladače, přes různé technické řetězy, až po výrobky ze sortimentu Do-it-yourself (tj. nezkoušené řetězy, popruhy, apod.)



Segment A
Sněhové a
terénní řetězy



Segment B
Břemenové a
dopravníkové řetězy



Segment C
Do-it-yourself



Segment D
Inženýrství



Segment F
Vázací a
kotevní řetězy



Segment G
Ochranné
řetězy

Životní prostředí – přebíráme zodpovědnost

Naše energetická a ekologická politika



Rakouská pobočka v Kapfenbergu se využívá více než 270 let pro zpracování kovů. Závod Brückl, který se nachází rovněž v Rakousku, je v listinách poprvé zmíněn již roku 1479.

Díky této dlouhé tradici bereme ve všech mezinárodních pobočkách velmi vážně odpovědnost za své výrobky, zaměstnance a životní prostředí. Proto je pro nás samozřejmostí, že přírodní zdroje využíváme co nejefektivněji, což chceme zajistit i v budoucnosti vývojem nových výrobních technologií. Naším důležitým úkolem je plynulé zlepšování energetické efektivity a s tím spojené dlouhodobé snižování spotřeby energie. Rovněž důsledně inovujeme výrobky, aby jejich dlouhá životnost a nízká hmotnost zajišťovaly stále vyšší nosnost a bezpečnost u našich zákazníků. Zavazujeme se dodržovat všechny energetickoprávní předpisy i předpisy s významem pro životní prostředí a plynule zlepšovat své výkony pomocí definovaných cílů. Za tím účelem používáme moderní výrobní technologie. Důležitým krokem je v tomto případě poskytování informací o realizaci těchto cílů a zapojení všech zaměstnanců (Ž/m). Jsme přesvědčeni, že informovaní a motivovaní zaměstnanci se aktivně podílejí na ochraně životního prostředí.

Tam, kde nemůžeme zatížení životního prostředí zabránit, si klademe za cíl nepřetržitě snižovat používání energie, snižovat emise znečišťující životní prostředí a také produkci odpadu. Při nákupu nových strojů se zaměřujeme na technologii pro příslušný účel použití, která odpovídá stavu nejlepší techniky, jež je pro nás ekonomicky přijatelná. Především je pro nás důležité požadovat nákup výrobků a služeb s energetickou účinností.

Naš systém řízení s orientací na proces upravuje dokumentaci všech postupů relevantních pro životní prostředí. To zahrnuje také předběžná opatření pro případy havárií a chování v řádném i mimořádném výrobním procesu. Systematickým sledováním a kontrolou svých aktivit se vztahem k životnímu prostředí jako i ochrannými opatřeními identifikujeme odchylky a slabé stránky a zavádíme nápravná opatření. To rovněž probíhá s ohledem na organizaci postupů v rámci podnikové ekonomiky, abychom i zde mohli dosáhnout zlepšení. Chceme vést se zákazníky, sousedy a úřady otevřený dialog a tak je vhodnou formou informovat o svém energetickém a ekologickém zapojení.

Prostřednictvím cíleného poradenství chceme informovat své zákazníky o ekologických aspektech v souvislosti s používáním našich výrobků – zejména o jejich dlouhé životnosti. Snažíme se seriózní komunikací motivovat své dodavatele a zákazníky, aby přemýšleli o ochraně životního prostředí ve své oblasti zájmu a uplatňovali stejné ekologické normy jako my.

V blízkosti zákazníka

Mezinárodní účast

Během úspěšné pětisetleté historie se firma pewag rozvinula z malé skromné společnosti na skupinu podniků s několika dílčími koncerny operujícími po celém světě.

Svámi 12 výrobními závody a 40 distribučními a jinými společnostmi na všech pěti kontinentech dokládá společnost pewag svůj nárok na pozici jednoho z předních výrobců řetězů na světě.

Kromě četných vlastních provozoven spoléhá pewag jakožto mezinárodní podnik na hustou, silnou a profesionální síť partnerů. Tyto kooperace mu v současné době umožňují zajišťovat optimální péči o zákazníky ve více než 100 zemích světa.

Výrobní a prodejní místa

Evropa

Rakousko	pewag austria GmbH, Graz pewag austria GmbH, Kapfenberg pewag Schneeketten GmbH, Graz pewag Schneeketten GmbH, Brückl pewag engineering GmbH, Kapfenberg pewag austria Vertriebsgesellschaft mbH, Graz pewag Ketten GmbH, Klagenfurt pewag International GmbH, Klagenfurt
Německo	pewag Deutschland GmbH, Unna pewag Schneeketten Deutschland GmbH, Unna
Francie	pewag france SAS, Echirolles / Grenoble Chaineries Limousines SAS, Bellac
Itálie	pewag italia srl, Andrian
Chorvatsko	pewag d.o.o., Rijeka
Nizozemí	pewag nederland BV, Rijnsburg APEX International BV, Hillegom APEX Automotive BV, Hillegom
Polsko	pewag polska Sp z.o.o., Buczkowice
Portugalsko	pewag Portugal – Comercio de Produtos e Eqibamentos Industriais, Lda, Santo Antão do Tojal
Rumunsko	pewag Romania SRL, Sibiu County
Rusko	OOO "PEWAG", Moscow
Švédsko	pewag sweden AB, Emmaboda
Slovenská Republika	pewag Slovakia sro, Nováky
Česká Republika	pewag Czech sro, Vamberk Řetězárna Česká Třebová sro, Vamberk pewag sro, Vamberk pewag Czech sro, Česká Třebová peform Chrudim sro, Chrudim

Evropa

Ukrajina	TOV pewag Ukraine GmbH, Lviv
----------	------------------------------

Severní Amerika

USA	pewag Inc, Bolingbrook, Illinois pewag Inc, Rocklin, California pewag Traction Chain Inc, Pueblo, Colorado
Kanada	pewag Canada Inc., Mississauga
Mexiko	pewag Mexico SA de CV, Mexico

Jižní Amerika

Brazílie	Helevar Comércio e Importação de Produtos Metalúrgicos Ltda, Porto Alegre
Kolumbie	pewag Columbia S.A.S, Medellin

Afrika

Jižní Afrika	pewag chain south africa (pty) ltd., Rivonia
--------------	--

Austrálie

Austrálie	pewag australia Pty Limited, Barrack Heights
-----------	--

Asie

Indie	pewag India Private Limited, Bangalore
-------	--

Společnost pewag se prezentuje na internetu.

Bližší informace naleznete na:

www.pewag-group.com

www.pewag.cz

**pewag group –
Inovace. Kvalita. Partnerství.**



Sněhové řetězy pro osobní vozy

Přehled výrobků

Obsah

pewag sněhové řetězy naváděcí systém	12-13
pewag servomatik	14
pewag snox pro	15
pewag servo sport	16
pewag servo	17
pewag brenta-c	18
pewag brenta 9	19
pewag rukavice	20
pewag klipy pro ochranu disku	20
Ceník a přířazovací tabulky pro osobní vozy	21-26






pewag sněhové řetězy naváděcí systém

Tento systém vám doporučuje pewag.
Zakládá se na dlouholetých zkušenostech.
Samozřejmě můžete zvolit jiné typy řetězů
(prosím dbejte pokynů výrobce vozidla).


Vysvětlivky:

- 1) Plně automatické: napínání sněhových řetězů díky patentovanému pewag snox boxu – není nutné žádné dopínání
- 2) Automatické: napínání sněhových řetězů pomocí automatické ráčny – není nutné žádné dopínání
- 3) Manuální: sněhové řetězy se napínají manuálně – a je nutné dopínání po ujetí kratší vzdálenosti



**Najděte
sněhový
řetěz
snadno a
rychle!**

S naším
konfiguratorem pro
sněhové řetězy!



Sněhové řetězy pro
osobní vozy

Modely

pewag servomatik
pewag snox pro
pewag servo sport
pewag servo
pewag brenta-c
pewag brenta 9

9 mm

pewag servomatik
pewag brenta 9

7 mm

pewag servo sport

Manuální ³⁾

pewag brenta-c
pewag brenta 9

Automatické ²⁾

pewag servomatik

Automatické ²⁾

pewag servo sport

pewag brenta-c

Strana 18

pewag brenta 9

Strana 19

pewag servomatik

Strana 14

pewag servo sport

Strana 16



pewag servomatik



Bezpečná montáž bez jisticích háčků. Automatické dotahování.

Inovativní sněhový řetěz s pevným kruhem pro automobily s náhonem zadních kol s minimálním místem v podběhu. Rychlá a bezpečná montáž: utahovací systém s okénkem, které ukazuje správné dopnutí řetězu.

Použití

- Obzvláště doporučený pro automobily se zadním náhonem a minimálním místem v podběhu
- Vhodný též pro automobily s předním náhonem kol
- Ideální pro jízdu ve městě

Informace o produktu

- Ukazatel správné montáže, díky kterému je zajištěno bezpečné upnutí řetězu
- Žádné upínací součásti, žádné háky
- 9 mm sněhové řetěz s pevným kruhem pro vozidla s minimálním místem v podběhu
- Patentovaný samodotahovací systém s pewag servo ráčnou
- Inovativní starwave® profil pro lepší záběr
- Ochrana ráfku

Technické detaily


- ÖNORM
- Součástky nutné k montáži jsou červeně zabarevné
- Patentovaná servo technologie pro automatické dopínání řetězu

Označení	Cena bez DPH Kč	Cena vč. DPH Kč	Položkové číslo
RSM 64	4.475,00	5.414,75	50008
RSM 67	4.475,00	5.414,75	50118
RSM 68	4.475,00	5.414,75	50131
RSM 69	4.475,00	5.414,75	50193
RSM 73	4.475,00	5.414,75	50194
RSM 74	4.475,00	5.414,75	50381
RSM 75	4.725,00	5.717,25	50560
RSM 77	4.725,00	5.717,25	50563
RSM 78	4.725,00	5.717,25	50572
RSM 79	4.725,00	5.717,25	50592



Montážní video

pewag **snox** PRO



s(nox)olution! Řešení od firmy pewag. pewag snox je jedinečný sněhový řetěz, který se nemontuje, nýbrž „snoxuje“.

s(nox)olution! jako slogan tento sněhový řetěz přesně vystihuje podstatu věci: S produktem pewag snox je montáž vašich sněhových řetězů stejně jednoduchá jako navléknutí koupací čepice.

Použití

- Doporučen pro vozidla s předním pohonem
- Optimální pro jízdu ve městě / po zpevněných komunikacích

Informace k produktu

- Velmi snadná manipulace, protože nejsou zapotřebí žádné uzavírací díly
- Řetěz se napne plně automaticky – odpadá dopnutí
- Při demontáži se řetěz jednoduše stáhne
- Inovativní vlnitý profil zvyšuje trakci a prodlužuje životnost řetězu
- Ochrana disku

Technické detaily

- ÖNORM, TÜV, ATEST
- Síť ze čtyřhranných článků o síle 3,2 mm
- pewag snox box reguluje napnutí řetězu plně automaticky – odpadá manuální dopnutí
- Uzavřený systém – proto žádná oka, žádné háčky
- Systém quick release pro rychlou demontáž



Sněhové řetězy pro osobní vozy

Označení	Cena bez DPH Kč	Cena vč. DPH Kč	Položkové číslo
SXP 500	2.675,00	3.236,75	05125
SXP 505	2.675,00	3.236,75	05127
SXP 510	2.675,00	3.236,75	88986
SXP 520	3.070,00	3.714,70	88987
SXP 530	3.070,00	3.714,70	88988
SXP 540	3.070,00	3.714,70	88972
SXP 550	3.513,00	4.250,73	88989
SXP 560	3.513,00	4.250,73	88990
SXP 570	3.513,00	4.250,73	05128





Montážní video



Mobilní web

pewag servo sport



Volný prostor 7 mm. Sportovní. Inovativní. Optimální využití minimálního volného prostoru v podběžích kol.

Řetěz pewag servo sport představuje nejmladší inovaci z koncernu pewag.

Použití

- Doporučen pro vozidla s předním pohonem
- Optimální pro jízdu ve městě / po zpevněných komunikacích

Informace k produktu

- 7 mm: pro vozidla s minimálním volným prostorem v podběžích kol
- Ráčna pewag servo napne řetěz automaticky – odpadá manuální dopnutí
- Snadná demontáž díky samootevíracímu vnitřnímu uzávěru
- Inovativní vlnitý profil starwave® zvyšuje trakci a prodlužuje životnost řetězu
- Ochrana disku

Technické detaily


- ÖNORM, TÜV, ATEST
- Kroucené prameny řetězu na vnitřním boku umožňují použití při minimálním volném prostoru (vůle 7 mm)
- Dobré hodnoty v oblastech trakce, bezpečnosti a automatického napnutí
- Patentovaná technologie servo reguluje automaticky napnutí řetězu

Označení	Cena bez DPH Kč	Cena vč. DPH Kč	Položkové číslo
RSS 60	3.458,00	4.184,18	29511
RSS 62	3.695,00	4.470,95	29634
RSS 64	3.695,00	4.470,95	29761
RSS 67	3.695,00	4.470,95	29795
RSS 68	3.695,00	4.470,95	29995
RSS 69	3.695,00	4.470,95	30012
RSS 73	3.695,00	4.470,95	30015
RSS 74	3.695,00	4.470,95	30137
RSS 75	3.933,00	4.758,93	30290
RSS 76	3.933,00	4.758,93	30321
RSS 77	3.933,00	4.758,93	30361
RSS 79	3.933,00	4.758,93	30686
RSS 80	3.933,00	4.758,93	31098



Montážní video

pewag servo



Sportovní. Samodopínací. Superrychlý. Vysoce kvalitní sněhový řetěz s technologií servo.

Inovativní a patentovaný řetěz pewag servo, vyvinutý obzvláště pro vozidla s vysokým výkonem motoru, poskytuje komfort montáže bez pojiždění a spolehlivost za všech podmínek: tento sněhový řetěz přesvědčí především ty řidiče, kteří najezdí hodně kilometrů.

Použití

- Doporučen pro vozidla s předním pohonem
- Optimální pro jízdu ve městě / po zpevněných komunikacích

Informace k produktu

- Vysoce kvalitní řetěz s inovativní technologií
- Ráčna pewag servo napne řetěz automaticky – odpadá manuální dopnutí
- Snadná demontáž díky samootevíracímu vnitřnímu uzávěru
- Inovativní vlnitý profil starwave® zvyšuje trakci a prodlužuje životnost řetězu
- Ochrana disku

Technické detaily

- ÖNORM, TÜV, ATEST
- Hustá síť z materiálu o síle 3,2 mm
- Patentovaná technologie servo reguluje automaticky napnutí řetězu





Sněhové řetězy pro osobní vozy

Označení	Cena bez DPH Kč	Cena vč. DPH Kč	Položkové číslo
RS 60	2.145,00	2.595,45	37011
RS 62	2.790,00	3.375,90	37012
RS 64	2.790,00	3.375,90	37013
RS 67	2.790,00	3.375,90	37014
RS 68	2.790,00	3.375,90	37015
RS 69	2.790,00	3.375,90	37016
RS 73	2.790,00	3.375,90	37017
RS 74	2.790,00	3.375,90	37041
RS 75	3.195,00	3.865,95	37042
RS 76	3.195,00	3.865,95	37043
RS 77	3.195,00	3.865,95	37045
RS 79	3.195,00	3.865,95	02940
RS 80	3.315,00	4.011,15	37047



Montážní video

pewag brenta-c



Mnohokrát osvědčený. Mnohokrát testovaný. Mnohokrát kupovaný. Oblíbený sněhový řetěz pro denní použití.

Nejvíce prodávaný sněhový řetěz pewag: díky robustní síti je zaručen spolehlivý záběr a vysoce klidný chod na zimních silnicích za všech podmínek.

Použití

- Doporučen pro vozidla s předním pohonem
- Optimální pro jízdu ve městě / po zpevněných komunikacích

Informace k produktu

- Snadná a rychlá obsluha vnitřního uzávěru
- Manuální napnutí řetězu – dopnutí řetězu se provádí ručně
- Inovativní vlnitý profil starwave® zvyšuje trakci a prodlužuje životnost řetězu

Technické detaily

- ÖNORM, TÜV, ATEST
- Čtyřhranné řetězové články o síle 3,55 mm
- Kuličkový uzávěr na vnitřní straně



Označení	Cena bez DPH Kč	Cena vč. DPH Kč	Položkové číslo
XMR 56	1.218,00	1.473,78	24307
XMR 58	1.218,00	1.473,78	24308
XMR 59	1.645,00	1.990,45	24309
XMR 60	1.645,00	1.990,45	24310
XMR 62	1.645,00	1.990,45	24312
XMR 64	1.645,00	1.990,45	24313
XMR 67	1.645,00	1.990,45	24322
XMR 68	1.645,00	1.990,45	24377
XMR 69	1.645,00	1.990,45	24382
XMR 70	1.645,00	1.990,45	24397
XMR 73	1.645,00	1.990,45	24398
XMR 74	1.645,00	1.990,45	24400
XMR 75	2.408,00	2.913,68	24405
XMR 77	2.408,00	2.913,68	24523
XMR 79	2.408,00	2.913,68	55648



Montážní video

pewag brenta 9



Osvědčená technika. Spolehlivost při použití.

Řetěz 9 mm pro vozidla s malým volným prostorem v podběžích kol.

Použití

- Doporučen pro vozidla s předním pohonem
- Optimální pro jízdu ve městě / po zpevněných komunikacích

Informace k produktu

- 9 mm: Pro automobily s malým volným prostorem v podběžích kol
- Snadná a rychlá obsluha vnitřního uzávěru
- Manuální napnutí řetězu – dopnutí řetězu se provádí ručně
- Inovativní vlnitý profil starwave® zvyšuje trakci a prodlužuje životnost řetězu

Technické detaily

- ÖNORM, TÜV, ATEST
- Čtyřhranné řetězové články o síle 3 mm
- Kuličkový uzávěr na vnitřní straně



Sněhové řetězy pro osobní vozy

Označení	Cena bez DPH Kč	Cena vč. DPH Kč	Položkové číslo
XMB 58	1.193,00	1.443,53	56929
XMB 59	1.193,00	1.443,53	58564
XMB 60	1.623,00	1.963,83	58565
XMB 62	1.623,00	1.963,83	58566
XMB 64	1.623,00	1.963,83	58571
XMB 67	1.623,00	1.963,83	58572
XMB 68	1.623,00	1.963,83	58573
XMB 69	1.623,00	1.963,83	58574
XMB 73	1.623,00	1.963,83	58575
XMB 74	1.623,00	1.963,83	58576
XMB 75	1.908,00	2.308,68	58577
XMB 76	1.908,00	2.308,68	12138
XMB 77	1.908,00	2.308,68	12139
XMB 79	1.908,00	2.308,68	55651



Montážní video

pewag rukavice

K dodatečné podpoře montáže sněhových řetězů v zimních podmínkách slouží rukavice.

Pro snadnější montáž sněhových řetězů použijte pewag rukavice – vyvinuté speciálně pro tyto účely. Usnadní vám kroky při montáži, zabrání ušpinění oděvu o podběhy a ruce vám zůstanou v suchu.

Popis výrobku

Rukavice jsou vyvinuty podle designérské předlohy pewag s dlouhou manžetou. Kombinace materiálů elastanu, fleecu, umělé kůže a PVC zaručují komfortní pocit při nošení, ochraňují ruce a oblečení při montáži řetězů před mokrem a špínou, zároveň nabízejí protiskluzový povrch.

pewag rukavice jsou nabízeny ve 4 velikostech, jsou vybaveny suchým zipem a jsou omyvatelné studenou vodou.



Označení	Cena bez DPH Kč	Cena vč. DPH Kč	Položkové číslo
Rukavice S	308,00	372,68	43916
Rukavice M	308,00	372,68	43914
Rukavice L	308,00	372,68	43913
Rukavice XL	308,00	372,68	43919

pewag klipy pro ochranu disku

Nové klipy pro ochranu disku vhodné na vaše řetězy. Snadná montáž, optimální ochrana.



K ochraně vašich disků vyvinul pewag speciální klipy.

Následující typy řetězů jsou již těmito klipy vybaveny sériově:

- pewag snox pro
- pewag snox suv
- pewag servo
- pewag servo sport
- pewag servo suv
- pewag servomatik

Dodatečně může být řetěz vybaven:

- pewag brenta 9



Označení	Cena bez DPH Kč	Cena vč. DPH Kč	Položkové číslo
Klip pro ochranu disku červený (balení po 8 kusech)	235,00	284,35	95265
Klip pro ochranu disku modrý (balení po 8 kusech)	235,00	284,35	66632

Ceník a přiřazovací tabulky pro osobní vozy



		pewag servomatik RSM ..		pewag snox pro SXP ..		pewag servo sport RSS ..		pewag servo RS ..		pewag brenta-c XMR ..		pewag brenta 9 XMB ..	
Pneumatika	Disk	Označení	Cena bez DPH Kč	Označení	Cena bez DPH Kč	Označení	Cena bez DPH Kč	Označení	Cena bez DPH Kč	Označení	Cena bez DPH Kč	Označení	Cena bez DPH Kč
155/80-	10"	-	-	-	-	-	-	-	-	XMR 56	1.218,00	-	-
165/70-		-	-	-	-	-	-	-	-	XMR 56	1.218,00	-	-
125/80-	12"	-	-	-	-	-	-	-	-	XMR 56	1.218,00	-	-
135/80-		-	-	-	-	-	-	-	-	XMR 56	1.218,00	-	-
145/70-		-	-	-	-	-	-	-	-	XMR 56	1.218,00	-	-
145/80-		-	-	-	-	-	-	-	-	XMR 58	1.218,00	XMB 58	1.193,00
155/70-		-	-	-	-	-	-	-	-	XMR 58	1.218,00	XMB 58	1.193,00
155/80-		-	-	-	-	-	-	-	-	XMR 59	1.645,00	XMB 59	1.193,00
165/60-		-	-	-	-	-	-	-	-	XMR 58	1.218,00	-	-
165/70-		-	-	-	-	-	-	-	-	XMR 59	1.645,00	XMB 59	1.193,00
175/70-		-	-	SXP 500	2.675,00	RSS 60	3.458,00	RS 60	2.145,00	XMR 60	1.645,00	XMB 60	1.623,00
135/70-	13"	-	-	-	-	-	-	-	-	XMR 56	1.218,00	-	-
135/80-		-	-	-	-	-	-	-	-	XMR 58	1.218,00	XMB 58	1.193,00
145/60-		-	-	-	-	-	-	-	-	XMR 56	1.218,00	-	-
145/65-		-	-	-	-	-	-	-	-	XMR 58	1.218,00	XMB 58	1.193,00
145/70-		-	-	-	-	-	-	-	-	XMR 58	1.218,00	XMB 58	1.193,00
145/80-		-	-	-	-	-	-	-	-	XMR 59	1.645,00	XMB 59	1.193,00
155/60-		-	-	-	-	-	-	-	-	XMR 58	1.218,00	XMB 58	1.193,00
155/65-		-	-	-	-	-	-	-	-	XMR 58	1.218,00	XMB 58	1.193,00
155/70-		-	-	-	-	-	-	-	-	XMR 59	1.645,00	XMB 59	1.193,00
155/80-		-	-	SXP 500	2.675,00	RSS 60	3.458,00	RS 60	2.145,00	XMR 60	1.645,00	XMB 60	1.623,00
160/65-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	XMB 59	1.193,00
165/55-		-	-	-	-	-	-	-	-	XMR 59	1.645,00	XMB 58	1.193,00
165/60-		-	-	-	-	-	-	-	-	XMR 59	1.645,00	XMB 58	1.193,00
165/65-		-	-	-	-	-	-	-	-	XMR 59	1.645,00	XMB 59	1.193,00
165/70-		-	-	SXP 500	2.675,00	RSS 60	3.458,00	RS 60	2.145,00	XMR 60	1.645,00	XMB 60	1.623,00
165/80-		-	-	SXP 505	2.675,00	RSS 62	3.695,00	RS 62	2.790,00	XMR 62	1.645,00	XMB 62	1.623,00
175/50-		-	-	-	-	-	-	-	-	XMR 58	1.218,00	XMB 58	1.193,00
175/55-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	XMB 59	1.193,00
175/60-		-	-	-	-	-	-	-	-	XMR 59	1.645,00	XMB 59	1.193,00
175/65-		-	-	SXP 500	2.675,00	RSS 60	3.458,00	RS 60	2.145,00	XMR 60	1.645,00	XMB 60	1.623,00
175/70-		-	-	SXP 505	2.675,00	RSS 60	3.458,00	-	-	XMR 62	1.645,00	XMB 62	1.623,00
175/80-		RSM 64	4.475,00	SXP 520	3.070,00	RSS 64	3.695,00	RS 64	2.790,00	XMR 64	1.645,00	XMB 64	1.623,00
185/55-		-	-	SXP 500	2.675,00	RSS 60	3.458,00	RS 60	2.145,00	-	-	XMB 59	1.193,00
185/60-		-	-	SXP 500	2.675,00	RSS 60	3.458,00	RS 60	2.145,00	XMR 60	1.645,00	XMB 60	1.623,00
185/65-		-	-	SXP 505	2.675,00	RSS 62	3.695,00	RS 62	2.790,00	XMR 62	1.645,00	XMB 62	1.623,00
185/70-		RSM 64	4.475,00	SXP 510	2.675,00	RSS 64	3.695,00	RS 64	2.790,00	XMR 64	1.645,00	XMB 64	1.623,00
185/75-		-	-	SXP 520	3.070,00	-	-	-	-	XMR 64	1.645,00	XMB 64	1.623,00
185/80-		RSM 67	4.475,00	SXP 530	3.070,00	RSS 67	3.695,00	RS 67	2.790,00	XMR 67	1.645,00	XMB 67	1.623,00
195/50-		-	-	SXP 500	2.675,00	RSS 60	3.458,00	RS 60	2.145,00	XMR 59	1.645,00	XMB 60	1.623,00
195/55-		-	-	SXP 505	2.675,00	RSS 60	3.458,00	RS 60	2.145,00	XMR 60	1.645,00	XMB 60	1.623,00
195/60-		-	-	SXP 510	2.675,00	RSS 62	3.695,00	RS 62	2.790,00	-	-	XMB 62	1.623,00
195/65-		RSM 64	4.475,00	SXP 520	3.070,00	RSS 64	3.695,00	RS 64	2.790,00	XMR 64	1.645,00	XMB 64	1.623,00
195/70-		RSM 67	4.475,00	SXP 530	3.070,00	RSS 67	3.695,00	RS 67	2.790,00	XMR 67	1.645,00	XMB 67	1.623,00
195/75-		RSM 67	4.475,00	SXP 530	3.070,00	RSS 68	3.695,00	RS 68	2.790,00	-	-	XMB 68	1.623,00
205/60-		RSM 64	4.475,00	SXP 510	2.675,00	RSS 64	3.695,00	RS 64	2.790,00	XMR 64	1.645,00	XMB 64	1.623,00
205/65-		RSM 67	4.475,00	SXP 530	3.070,00	RSS 67	3.695,00	RS 67	2.790,00	-	-	XMB 67	1.623,00
205/70-		RSM 68	4.475,00	SXP 530	3.070,00	RSS 68	3.695,00	RS 68	2.790,00	XMR 69	1.645,00	XMB 68	1.623,00
135/80-	14"	-	-	-	-	-	-	-	-	XMR 59	1.645,00	XMB 59	1.193,00
145/70-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	XMB 59	1.193,00
145/80-		-	-	SXP 500	2.675,00	RSS 60	3.458,00	RS 60	2.145,00	XMR 60	1.645,00	XMB 60	1.623,00

Ceník a přiřazovací tabulky pro osobní vozy

		pewag servomatik RSM ..		pewag snox pro SXP ..		pewag servo sport RSS ..		pewag servo RS ..		pewag brenta-c XMR ..		pewag brenta 9 XMB ..	
Pneumatika	Disk	Označení	Cena bez DPH Kč	Označení	Cena bez DPH Kč	Označení	Cena bez DPH Kč	Označení	Cena bez DPH Kč	Označení	Cena bez DPH Kč	Označení	Cena bez DPH Kč
155/60-	14"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	XMB 58	1.193,00
155/65-		-	-	-	-	-	-	-	-	XMR 59	1.645,00	XMB 59	1.193,00
155/70-		-	-	SXP 500	2.675,00	RSS 60	3.458,00	RS 60	2.145,00	XMR 60	1.645,00	XMB 60	1.623,00
155/80-		-	-	SXP 505	2.675,00	RSS 62	3.695,00	RS 62	2.790,00	XMR 62	1.645,00	XMB 62	1.623,00
165/55-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	XMB 59	1.193,00
165/60-		-	-	SXP 500	2.675,00	-	-	-	-	XMR 60	1.645,00	XMB 60	1.623,00
165/65-		-	-	SXP 500	2.675,00	RSS 60	3.458,00	RS 60	2.145,00	XMR 60	1.645,00	XMB 60	1.623,00
165/70-		-	-	SXP 505	2.675,00	RSS 62	3.695,00	RS 62	2.790,00	XMR 62	1.645,00	XMB 62	1.623,00
165/75-		-	-	SXP 510	2.675,00	RSS 62	3.695,00	RS 62	2.790,00	XMR 64	1.645,00	XMB 64	1.623,00
165/80-		RSM 64	4.475,00	SXP 520	3.070,00	RSS 64	3.695,00	RS 64	2.790,00	XMR 64	1.645,00	XMB 64	1.623,00
175/50-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	XMB 59	1.193,00
175/55-		-	-	SXP 500	2.675,00	-	-	-	-	-	-	XMB 60	1.623,00
175/60-		-	-	SXP 505	2.675,00	RSS 60	3.458,00	RS 60	2.145,00	XMR 62	1.645,00	XMB 62	1.623,00
175/65-		-	-	SXP 505	2.675,00	RSS 62	3.695,00	RS 62	2.790,00	XMR 62	1.645,00	XMB 62	1.623,00
175/70-		RSM 64	4.475,00	SXP 510	2.675,00	RSS 64	3.695,00	RS 64	2.790,00	XMR 64	1.645,00	XMB 64	1.623,00
175/75-		RSM 64	4.475,00	SXP 520	3.070,00	RSS 64	3.695,00	RS 64	2.790,00	XMR 64	1.645,00	XMB 67	1.623,00
175/80-		RSM 67	4.475,00	SXP 530	3.070,00	RSS 67	3.695,00	RS 68	2.790,00	XMR 68	1.645,00	XMB 67	1.623,00
185/50-		-	-	SXP 500	2.675,00	RSS 60	3.458,00	RS 60	2.145,00	-	-	XMB 60	1.623,00
185/55-		-	-	SXP 505	2.675,00	RSS 60	3.458,00	RS 62	2.790,00	XMR 60	1.645,00	XMB 62	1.623,00
185/60-		-	-	SXP 510	2.675,00	RSS 62	3.695,00	RS 62	2.790,00	XMR 62	1.645,00	XMB 62	1.623,00
185/65-		RSM 64	4.475,00	SXP 510	2.675,00	RSS 64	3.695,00	RS 64	2.790,00	XMR 64	1.645,00	XMB 64	1.623,00
185/70-		RSM 67	4.475,00	SXP 530	3.070,00	RSS 67	3.695,00	RS 67	2.790,00	XMR 67	1.645,00	XMB 67	1.623,00
185/75-		RSM 67	4.475,00	SXP 530	3.070,00	RSS 67	3.695,00	RS 68	2.790,00	-	-	XMB 68	1.623,00
185/80-		RSM 69	4.475,00	SXP 540	3.070,00	RSS 69	3.695,00	RS 69	2.790,00	XMR 69	1.645,00	XMB 69	1.623,00
195/55-		-	-	SXP 510	2.675,00	RSS 62	3.695,00	RS 62	2.790,00	XMR 64	1.645,00	XMB 64	1.623,00
195/60-		RSM 64	4.475,00	SXP 520	3.070,00	RSS 64	3.695,00	RS 64	2.790,00	XMR 64	1.645,00	XMB 64	1.623,00
195/65-		RSM 67	4.475,00	SXP 530	3.070,00	RSS 67	3.695,00	RS 67	2.790,00	XMR 67	1.645,00	XMB 67	1.623,00
195/70-		RSM 68	4.475,00	SXP 530	3.070,00	RSS 68	3.695,00	RS 68	2.790,00	XMR 69	1.645,00	XMB 68	1.623,00
195/75-		RSM 69	4.475,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
195/80-		RSM 74	4.475,00	SXP 550	3.513,00	RSS 74	3.695,00	RS 74	2.790,00	XMR 73	1.645,00	XMB 73	1.623,00
205/50-		-	-	SXP 510	2.675,00	RSS 62	3.695,00	RS 62	2.790,00	-	-	XMB 62	1.623,00
205/55-		RSM 64	4.475,00	SXP 520	3.070,00	RSS 64	3.695,00	RS 64	2.790,00	XMR 67	1.645,00	XMB 67	1.623,00
205/60-		RSM 67	4.475,00	SXP 530	3.070,00	RSS 67	3.695,00	RS 67	2.790,00	XMR 67	1.645,00	XMB 67	1.623,00
205/65-		RSM 68	4.475,00	SXP 530	3.070,00	RSS 68	3.695,00	RS 68	2.790,00	XMR 69	1.645,00	XMB 68	1.623,00
205/70-		RSM 73	4.475,00	SXP 540	3.070,00	RSS 73	3.695,00	RS 73	2.790,00	XMR 73	1.645,00	XMB 73	1.623,00
205/75-		RSM 74	4.475,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
205/80-		RSM 75	4.725,00	SXP 560	3.513,00	RSS 75	3.933,00	RS 75	3.195,00	XMR 75	2.408,00	XMB 75	1.908,00
215/60-		RSM 69	4.475,00	SXP 530	3.070,00	RSS 69	3.695,00	RS 69	2.790,00	XMR 69	1.645,00	XMB 69	1.623,00
215/65-		RSM 73	4.475,00	SXP 540	3.070,00	RSS 73	3.695,00	RS 73	2.790,00	XMR 73	1.645,00	XMB 73	1.623,00
215/70-		RSM 74	4.475,00	-	-	RSS 74	3.695,00	RS 74	2.790,00	XMR 75	2.408,00	XMB 74	1.623,00
215/75-		RSM 75	4.725,00	SXP 560	3.513,00	RSS 75	3.933,00	RS 75	3.195,00	-	-	-	-
215/80-		-	-	SXP 560	3.513,00	RSS 75	3.933,00	RS 76	3.195,00	XMR 75	2.408,00	XMB 76	1.908,00
225/55-		RSM 69	4.475,00	-	-	RSS 69	3.695,00	RS 69	2.790,00	XMR 69	1.645,00	XMB 69	1.623,00
225/60-		RSM 73	4.475,00	SXP 540	3.070,00	RSS 73	3.695,00	RS 73	2.790,00	XMR 73	1.645,00	XMB 73	1.623,00
225/70-		RSM 75	4.725,00	-	-	RSS 75	3.933,00	RS 75	3.195,00	XMR 75	2.408,00	XMB 75	1.908,00
225/75-		-	-	-	-	RSS 76	3.933,00	RS 76	3.195,00	XMR 75	2.408,00	XMB 76	1.908,00
225/80-		RSM 77	4.725,00	-	-	RSS 77	3.933,00	RS 77	3.195,00	-	-	-	-
235/60-		RSM 74	4.475,00	-	-	RSS 74	3.695,00	RS 74	2.790,00	XMR 73	1.645,00	XMB 74	1.623,00
235/70-		-	-	SXP 570	3.513,00	-	-	-	-	XMR 77	2.408,00	XMB 77	1.908,00
245/60-		RSM 75	4.725,00	-	-	RSS 75	3.933,00	RS 75	3.195,00	XMR 75	2.408,00	XMB 75	1.908,00
255/60-		-	-	SXP 570	3.513,00	RSS 76	3.933,00	RS 76	3.195,00	XMR 77	2.408,00	XMB 76	1.908,00
265/60-		RSM 78	4.725,00	-	-	RSS 77	3.933,00	RS 77	3.195,00	XMR 77	2.408,00	XMB 77	1.908,00
7.00-	15"	-	-	-	-	-	-	RS 77	3.195,00	-	-	-	-
125/80-		-	-	-	-	-	-	-	-	XMR 60	1.645,00	XMB 59	1.193,00
135/70-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	XMB 59	1.193,00
135/80-		-	-	SXP 500	2.675,00	RSS 60	3.458,00	RS 60	2.145,00	XMR 62	1.645,00	XMB 60	1.623,00
145/65-		-	-	SXP 500	2.675,00	-	-	-	-	XMR 60	1.645,00	XMB 60	1.623,00
145/80-		-	-	SXP 505	2.675,00	RSS 62	3.695,00	RS 62	2.790,00	XMR 62	1.645,00	XMB 62	1.623,00
155/60-		-	-	SXP 500	2.675,00	RSS 60	3.458,00	RS 60	2.145,00	-	-	XMB 60	1.623,00

Ceník a přiřazovací tabulky pro osobní vozy

		pewag servomatik RSM ..		pewag snox pro SXP ..		pewag servo sport RSS ..		pewag servo RS ..		pewag brenta-c XMR ..		pewag brenta 9 XMB ..	
Pneumatika	Disk	Označení	Cena bez DPH Kč	Označení	Cena bez DPH Kč	Označení	Cena bez DPH Kč	Označení	Cena bez DPH Kč	Označení	Cena bez DPH Kč	Označení	Cena bez DPH Kč
155/65-	15"	-	-	SXP 500	2.675,00	RSS 60	3.458,00	RS 60	2.145,00	XMR 62	1.645,00	XMB 62	1.623,00
155/70-		-	-	SXP 505	2.675,00	RSS 62	3.695,00	RS 62	2.790,00	XMR 62	1.645,00	XMB 62	1.623,00
155/80-		RSM 64	4.475,00	SXP 520	3.070,00	RSS 64	3.695,00	RS 64	2.790,00	XMR 64	1.645,00	XMB 64	1.623,00
165/50-		-	-	-	-	-	-	-	-	XMR 59	1.645,00	XMB 59	1.193,00
165/60-		-	-	SXP 505	2.675,00	RSS 60	3.458,00	RS 60	2.145,00	-	-	XMB 60	1.623,00
165/65-		-	-	SXP 510	2.675,00	RSS 62	3.695,00	RS 62	2.790,00	XMR 62	1.645,00	XMB 62	1.623,00
165/70-		RSM 64	4.475,00	-	-	RSS 64	3.695,00	RS 64	2.790,00	XMR 64	1.645,00	XMB 64	1.623,00
165/80-		RSM 67	4.475,00	SXP 530	3.070,00	RSS 67	3.695,00	RS 67	2.790,00	XMR 67	1.645,00	XMB 67	1.623,00
175/55-		-	-	SXP 505	2.675,00	RSS 60	3.458,00	RS 62	2.790,00	XMR 62	1.645,00	XMB 62	1.623,00
175/60-		-	-	SXP 510	2.675,00	RSS 62	3.695,00	RS 62	2.790,00	-	-	XMB 62	1.623,00
175/65-		RSM 64	4.475,00	SXP 520	3.070,00	RSS 64	3.695,00	RS 64	2.790,00	XMR 64	1.645,00	XMB 64	1.623,00
175/70-		RSM 67	4.475,00	SXP 520	3.070,00	RSS 67	3.695,00	RS 67	2.790,00	XMR 67	1.645,00	XMB 67	1.623,00
175/80-		RSM 69	4.475,00	SXP 540	3.070,00	RSS 69	3.695,00	RS 69	2.790,00	XMR 69	1.645,00	XMB 69	1.623,00
185/50-		-	-	SXP 505	2.675,00	RSS 60	3.458,00	RS 60	2.145,00	XMR 62	1.645,00	XMB 62	1.623,00
185/55-		RSM 64	4.475,00	SXP 510	2.675,00	RSS 64	3.695,00	RS 64	2.790,00	XMR 64	1.645,00	XMB 64	1.623,00
185/60-		RSM 64	4.475,00	SXP 520	3.070,00	RSS 64	3.695,00	RS 64	2.790,00	XMR 64	1.645,00	XMB 64	1.623,00
185/65-		RSM 67	4.475,00	SXP 530	3.070,00	RSS 67	3.695,00	RS 67	2.790,00	XMR 68	1.645,00	XMB 67	1.623,00
185/70-		RSM 68	4.475,00	SXP 530	3.070,00	RSS 68	3.695,00	RS 68	2.790,00	XMR 69	1.645,00	XMB 68	1.623,00
185/80-		RSM 73	4.475,00	-	-	RSS 73	3.695,00	RS 73	2.790,00	XMR 73	1.645,00	XMB 73	1.623,00
195/45-		-	-	SXP 505	2.675,00	RSS 60	3.458,00	RS 60	2.145,00	-	-	XMB 62	1.623,00
195/50-		RSM 64	4.475,00	SXP 510	2.675,00	RSS 64	3.695,00	RS 64	2.790,00	XMR 64	1.645,00	XMB 64	1.623,00
195/55-		RSM 64	4.475,00	SXP 520	3.070,00	RSS 64	3.695,00	RS 64	2.790,00	-	-	XMB 67	1.623,00
195/60-		RSM 67	4.475,00	SXP 530	3.070,00	RSS 67	3.695,00	RS 67	2.790,00	XMR 67	1.645,00	XMB 67	1.623,00
195/65-		RSM 69	4.475,00	SXP 540	3.070,00	RSS 69	3.695,00	RS 69	2.790,00	XMR 69	1.645,00	XMB 69	1.623,00
195/70-		RSM 73	4.475,00	SXP 540	3.070,00	RSS 73	3.695,00	RS 73	2.790,00	XMR 70	1.645,00	XMB 73	1.623,00
195/75-		RSM 74	4.475,00	SXP 550	3.513,00	RSS 74	3.695,00	RS 74	2.790,00	-	-	XMB 74	1.623,00
195/80-		RSM 75	4.725,00	SXP 560	3.513,00	RSS 75	3.933,00	RS 75	3.195,00	-	-	-	-
205/50-		RSM 64	4.475,00	SXP 520	3.070,00	RSS 64	3.695,00	RS 64	2.790,00	XMR 67	1.645,00	XMB 67	1.623,00
205/55-		RSM 68	4.475,00	SXP 530	3.070,00	RSS 68	3.695,00	RS 68	2.790,00	XMR 67	1.645,00	XMB 68	1.623,00
205/60-		RSM 69	4.475,00	SXP 540	3.070,00	RSS 69	3.695,00	RS 69	2.790,00	XMR 69	1.645,00	XMB 69	1.623,00
205/65-		RSM 73	4.475,00	SXP 540	3.070,00	RSS 73	3.695,00	RS 73	2.790,00	XMR 70	1.645,00	XMB 73	1.623,00
205/70-		RSM 74	4.475,00	SXP 550	3.513,00	RSS 74	3.695,00	RS 74	2.790,00	XMR 74	1.645,00	XMB 74	1.623,00
205/75-		RSM 75	4.725,00	SXP 560	3.513,00	RSS 75	3.933,00	RS 75	3.195,00	-	-	-	-
205/80-		-	-	SXP 560	3.513,00	RSS 75	3.933,00	RS 76	3.195,00	XMR 75	2.408,00	XMB 76	1.908,00
215/45-		-	-	SXP 520	3.070,00	RSS 64	3.695,00	RS 64	2.790,00	-	-	XMB 64	1.623,00
215/50-		RSM 68	4.475,00	SXP 530	3.070,00	RSS 68	3.695,00	RS 68	2.790,00	XMR 67	1.645,00	XMB 68	1.623,00
215/60-		RSM 73	4.475,00	SXP 540	3.070,00	RSS 73	3.695,00	RS 73	2.790,00	XMR 73	1.645,00	XMB 73	1.623,00
215/65-		RSM 74	4.475,00	SXP 550	3.513,00	RSS 74	3.695,00	RS 74	2.790,00	XMR 74	1.645,00	XMB 74	1.623,00
215/70-		RSM 75	4.725,00	SXP 560	3.513,00	RSS 75	3.933,00	RS 75	3.195,00	XMR 75	2.408,00	XMB 75	1.908,00
215/75-		-	-	SXP 570	3.513,00	RSS 76	3.933,00	RS 76	3.195,00	-	-	-	-
215/80-		RSM 77	4.725,00	-	-	RSS 77	3.933,00	RS 77	3.195,00	-	-	-	-
225/45-		-	-	SXP 530	3.070,00	RSS 67	3.695,00	RS 67	2.790,00	-	-	XMB 67	1.623,00
225/50-		RSM 69	4.475,00	-	-	RSS 69	3.695,00	RS 69	2.790,00	XMR 69	1.645,00	XMB 69	1.623,00
225/55-		RSM 73	4.475,00	SXP 540	3.070,00	RSS 73	3.695,00	RS 73	2.790,00	XMR 73	1.645,00	XMB 73	1.623,00
225/60-		RSM 74	4.475,00	SXP 550	3.513,00	RSS 74	3.695,00	RS 74	2.790,00	XMR 75	2.408,00	XMB 74	1.623,00
225/65-		RSM 75	4.725,00	SXP 560	3.513,00	RSS 75	3.933,00	RS 75	3.195,00	XMR 75	2.408,00	XMB 75	1.908,00
225/70-		-	-	SXP 570	3.513,00	RSS 76	3.933,00	RS 76	3.195,00	-	-	-	-
225/75-		RSM 77	4.725,00	-	-	RSS 77	3.933,00	RS 77	3.195,00	-	-	-	-
225/80-		RSM 79	4.725,00	-	-	RSS 79	3.933,00	RS 79	3.195,00	XMR 79	2.408,00	XMB 79	1.908,00
235/55-		RSM 74	4.475,00	-	-	RSS 74	3.695,00	RS 74	2.790,00	XMR 75	2.408,00	XMB 74	1.623,00
235/60-		RSM 75	4.725,00	SXP 560	3.513,00	RSS 75	3.933,00	RS 75	3.195,00	XMR 75	2.408,00	XMB 75	1.908,00
235/70-		RSM 78	4.725,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
235/75-		RSM 79	4.725,00	-	-	RSS 79	3.933,00	RS 79	3.195,00	XMR 79	2.408,00	XMB 79	1.908,00
245/60-		-	-	SXP 570	3.513,00	RSS 76	3.933,00	RS 76	3.195,00	XMR 77	2.408,00	XMB 77	1.908,00
245/70-		RSM 79	4.725,00	-	-	RSS 79	3.933,00	RS 79	3.195,00	-	-	-	-
255/60-		RSM 78	4.725,00	-	-	RSS 77	3.933,00	RS 77	3.195,00	XMR 77	2.408,00	XMB 77	1.908,00
265/50-		-	-	SXP 570	3.513,00	RSS 76	3.933,00	RS 76	3.195,00	-	-	XMB 77	1.908,00
275/50-		RSM 77	4.725,00	-	-	RSS 77	3.933,00	RS 77	3.195,00	-	-	XMB 77	1.908,00
6.00-	16"	-	-	-	-	-	-	RS 75	3.195,00	-	-	-	-

Ceník a přiřazovací tabulky pro osobní vozy

		pewag servomatik RSM ..		pewag snox pro SXP ..		pewag servo sport RSS ..		pewag servo RS ..		pewag brenta-c XMR ..		pewag brenta 9 XMB ..	
Pneumatika	Disk	Označení	Cena bez DPH Kč	Označení	Cena bez DPH Kč	Označení	Cena bez DPH Kč	Označení	Cena bez DPH Kč	Označení	Cena bez DPH Kč	Označení	Cena bez DPH Kč
6.50-	16"	-	-	-	-	-	-	RS 76	3.195,00	-	-	-	-
175/60-		RSM 64	4.475,00	-	-	RSS 64	3.695,00	RS 64	2.790,00	XMR 64	1.645,00	XMB 64	1.623,00
175/75-		RSM 69	4.475,00	SXP 540	3.070,00	RSS 69	3.695,00	RS 73	2.790,00	-	-	-	-
175/80-		RSM 74	4.475,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
185/50-		RSM 64	4.475,00	SXP 520	3.070,00	RSS 64	3.695,00	RS 64	2.790,00	-	-	XMB 64	1.623,00
185/55-		RSM 67	4.475,00	SXP 520	3.070,00	RSS 67	3.695,00	RS 67	2.790,00	-	-	XMB 67	1.623,00
185/60-		RSM 67	4.475,00	SXP 530	3.070,00	RSS 67	3.695,00	RS 67	2.790,00	XMR 68	1.645,00	XMB 67	1.623,00
185/65-		RSM 69	4.475,00	SXP 530	3.070,00	RSS 69	3.695,00	RS 69	2.790,00	XMR 73	1.645,00	XMB 69	1.623,00
185/75-		RSM 74	4.475,00	SXP 550	3.513,00	RSS 74	3.695,00	RS 74	2.790,00	XMR 74	1.645,00	-	-
185/80-		RSM 75	4.725,00	-	-	RSS 75	3.933,00	RS 75	3.195,00	-	-	-	-
195/45-		RSM 64	4.475,00	SXP 510	2.675,00	RSS 64	3.695,00	RS 64	2.790,00	XMR 64	1.645,00	XMB 64	1.623,00
195/50-		RSM 67	4.475,00	SXP 520	3.070,00	RSS 67	3.695,00	RS 67	2.790,00	XMR 67	1.645,00	XMB 67	1.623,00
195/55-		RSM 68	4.475,00	SXP 530	3.070,00	RSS 68	3.695,00	RS 68	2.790,00	XMR 69	1.645,00	XMB 68	1.623,00
195/60-		RSM 69	4.475,00	SXP 540	3.070,00	RSS 69	3.695,00	RS 69	2.790,00	XMR 69	1.645,00	XMB 69	1.623,00
195/65-		RSM 73	4.475,00	SXP 550	3.513,00	RSS 73	3.695,00	RS 73	2.790,00	XMR 73	1.645,00	XMB 73	1.623,00
195/70-		RSM 75	4.725,00	-	-	RSS 74	3.695,00	RS 75	3.195,00	-	-	-	-
195/75-		RSM 75	4.725,00	SXP 560	3.513,00	RSS 75	3.933,00	RS 75	3.195,00	-	-	-	-
195/80-		-	-	SXP 560	3.513,00	RSS 75	3.933,00	RS 76	3.195,00	-	-	-	-
195/85-		RSM 77	4.725,00	SXP 570	3.513,00	RSS 77	3.933,00	RS 77	3.195,00	-	-	-	-
205/45-		RSM 64	4.475,00	SXP 520	3.070,00	RSS 64	3.695,00	RS 64	2.790,00	XMR 67	1.645,00	XMB 67	1.623,00
205/50-		RSM 68	4.475,00	SXP 530	3.070,00	RSS 68	3.695,00	RS 68	2.790,00	XMR 69	1.645,00	XMB 68	1.623,00
205/55-		RSM 73	4.475,00	SXP 540	3.070,00	RSS 73	3.695,00	RS 73	2.790,00	XMR 70	1.645,00	XMB 73	1.623,00
205/60-		RSM 74	4.475,00	SXP 550	3.513,00	RSS 73	3.695,00	RS 74	2.790,00	XMR 73	1.645,00	XMB 73	1.623,00
205/65-		RSM 75	4.725,00	SXP 550	3.513,00	RSS 74	3.695,00	RS 75	3.195,00	XMR 75	2.408,00	XMB 74	1.908,00
205/70-		RSM 75	4.725,00	SXP 560	3.513,00	RSS 75	3.933,00	RS 75	3.195,00	XMR 75	2.408,00	XMB 75	1.908,00
205/75-		-	-	SXP 570	3.513,00	RSS 76	3.933,00	RS 76	3.195,00	-	-	-	-
205/80-		RSM 77	4.725,00	-	-	RSS 77	3.933,00	RS 77	3.195,00	-	-	-	-
215/40-		RSM 64	4.475,00	SXP 520	3.070,00	RSS 64	3.695,00	RS 64	2.790,00	-	-	XMB 67	1.623,00
215/45-		RSM 67	4.475,00	SXP 530	3.070,00	RSS 67	3.695,00	RS 67	2.790,00	-	-	XMB 67	1.623,00
215/50-		RSM 73	4.475,00	SXP 540	3.070,00	RSS 73	3.695,00	RS 73	2.790,00	XMR 69	1.645,00	XMB 73	1.623,00
215/55-		RSM 74	4.475,00	SXP 550	3.513,00	RSS 74	3.695,00	RS 74	2.790,00	XMR 73	1.645,00	XMB 74	1.623,00
215/60-		RSM 75	4.725,00	SXP 560	3.513,00	RSS 74	3.695,00	RS 75	3.195,00	XMR 75	2.408,00	XMB 75	1.908,00
215/65-		-	-	SXP 560	3.513,00	RSS 75	3.933,00	RS 76	3.195,00	XMR 77	2.408,00	XMB 76	1.908,00
215/70-		RSM 77	4.725,00	SXP 570	3.513,00	RSS 77	3.933,00	RS 77	3.195,00	-	-	-	-
215/75-		RSM 78	4.725,00	-	-	RSS 77	3.933,00	RS 77	3.195,00	-	-	-	-
215/80-		RSM 79	4.725,00	-	-	RSS 79	3.933,00	RS 79	3.195,00	XMR 79	2.408,00	XMB 79	1.908,00
220/60-		RSM 75	4.725,00	-	-	RSS 75	3.933,00	RS 75	3.195,00	-	-	XMB 75	1.908,00
225/45-		RSM 68	4.475,00	SXP 530	3.070,00	RSS 68	3.695,00	RS 69	2.790,00	XMR 69	1.645,00	XMB 69	1.623,00
225/50-		RSM 74	4.475,00	SXP 550	3.513,00	RSS 74	3.695,00	RS 74	2.790,00	XMR 73	1.645,00	XMB 73	1.623,00
225/55-		RSM 75	4.725,00	SXP 560	3.513,00	RSS 75	3.933,00	RS 75	3.195,00	XMR 75	2.408,00	XMB 75	1.908,00
225/60-		-	-	SXP 560	3.513,00	RSS 75	3.933,00	RS 76	3.195,00	XMR 75	2.408,00	XMB 75	1.908,00
225/65-		-	-	SXP 570	3.513,00	RSS 76	3.933,00	RS 76	3.195,00	-	-	XMB 77	1.908,00
225/70-		RSM 78	4.725,00	-	-	RSS 79	3.933,00	RS 79	3.195,00	-	-	-	-
225/75-		-	-	-	-	RSS 79	3.933,00	RS 79	3.195,00	XMR 79	2.408,00	XMB 79	1.908,00
235/50-		RSM 75	4.725,00	SXP 560	3.513,00	RSS 75	3.933,00	RS 75	3.195,00	XMR 75	2.408,00	XMB 75	1.908,00
235/60-		RSM 77	4.725,00	SXP 570	3.513,00	RSS 77	3.933,00	RS 77	3.195,00	XMR 77	2.408,00	XMB 77	1.908,00
235/65-		RSM 78	4.725,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
235/70-		RSM 79	4.725,00	-	-	RSS 79	3.933,00	RS 79	3.195,00	-	-	-	-
245/45-		RSM 74	4.475,00	SXP 550	3.513,00	RSS 74	3.695,00	RS 74	2.790,00	XMR 73	1.645,00	XMB 74	1.623,00
245/50-		-	-	SXP 560	3.513,00	RSS 75	3.933,00	RS 76	3.195,00	XMR 75	2.408,00	XMB 75	1.908,00
245/55-		RSM 77	4.725,00	SXP 570	3.513,00	RSS 77	3.933,00	RS 77	3.195,00	XMR 77	2.408,00	XMB 77	1.908,00
245/60-		RSM 78	4.725,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
255/50-		RSM 77	4.725,00	SXP 570	3.513,00	RSS 76	3.933,00	RS 77	3.195,00	XMR 77	2.408,00	XMB 77	1.908,00
255/55-		RSM 78	4.725,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
255/60-		RSM 79	4.725,00	-	-	RSS 79	3.933,00	RS 79	3.195,00	-	-	-	-
185/50-	17"	RSM 67	4.475,00	-	-	RSS 67	3.695,00	RS 67	2.790,00	-	-	-	-
195/55-		-	-	-	-	RSS 73	3.695,00	RS 73	2.790,00	-	-	-	-
205/40-		RSM 67	4.475,00	SXP 530	3.070,00	RSS 67	3.695,00	RS 67	2.790,00	-	-	XMB 67	1.623,00
205/45-		RSM 68	4.475,00	SXP 530	3.070,00	RSS 68	3.695,00	RS 68	2.790,00	XMR 69	1.645,00	XMB 68	1.623,00

Ceník a přiřazovací tabulky pro osobní vozy

Pneumatika	Disk	pewag servomatik RSM ..		pewag snox pro SXP ..		pewag servo sport RSS ..		pewag servo RS ..		pewag brenta-c XMR ..		pewag brenta 9 XMB ..	
		Označení	Cena bez DPH Kč	Označení	Cena bez DPH Kč	Označení	Cena bez DPH Kč	Označení	Cena bez DPH Kč	Označení	Cena bez DPH Kč	Označení	Cena bez DPH Kč
205/50-	17"	RSM 73	4.475,00	SXP 540	3.070,00	RSS 73	3.695,00	RS 73	2.790,00	XMR 73	1.645,00	XMB 73	1.623,00
205/55-		RSM 74	4.475,00	SXP 550	3.513,00	RSS 74	3.695,00	RS 74	2.790,00	-	-	XMB 74	1.623,00
205/60-		-	-	SXP 550	3.513,00	-	-	RS 75	3.195,00	-	-	-	-
205/65-		-	-	-	-	RSS 75	3.933,00	RS 76	3.195,00	-	-	-	-
215/40-		RSM 68	4.475,00	SXP 530	3.070,00	RSS 68	3.695,00	RS 68	2.790,00	XMR 69	1.645,00	XMB 68	1.623,00
215/45-		RSM 69	4.475,00	SXP 540	3.070,00	RSS 73	3.695,00	RS 69	2.790,00	XMR 69	1.645,00	XMB 69	1.623,00
215/50-		RSM 74	4.475,00	SXP 550	3.513,00	RSS 74	3.695,00	RS 74	2.790,00	XMR 73	1.645,00	XMB 74	1.623,00
215/55-		RSM 75	4.725,00	SXP 560	3.513,00	RSS 75	3.933,00	RS 75	3.195,00	XMR 77	2.408,00	XMB 76	1.908,00
215/60-		-	-	SXP 560	3.513,00	RSS 76	3.933,00	RS 76	3.195,00	XMR 77	2.408,00	XMB 76	1.908,00
215/65-		-	-	-	-	RSS 77	3.933,00	RS 77	3.195,00	-	-	-	-
225/40-		RSM 69	4.475,00	SXP 540	3.070,00	RSS 69	3.695,00	RS 69	2.790,00	-	-	XMB 69	1.623,00
225/45-		RSM 74	4.475,00	SXP 550	3.513,00	RSS 73	3.695,00	RS 74	2.790,00	XMR 73	1.645,00	XMB 73	1.623,00
225/50-		RSM 75	4.725,00	SXP 560	3.513,00	RSS 75	3.933,00	RS 75	3.195,00	XMR 75	2.408,00	XMB 75	1.908,00
225/55-		-	-	SXP 560	3.513,00	RSS 76	3.933,00	RS 76	3.195,00	XMR 77	2.408,00	XMB 76	1.908,00
225/60-		RSM 77	4.725,00	SXP 570	3.513,00	RSS 77	3.933,00	RS 77	3.195,00	-	-	XMB 77	1.908,00
225/65-		RSM 78	4.725,00	-	-	RSS 79	3.933,00	RS 79	3.195,00	-	-	-	-
225/70-		RSM 79	4.725,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
235/40-		RSM 74	4.475,00	SXP 540	3.070,00	RSS 73	3.695,00	RS 74	2.790,00	XMR 73	1.645,00	XMB 73	1.623,00
235/45-		RSM 74	4.475,00	SXP 550	3.513,00	RSS 74	3.695,00	RS 75	3.195,00	XMR 75	2.408,00	XMB 74	1.623,00
235/50-		-	-	SXP 560	3.513,00	RSS 75	3.933,00	RS 76	3.195,00	XMR 75	2.408,00	XMB 75	1.908,00
235/55-		RSM 77	4.725,00	SXP 570	3.513,00	RSS 77	3.933,00	RS 77	3.195,00	-	-	XMB 77	1.908,00
235/60-		RSM 78	4.725,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
235/65-		-	-	-	-	RSS 80	3.933,00	RS 80	3.315,00	-	-	-	-
245/40-		RSM 74	4.475,00	SXP 550	3.513,00	RSS 74	3.695,00	RS 74	2.790,00	-	-	XMB 74	1.623,00
245/45-		-	-	SXP 560	3.513,00	RSS 75	3.933,00	RS 76	3.195,00	XMR 77	2.408,00	-	-
245/50-		RSM 78	4.725,00	-	-	RSS 77	3.933,00	RS 77	3.195,00	-	-	XMB 77	1.908,00
245/55-		RSM 78	4.725,00	-	-	RSS 79	3.933,00	RS 79	3.195,00	XMR 79	2.408,00	XMB 79	1.908,00
255/40-		RSM 75	4.725,00	SXP 560	3.513,00	RSS 75	3.933,00	RS 75	3.195,00	XMR 75	2.408,00	XMB 75	1.908,00
255/45-		-	-	SXP 570	3.513,00	RSS 76	3.933,00	RS 76	3.195,00	XMR 77	2.408,00	XMB 76	1.908,00
255/50-		RSM 78	4.725,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
255/55-		RSM 79	4.725,00	-	-	RSS 79	3.933,00	RS 79	3.195,00	-	-	-	-
265/40-	17.5"	-	-	SXP 570	3.513,00	RSS 75	3.933,00	RS 76	3.195,00	-	-	XMB 76	1.908,00
275/40-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	XMB 77	1.908,00
205/65-		-	-	-	-	-	-	RS 76	3.195,00	-	-	-	-
205/70-		-	-	-	-	RSS 77	3.933,00	RS 77	3.195,00	-	-	-	-
225/55-		-	-	-	-	RSS 76	3.933,00	RS 76	3.195,00	-	-	-	-
205/40-	18"	RSM 68	4.475,00	-	-	RSS 68	3.695,00	RS 68	2.790,00	-	-	-	-
215/40-		RSM 73	4.475,00	-	-	RSS 73	3.695,00	-	-	-	-	-	-
215/45-		RSM 74	4.475,00	SXP 550	3.513,00	RSS 74	3.695,00	RS 74	2.790,00	-	-	XMB 73	1.623,00
215/50-		-	-	-	-	RSS 75	3.933,00	-	-	-	-	-	-
215/55-		-	-	-	-	RSS 76	3.933,00	RS 76	3.195,00	-	-	-	-
225/40-		RSM 74	4.475,00	SXP 550	3.513,00	RSS 74	3.695,00	RS 74	2.790,00	XMR 73	1.645,00	XMB 73	1.623,00
225/45-		RSM 75	4.725,00	SXP 560	3.513,00	RSS 75	3.933,00	RS 75	3.195,00	-	-	XMB 75	1.908,00
225/50-		RSM 77	4.725,00	-	-	-	-	RS 77	3.195,00	-	-	-	-
225/55-		RSM 77	4.725,00	SXP 570	3.513,00	RSS 79	3.933,00	RS 79	3.195,00	-	-	-	-
225/60-		RSM 78	4.725,00	-	-	RSS 79	3.933,00	RS 79	3.195,00	XMR 79	2.408,00	XMB 79	1.908,00
235/40-		RSM 75	4.725,00	SXP 560	3.513,00	RSS 74	3.695,00	RS 75	3.195,00	XMR 75	2.408,00	XMB 74	1.623,00
235/45-		-	-	SXP 570	3.513,00	RSS 76	3.933,00	RS 76	3.195,00	XMR 77	2.408,00	XMB 76	1.908,00
235/50-		RSM 78	4.725,00	-	-	RSS 77	3.933,00	RS 77	3.195,00	-	-	XMB 77	1.908,00
235/55-		RSM 79	4.725,00	-	-	RSS 79	3.933,00	RS 79	3.195,00	XMR 79	2.408,00	XMB 79	1.908,00
235/60-		-	-	-	-	RSS 80	3.933,00	RS 80	3.315,00	-	-	-	-
245/40-		-	-	SXP 560	3.513,00	RSS 75	3.933,00	RS 76	3.195,00	-	-	XMB 75	1.908,00
245/45-		RSM 77	4.725,00	SXP 570	3.513,00	RSS 76	3.933,00	RS 77	3.195,00	XMR 77	2.408,00	XMB 77	1.908,00
245/50-		RSM 79	4.725,00	-	-	RSS 79	3.933,00	RS 79	3.195,00	XMR 79	2.408,00	XMB 79	1.908,00
245/60-		-	-	-	-	RSS 80	3.933,00	RS 80	3.315,00	-	-	-	-
255/35-		RSM 75	4.725,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
255/40-		RSM 77	4.725,00	SXP 570	3.513,00	-	-	RS 77	3.195,00	XMR 77	2.408,00	XMB 77	1.908,00
255/45-		RSM 78	4.725,00	-	-	-	-	RS 77	3.195,00	-	-	-	-
265/35-		-	-	SXP 570	3.513,00	RSS 75	3.933,00	RS 76	3.195,00	-	-	-	-
265/35-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Ceník a přiřazovací tabulky pro osobní vozy

		pewag servomatik RSM ..		pewag snox pro SXP ..		pewag servo sport RSS ..		pewag servo RS ..		pewag brenta-c XMR ..		pewag brenta 9 XMB ..	
Pneumatika	Disk	Označení	Cena bez DPH Kč	Označení	Cena bez DPH Kč	Označení	Cena bez DPH Kč	Označení	Cena bez DPH Kč	Označení	Cena bez DPH Kč	Označení	Cena bez DPH Kč
265/45-	18"	RSM 79	4.725,00	-	-	RSS 79	3.933,00	RS 79	3.195,00	-	-	-	-
275/45-		-	-	-	-	RSS 80	3.933,00	RS 80	3.315,00	-	-	-	-
205/55-	19"	-	-	-	-	RSS 77	3.933,00	RS 77	3.195,00	-	-	-	-
225/40-		RSM 75	4.725,00	SXP 560	3.513,00	-	-	RS 75	3.195,00	-	-	-	-
225/45-		-	-	-	-	RSS 76	3.933,00	RS 76	3.195,00	-	-	-	-
225/55-		RSM 79	4.725,00	-	-	RSS 80	3.933,00	RS 79	3.195,00	XMR 79	2.408,00	XMB 79	1.908,00
235/35-		RSM 75	4.725,00	-	-	RSS 74	3.695,00	-	-	-	-	-	-
235/40-		-	-	-	-	RSS 76	3.933,00	RS 77	3.195,00	-	-	-	-
235/45-		RSM 77	4.725,00	-	-	-	-	RS 77	3.195,00	-	-	-	-
235/50-		RSM 79	4.725,00	-	-	RSS 79	3.933,00	RS 79	3.195,00	XMR 79	2.408,00	XMB 79	1.908,00
245/35-		-	-	-	-	RSS 75	3.933,00	-	-	-	-	-	-
245/40-		RSM 77	4.725,00	-	-	RSS 77	3.933,00	RS 77	3.195,00	-	-	-	-
245/45-		RSM 79	4.725,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
255/35-		-	-	-	-	RSS 76	3.933,00	-	-	-	-	-	-
255/40-		RSM 78	4.725,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
275/30-		-	-	-	-	RSS 76	3.933,00	-	-	-	-	-	-
195/55-	20"	-	-	-	-	RSS 77	3.933,00	RS 77	3.195,00	-	-	-	-
215/45-		RSM 77	4.725,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
225/40-		RSM 77	4.725,00	-	-	-	-	RS 77	3.195,00	-	-	-	-
245/40-		RSM 78	4.725,00	-	-	RSS 79	3.933,00	RS 79	3.195,00	-	-	-	-
255/40-		-	-	-	-	RSS 80	3.933,00	-	-	-	-	-	-




Sněhové řetězy pro vozy SUV, 4x4 a dodávková vozidla

Přehled výrobků

Obsah

pewag sněhové řetězy naváděcí systém 4x4 & SUV + přehled	30-31
pewag snox suv	32
pewag servo suv	33
pewag brenta-c 4x4	34
pewag austro super zesílené	35
pewag offroad extreme	36
Ceník a přiřazovací tabulky pro vozy SUV, 4x4 a dodávková vozidla	37-43






pewag sněhové řetězy naváděcí systém

Tento systém vám doporučuje pewag.
Zakládá se na dlouholetých zkušenostech.
Samozřejmě můžete zvolit jiné typy řetězů
(prosím dbejte pokynů výrobce vozidla).

Vysvětlivky:

- ¹⁾ Plně automatické: napínání sněhových řetězů pomocí patentovaného pewag snox boxu – není nutné žádné dopínání
- ²⁾ Automatické: napínání sněhových řetězů pomocí automatické ráčny – není nutné žádné dopínání
- ³⁾ Manuální: sněhové řetězy se napínají manuálně – a je nutné dopínání po ujetí kratší vzdálenosti



**Najděte
sněhový
řetěz
snadno a
rychle!**

S naším
konfiguratorem pro
sněhové řetězy!



Sněhové řetězy pro vozy
SUV, 4x4 a dodávková

Modely

pewag snox suv
pewag servo suv
pewag brenta-c 4x4
pewag austro super zesílené
pewag offroad extreme

Nezpevněná silnice

pewag brenta-c 4x4

Offroad / terén

pewag austro super zesílené
pewag offroad extreme

Manuální ³⁾

pewag brenta-c 4x4

Manuální ³⁾

pewag austro super zesílené
pewag offroad extreme

pewag brenta-c 4x4

Strana 32




pewag austro super zesílené

Strana 33

pewag offroad extreme

Strana 34

pewag[®] snox^{SUV}



s(nox)olution! Řešení od firmy pewag. pewag snox je jedinečný sněhový řetěz, který se nemontuje, nýbrž „snoxuje“.

s(nox)olution! jako slogan tento sněhový řetěz přesně vystihuje podstatu věci: S produktem pewag snox je montáž vašich sněhových řetězů stejně jednoduchá jako navléknutí koupací čepice.

Použití

- Optimální pro jízdu ve městě / po zpevněných komunikacích
- Doporučen pro SUV (sportovní užitková vozidla)

Informace k produktu

- Velmi snadná manipulace, protože nejsou zapotřebí žádné uzavírací díly
- Řetěz se napne plně automaticky – odpadá dopnutí
- Při demontáži se řetěz jednoduše stáhne
- Inovativní vlnitý profil starwave[®] zvyšuje trakci a prodlužuje životnost řetězu
- Ochrana disku

Technické detaily

- ÖNORM, TÜV, ATEST
- Síť ze čtyřhranných článků o síle 3,7 mm
- pewag snox box reguluje napnutí řetězu plně automaticky – odpadá manuální dopnutí
- Systém quick release pro rychlou demontáž

Označení	Cena bez DPH Kč	Cena vč. DPH Kč	Položkové číslo
SXV 570	4.093,00	4.952,53	37630
SXV 580	4.093,00	4.952,53	37632
SXV 590	4.488,00	5.430,48	37636
SXV 600	4.488,00	5.430,48	37637




Montážní video



Mobilní web

pewag servo SUV



Sportovní. Samodopínací. Superrychlý.

Vysoce kvalitní sněhový řetěz pro montáž bez poježdění, s technologií pewag servo, pro SUV (sportovní užitková vozidla). Tento řetěz byl vyvinut speciálně pro vozidla SUV.

Použití

- Optimální pro jízdu ve městě / po zpevněných komunikacích
- Doporučen pro SUV (sportovní užitková vozidla)

Informace k produktu

- Vysoce kvalitní řetěz s inovativní technologií
- Snadná demontáž díky samootevracímu vnitřnímu uzávěru
- Inovativní vlnitý profil starwave® zvyšuje trakci a prodlužuje životnost řetězu
- Ochrana disku

Technické detaily

- ÖNORM, TÜV, ATEST
- Síť z článků o síle 3,55 mm
- Patentovaná technologie pewag servo reguluje automaticky napnutí řetězu




Sněhové řetězy pro vozy SUV, 4x4 a dodávková

Označení	Cena bez DPH Kč	Cena vč. DPH Kč	Položkové číslo
RSV 67	3.100,00	3.751,00	37048
RSV 68	3.100,00	3.751,00	37072
RSV 69	3.100,00	3.751,00	37102
RSV 73	3.100,00	3.751,00	37111
RSV 74	3.100,00	3.751,00	37131
RSV 75	3.575,00	4.325,75	37139
RSV 76	3.575,00	4.325,75	37140
RSV 77	3.575,00	4.325,75	37145
RSV 79	3.575,00	4.325,75	37146
RSV 80	3.980,00	4.815,80	37151
RSV 80A	3.980,00	4.815,80	37153
RSV 81	3.980,00	4.815,80	37156
RSV 81A	3.980,00	4.815,80	37018
RSV 82	3.980,00	4.815,80	37157




Montážní video

pewag brenta-c 4x4



ATEST
8 SD
1 5 2 5
27 MD
1759



Silný. Osvědčený řetěz pro montáž bez pojiždění a pro použití na nezpevněných komunikacích.

Nejprodávanejším sněhovým řetězem značky pewag je mnohokrát vyzkoušený výrobek pewag brenta-c: Pro použití 4x4 byl tento řetěz náležitě zesílen.

Použití

- Optimální pro nezpevněné komunikace

Informace k produktu

- Velmi jednoduchá montáž, protože vnitřní uzávěr se ovládá snadno a rychle
- Manuální napnutí řetězu – dopnutí řetězu se provádí ručně
- Inovativní vlnitý profil starwave® zvyšuje trakci a prodlužuje životnost řetězu

Technické detaily

- ÖNORM, TÜV, ATEST
- Čtyřhranné řetězové články o síle 4,5 mm
- Vnitřní uzávěr je odolný díky zavíracímu mechanismu s háčkem


Označení	Cena bez DPH Kč	Cena vč. DPH Kč	Položkové číslo
XMR 69 V	3.575,00	4.325,75	07971
XMR 73 V	3.575,00	4.325,75	19051
XMR 74 V	3.575,00	4.325,75	62039
XMR 75 V	4.410,00	5.336,10	12359
XMR 76 V	4.410,00	5.336,10	62040
XMR 77 V	4.410,00	5.336,10	12360
XMR 79 V	4.410,00	5.336,10	12361
XMR 80 V	4.840,00	5.856,40	12362
XMR 80A V	4.840,00	5.856,40	03851
XMR 81 V	4.840,00	5.856,40	12363
XMR 82 V	4.840,00	5.856,40	12364
XMR-V 24765 ¹⁾	4.840,00	5.856,40	24765

¹⁾ Speciální řetěz pro Mercedes Sprinter NCV3 a VW Crafter s pneumatikami 225/75-16



Montážní video

pewag^{***} austro super zesílené



TITAN Grip®



Zesílené provedení s vlnitým profilem. Sněhový řetěz pro použití v extrémním terénu.

Když už to dál nejede: se zesílenými řetězy pewag austro super se dostanete bezpečně do cíle. Nyní nově s inovativním vlnitým profilem pro zvýšenou trakci.

Použití

- Optimální pro jízdu mimo cesty a v terénu

Informace k produktu

- Řetěz poskytuje velmi dobrý záběr
- Manuální napnutí řetězu – dopnutí řetězu se provádí ručně
- Inovativní vlnitý profil starwave® zvyšuje trakci a prodlužuje životnost řetězu od 5,6 mm

Technické detaily

- ÖNORM, TÜV, ATEST
- Robustní řetěz, bez plastových dílů
- Řetěz z materiálu TitanGrip® pro dlouhou životnost
- Stabilní spojení sítě s bočními řetězy pomocí svařovaných kroužků



Sněhové řetězy pro vozy SUV, 4x4 a dodávková


Označení	Cena bez DPH Kč	Cena vč. DPH Kč	Položkové číslo
A 56 SV	6.303,00	7.626,63	22370
A 58 SV	6.303,00	7.626,63	01002
A 59 SV	6.303,00	7.626,63	01003
A 60 SV	6.443,00	7.796,03	01004
A 62 SV	6.558,00	7.935,18	01006
A 64 SV	7.045,00	8.524,45	01007
A 67 SV	7.045,00	8.524,45	01008
A 69 SV	7.440,00	9.002,40	01009
A 73 SV	9.093,00	11.002,53	01011
A 74 SV	9.093,00	11.002,53	18972
A 75 SV	9.278,00	11.226,38	02058
A 76 SV	9.278,00	11.226,38	02059
A 77 SV	9.278,00	11.226,38	02061
A 78 SV	9.278,00	11.226,38	62044
A 79 SV	10.418,00	12.605,78	02063
A 80 SV	12.720,00	15.391,20	02065
A 81 SV	12.720,00	15.391,20	02067
A 82 SV	14.440,00	17.472,40	02069
A 83 SV	14.440,00	17.472,40	27808
A 84 SV	14.440,00	17.472,40	02071
A 104 7 SV	14.440,00	17.472,40	27412

*) A - SV: Sněhové řetězy ze síly materiálu 5,6 - 8,2 mm jsou vyráběny v AT, ze síly materiálu 4,5 mm v CZ



Montážní video

pewag[®] offroad extreme



Silný a bezmezně odolný. Mnohostranný sněhový řetěz pro použití v terénu a při maximálním namáhání.

Když se vydáte na cestu tak větve ani kameny či bláto pro vás nebudou žádnou překážkou, s řetězy pewag offroad extreme bezpečně dojedete do nejhlubšího lesa a na nejvyšší horský vrchol.

Použití

- Optimální pro maximální namáhání při jízdě mimo cesty a v terénu

Informace k produktu

- Díky husté síti řetězu je zaručen vysoce klidný chod
- Manuální napnutí řetězu – dopnutí řetězu se provádí ručně
- Řetěz z materiálu TitanGrip[®] pro dlouhou životnost
- Skladové číslo NATO na vyžádání
- Inovativní vlnitý profil starwave[®] zvyšuje trakci a prodlužuje životnost řetězu

Technické detaily

- ÖNORM, TÜV, ATEST
- Robustní sněhový řetěz z materiálu o síle 4,5 mm a bez plastových dílů
- Spojení sítě s bočními řetězy pomocí svařovaných kroužků



Označení	Cena bez DPH Kč	Cena vč. DPH Kč	Položkové číslo
FM 75	15.540,00	18.803,40	42763
FM 76	15.540,00	18.803,40	42731
FM 77	15.540,00	18.803,40	42732
FM 79	15.540,00	18.803,40	41337
FM 80	15.540,00	18.803,40	42733
FM 82	15.540,00	18.803,40	36396



Montážní video

Ceník a přiřazovací tabulky pro vozy SUV, 4x4 a dodávková vozidla



		pewag snox suv SXV ..		pewag servo suv RSV ..		pewag brenta-c 4x4 XMR .. V		pewag austro super zesílené A .. SV		pewag offroad extreme FM ..	
Pneumatika	Disk	Označení	Cena bez DPH Kč	Označení	Cena bez DPH Kč	Označení	Cena bez DPH Kč	Označení	Cena bez DPH Kč	Označení	Cena bez DPH Kč
155/80-	10"	-	-	-	-	-	-	A 56 SV	6.303,00	-	-
165/70-		-	-	-	-	-	-	A 56 SV	6.303,00	-	-
125/80-	12"	-	-	-	-	-	-	A 56 SV	6.303,00	-	-
135/80-		-	-	-	-	-	-	A 56 SV	6.303,00	-	-
145/70-		-	-	-	-	-	-	A 56 SV	6.303,00	-	-
145/80-		-	-	-	-	-	-	A 58 SV	6.303,00	-	-
155/70-		-	-	-	-	-	-	A 58 SV	6.303,00	-	-
155/80-		-	-	-	-	-	-	A 59 SV	6.303,00	-	-
165/60-		-	-	-	-	-	-	A 58 SV	6.303,00	-	-
165/70-		-	-	-	-	-	-	A 59 SV	6.303,00	-	-
175/70-		-	-	-	-	-	-	A 60 SV	6.443,00	-	-
6.70-	13"	-	-	-	-	-	-	A 69 SV	7.440,00	-	-
135/70-		-	-	-	-	-	-	A 56 SV	6.303,00	-	-
135/80-		-	-	-	-	-	-	A 58 SV	6.303,00	-	-
145/65-		-	-	-	-	-	-	A 58 SV	6.303,00	-	-
145/70-		-	-	-	-	-	-	A 58 SV	6.303,00	-	-
145/80-		-	-	-	-	-	-	A 59 SV	6.303,00	-	-
155/60-		-	-	-	-	-	-	A 58 SV	6.303,00	-	-
155/65-		-	-	-	-	-	-	A 58 SV	6.303,00	-	-
155/70-		-	-	-	-	-	-	A 59 SV	6.303,00	-	-
155/80-		-	-	-	-	-	-	A 60 SV	6.443,00	-	-
165/55-		-	-	-	-	-	-	A 59 SV	6.303,00	-	-
165/60-		-	-	-	-	-	-	A 59 SV	6.303,00	-	-
165/65-		-	-	-	-	-	-	A 59 SV	6.303,00	-	-
165/70-		-	-	-	-	-	-	A 60 SV	6.443,00	-	-
165/80-		-	-	-	-	-	-	A 62 SV	6.558,00	-	-
175/50-		-	-	-	-	-	-	A 58 SV	6.303,00	-	-
175/60-		-	-	-	-	-	-	A 59 SV	6.303,00	-	-
175/65-		-	-	-	-	-	-	A 60 SV	6.443,00	-	-
175/70-		-	-	-	-	-	-	A 62 SV	6.558,00	-	-
175/80-		-	-	-	-	-	-	A 64 SV	7.045,00	-	-
185/60-		-	-	-	-	-	-	A 60 SV	6.443,00	-	-
185/65-		-	-	-	-	-	-	A 62 SV	6.558,00	-	-
185/70-		-	-	-	-	-	-	A 64 SV	7.045,00	-	-
185/75-		-	-	-	-	-	-	A 64 SV	7.045,00	-	-
185/80-		-	-	RSV 67	3.100,00	-	-	A 67 SV	7.045,00	-	-
195/50-		-	-	-	-	-	-	A 59 SV	6.303,00	-	-
195/55-		-	-	-	-	-	-	A 60 SV	6.443,00	-	-
195/65-		-	-	-	-	-	-	A 64 SV	7.045,00	-	-
195/70-		-	-	RSV 67	3.100,00	-	-	A 67 SV	7.045,00	-	-
195/75-		-	-	RSV 68	3.100,00	-	-	A 67 SV	7.045,00	-	-
205/60-		-	-	-	-	-	-	A 64 SV	7.045,00	-	-
205/65-		-	-	RSV 67	3.100,00	-	-	-	-	-	-
205/70-		-	-	RSV 68	3.100,00	-	-	A 69 SV	7.440,00	-	-
225/60-		-	-	-	-	-	-	A 67 SV	7.045,00	-	-
7.00-	14"	-	-	-	-	XMR 69 V	3.575,00	A 69 SV	7.440,00	-	-
7.50-		-	-	-	-	-	-	A 73 SV	9.093,00	-	-
135/80-		-	-	-	-	-	-	A 59 SV	6.303,00	-	-
145/80-		-	-	-	-	-	-	A 60 SV	6.443,00	-	-
155/65-		-	-	-	-	-	-	A 59 SV	6.303,00	-	-
155/70-		-	-	-	-	-	-	A 60 SV	6.443,00	-	-
155/80-		-	-	-	-	-	-	A 62 SV	6.558,00	-	-

Sněhové řetězy pro vozy SUV, 4x4 a dodávková

Ceník a přiřazovací tabulky pro vozy SUV, 4x4 a dodávková vozidla

Pneumatika	Disk	pewag snox suv SXV ..		pewag servo suv RSV ..		pewag brenta-c 4x4 XMR .. V		pewag austro super zesílené A .. SV		pewag offroad extreme FM ..	
		Označení	Cena bez DPH Kč	Označení	Cena bez DPH Kč	Označení	Cena bez DPH Kč	Označení	Cena bez DPH Kč	Označení	Cena bez DPH Kč
165/60-	14"	-	-	-	-	-	-	A 60 SV	6.443,00	-	-
165/65-		-	-	-	-	-	-	A 60 SV	6.443,00	-	-
165/70-		-	-	-	-	-	-	A 62 SV	6.558,00	-	-
165/75-		-	-	-	-	-	-	A 64 SV	7.045,00	-	-
165/80-		-	-	-	-	-	-	A 64 SV	7.045,00	-	-
175/60-		-	-	-	-	-	-	A 62 SV	6.558,00	-	-
175/65-		-	-	-	-	-	-	A 62 SV	6.558,00	-	-
175/70-		-	-	-	-	-	-	A 64 SV	7.045,00	-	-
175/75-		-	-	-	-	-	-	A 64 SV	7.045,00	-	-
175/80-		-	-	RSV 68	3.100,00	-	-	A 67 SV	7.045,00	-	-
185/55-		-	-	-	-	-	-	A 60 SV	6.443,00	-	-
185/60-		-	-	-	-	-	-	A 62 SV	6.558,00	-	-
185/65-		-	-	-	-	-	-	A 64 SV	7.045,00	-	-
185/70-		-	-	RSV 67	3.100,00	-	-	A 67 SV	7.045,00	-	-
185/75-		-	-	RSV 68	3.100,00	XMR 69 V	3.575,00	A 69 SV	7.440,00	-	-
185/80-		-	-	RSV 69	3.100,00	XMR 69 V	3.575,00	A 69 SV	7.440,00	-	-
195/55-		-	-	-	-	-	-	A 64 SV	7.045,00	-	-
195/60-		-	-	-	-	-	-	A 64 SV	7.045,00	-	-
195/65-		-	-	RSV 67	3.100,00	-	-	A 67 SV	7.045,00	-	-
195/70-		-	-	RSV 68	3.100,00	-	-	A 69 SV	7.440,00	-	-
195/75-		-	-	RSV 69	3.100,00	XMR 69 V	3.575,00	A 69 SV	7.440,00	-	-
195/80-		-	-	RSV 74	3.100,00	XMR 73 V	3.575,00	A 73 SV	9.093,00	-	-
205/55-		-	-	-	-	-	-	A 67 SV	7.045,00	-	-
205/60-		-	-	RSV 67	3.100,00	-	-	A 67 SV	7.045,00	-	-
205/65-		-	-	RSV 68	3.100,00	-	-	A 69 SV	7.440,00	-	-
205/70-		-	-	RSV 73	3.100,00	XMR 69 V	3.575,00	A 73 SV	9.093,00	-	-
205/75-		-	-	RSV 74	3.100,00	XMR 73 V	3.575,00	A 73 SV	9.093,00	-	-
205/80-		-	-	RSV 75	3.575,00	XMR 75 V	4.410,00	A 75 SV	9.278,00	-	-
215/60-		-	-	RSV 69	3.100,00	-	-	A 69 SV	7.440,00	-	-
215/65-		-	-	RSV 73	3.100,00	-	-	A 73 SV	9.093,00	-	-
215/70-		-	-	RSV 74	3.100,00	-	-	A 75 SV	9.278,00	-	-
215/75-		-	-	RSV 75	3.575,00	XMR 75 V	4.410,00	A 75 SV	9.278,00	-	-
215/80-		SXV 570	4.093,00	RSV 76	3.575,00	XMR 75 V	4.410,00	A 75 SV	9.278,00	-	-
225/55-		-	-	RSV 69	3.100,00	-	-	A 69 SV	7.440,00	-	-
225/60-		-	-	RSV 73	3.100,00	-	-	A 73 SV	9.093,00	-	-
225/70-		-	-	RSV 75	3.575,00	XMR 77 V	4.410,00	A 75 SV	9.278,00	-	-
225/75-		-	-	RSV 76	3.575,00	XMR 75 V	4.410,00	A 75 SV	9.278,00	-	-
225/80-		-	-	RSV 77	3.575,00	XMR 77 V	4.410,00	A 77 SV	9.278,00	-	-
235/60-		-	-	RSV 74	3.100,00	-	-	A 73 SV	9.093,00	-	-
235/70-		SXV 570	4.093,00	-	-	XMR 77 V	4.410,00	A 77 SV	9.278,00	-	-
245/60-		-	-	RSV 75	3.575,00	-	-	A 75 SV	9.278,00	-	-
250/60-		-	-	-	-	-	-	A 73 SV	9.093,00	-	-
255/60-		SXV 570	4.093,00	RSV 76	3.575,00	-	-	A 77 SV	9.278,00	-	-
265/60-		-	-	RSV 77	3.575,00	XMR 77 V	4.410,00	A 77 SV	9.278,00	-	-
6.50-	15"	-	-	-	-	XMR 75 V	4.410,00	A 75 SV	9.278,00	-	-
6.70-		-	-	-	-	-	-	A 75 SV	9.278,00	-	-
7.00-		-	-	RSV 77	3.575,00	XMR 77 V	4.410,00	A 77 SV	9.278,00	-	-
7.50-		-	-	RSV 80	3.980,00	XMR 79 V	4.410,00	A 79 SV	10.418,00	-	-
8.40-		-	-	-	-	-	-	A 79 SV	10.418,00	-	-
10-		-	-	-	-	XMR 81 V	4.840,00	A 81 SV	12.720,00	-	-
30x9.50-		SXV 590	4.488,00	RSV 80	3.980,00	XMR 80 V	4.840,00	A 80 SV	12.720,00	-	-
30x10.50-		-	-	RSV 81	3.980,00	XMR 81 V	4.840,00	A 81 SV	12.720,00	-	-
31x10.50-		SXV 600	4.488,00	RSV 81	3.980,00	XMR 81 V	4.840,00	A 81 SV	12.720,00	-	-
31x11.50-		-	-	-	-	XMR 82 V	4.840,00	A 82 SV	14.440,00	-	-
125/80-		-	-	-	-	-	-	A 60 SV	6.443,00	-	-
135/80-		-	-	-	-	-	-	A 62 SV	6.558,00	-	-
145/80-		-	-	-	-	-	-	A 62 SV	6.558,00	-	-
155/70-		-	-	-	-	-	-	A 62 SV	6.558,00	-	-
155/80-		-	-	-	-	-	-	A 64 SV	7.045,00	-	-
165/65-		-	-	-	-	-	-	A 62 SV	6.558,00	-	-

Ceník a přiřazovací tabulky pro vozy SUV, 4x4 a dodávková vozidla

		pewag snox suv SXV ..		pewag servo suv RSV ..		pewag brenta-c 4x4 XMR .. V		pewag austro super zesílené A .. SV		pewag offroad extreme FM ..	
Pneumatika	Disk	Označení	Cena bez DPH Kč	Označení	Cena bez DPH Kč	Označení	Cena bez DPH Kč	Označení	Cena bez DPH Kč	Označení	Cena bez DPH Kč
165/70-	15"	-	-	-	-	-	-	A 64 SV	7.045,00	-	-
165/80-		-	-	RSV 67	3.100,00	-	-	A 67 SV	7.045,00	-	-
175/65-		-	-	-	-	-	-	A 64 SV	7.045,00	-	-
175/70-		-	-	RSV 67	3.100,00	-	-	A 67 SV	7.045,00	-	-
175/80-		-	-	RSV 69	3.100,00	XMR 69 V	3.575,00	A 69 SV	7.440,00	-	-
185/50-		-	-	-	-	-	-	A 62 SV	6.558,00	-	-
185/55-		-	-	-	-	-	-	A 64 SV	7.045,00	-	-
185/60-		-	-	-	-	-	-	A 67 SV	7.045,00	-	-
185/65-		-	-	RSV 67	3.100,00	-	-	A 67 SV	7.045,00	-	-
185/70-		-	-	RSV 68	3.100,00	XMR 69 V	3.575,00	A 69 SV	7.440,00	-	-
185/80-		-	-	RSV 73	3.100,00	XMR 73 V	3.575,00	A 73 SV	9.093,00	-	-
195/50-		-	-	-	-	-	-	A 64 SV	7.045,00	-	-
195/55-		-	-	-	-	-	-	A 67 SV	7.045,00	-	-
195/60-		-	-	RSV 67	3.100,00	-	-	A 67 SV	7.045,00	-	-
195/65-		-	-	RSV 69	3.100,00	XMR 69 V	3.575,00	A 69 SV	7.440,00	-	-
195/70-		-	-	RSV 73	3.100,00	XMR 69 V	3.575,00	A 73 SV	9.093,00	-	-
195/75-		-	-	RSV 74	3.100,00	XMR 73 V	3.575,00	A 73 SV	9.093,00	-	-
195/80-		-	-	RSV 75	3.575,00	XMR 74 V	3.575,00	A 75 SV	9.278,00	-	-
205/50-		-	-	-	-	-	-	A 67 SV	7.045,00	-	-
205/55-		-	-	RSV 68	3.100,00	-	-	A 67 SV	7.045,00	-	-
205/60-		-	-	RSV 69	3.100,00	XMR 69 V	3.575,00	-	-	-	-
205/65-		-	-	RSV 73	3.100,00	XMR 73 V	3.575,00	A 73 SV	9.093,00	-	-
205/70-		-	-	RSV 74	3.100,00	XMR 74 V	3.575,00	A 74 SV	9.093,00	-	-
205/75-		-	-	RSV 75	3.575,00	XMR 75 V	4.410,00	A 75 SV	9.278,00	FM 75	15.540,00
205/80-		-	-	RSV 76	3.575,00	XMR 75 V	4.410,00	A 75 SV	9.278,00	-	-
215/50-		-	-	RSV 68	3.100,00	-	-	A 67 SV	7.045,00	-	-
215/60-		-	-	RSV 73	3.100,00	XMR 73 V	3.575,00	A 73 SV	9.093,00	-	-
215/65-		-	-	RSV 74	3.100,00	XMR 73 V	3.575,00	A 75 SV	9.278,00	-	-
215/70-		-	-	RSV 75	3.575,00	XMR 75 V	4.410,00	A 75 SV	9.278,00	FM 75	15.540,00
215/75-		SXV 570	4.093,00	RSV 76	3.575,00	XMR 77 V	4.410,00	A 77 SV	9.278,00	FM 76	15.540,00
215/80-		SXV 570	4.093,00	RSV 77	3.575,00	XMR 77 V	4.410,00	A 79 SV	10.418,00	FM 77	15.540,00
225/45-		-	-	RSV 67	3.100,00	-	-	-	-	-	-
225/50-		-	-	RSV 69	3.100,00	-	-	A 69 SV	7.440,00	-	-
225/55-		-	-	RSV 73	3.100,00	-	-	-	-	-	-
225/60-		-	-	RSV 74	3.100,00	-	-	A 75 SV	9.278,00	-	-
225/65-		-	-	RSV 75	3.575,00	-	-	A 75 SV	9.278,00	-	-
225/70-		SXV 570	4.093,00	RSV 76	3.575,00	XMR 75 V	4.410,00	A 76 SV	9.278,00	FM 76	15.540,00
225/75-		SXV 580	4.093,00	RSV 77	3.575,00	XMR 79 V	4.410,00	A 77 SV	9.278,00	FM 77	15.540,00
225/80-		SXV 580	4.093,00	RSV 79	3.575,00	XMR 79 V	4.410,00	A 79 SV	10.418,00	-	-
235/55-		-	-	RSV 74	3.100,00	-	-	A 75 SV	9.278,00	-	-
235/60-		-	-	RSV 75	3.575,00	-	-	A 75 SV	9.278,00	-	-
235/70-		SXV 580	4.093,00	RSV 79	3.575,00	XMR 79 V	4.410,00	A 79 SV	10.418,00	FM 77	15.540,00
235/75-		SXV 580	4.093,00	RSV 79	3.575,00	XMR 79 V	4.410,00	A 79 SV	10.418,00	FM 79	15.540,00
245/60-		SXV 570	4.093,00	RSV 76	3.575,00	XMR 77 V	4.410,00	A 77 SV	9.278,00	-	-
245/70-		-	-	RSV 79	3.575,00	XMR 79 V	4.410,00	-	-	-	-
255/60-		SXV 580	4.093,00	RSV 77	3.575,00	XMR 77 V	4.410,00	A 77 SV	9.278,00	FM 77	15.540,00
255/70-		SXV 580	4.093,00	RSV 80	3.980,00	XMR 80 V	4.840,00	A 80 SV	12.720,00	FM 80	15.540,00
255/75-		SXV 600	4.488,00	RSV 81	3.980,00	XMR 81 V	4.840,00	A 81 SV	12.720,00	FM 80	15.540,00
255/80-		-	-	RSV 81A	3.980,00	XMR 81 V	4.840,00	A 81 SV	12.720,00	-	-
265/50-		-	-	RSV 76	3.575,00	-	-	-	-	-	-
265/70-		SXV 590	4.488,00	RSV 80A	3.980,00	XMR 81 V	4.840,00	A 81 SV	12.720,00	FM 80	15.540,00
265/75-		SXV 600	4.488,00	RSV 81A	3.980,00	XMR 81 V	4.840,00	A 81 SV	12.720,00	FM 82	15.540,00
275/50-		-	-	RSV 77	3.575,00	-	-	-	-	-	-
275/60-		SXV 590	4.488,00	RSV 80	3.980,00	XMR 80 V	4.840,00	A 81 SV	12.720,00	-	-
275/65-		-	-	-	-	XMR 81 V	4.840,00	A 81 SV	12.720,00	-	-
275/70-		-	-	RSV 81A	3.980,00	XMR 81 V	4.840,00	A 81 SV	12.720,00	-	-
6.00-	16"	-	-	RSV 75	3.575,00	XMR 75 V	4.410,00	A 75 SV	9.278,00	-	-
6.50-		-	-	RSV 76	3.575,00	XMR 77 V	4.410,00	A 77 SV	9.278,00	-	-
7.00-		-	-	RSV 80	3.980,00	XMR 80 V	4.840,00	A 80 SV	12.720,00	-	-
7.50-		-	-	RSV 80A	3.980,00	XMR 80A V	4.840,00	A 81 SV	12.720,00	FM 80	15.540,00

Ceník a přiřazovací tabulky pro vozy SUV, 4x4 a dodávková vozidla

		pewag snox suv SXV ..		pewag servo suv RSV ..		pewag brenta-c 4x4 XMR .. V		pewag austro super zesílené A .. SV		pewag offroad extreme FM ..	
Pneumatika	Disk	Označení	Cena bez DPH Kč	Označení	Cena bez DPH Kč	Označení	Cena bez DPH Kč	Označení	Cena bez DPH Kč	Označení	Cena bez DPH Kč
175/75-	16"	-	-	RSV 73	3.100,00	XMR 73 V	3.575,00	A 73 SV	9.093,00	-	-
175/80-		-	-	RSV 74	3.100,00	XMR 73 V	3.575,00	A 73 SV	9.093,00	-	-
185/55-		-	-	RSV 67	3.100,00	-	-	-	-	-	-
185/60-		-	-	RSV 67	3.100,00	-	-	-	-	-	-
185/65-		-	-	RSV 69	3.100,00	-	-	A 73 SV	9.093,00	-	-
185/75-		-	-	RSV 74	3.100,00	XMR 74 V	3.575,00	A 74 SV	9.093,00	-	-
185/80-		-	-	RSV 75	3.575,00	XMR 75 V	4.410,00	A 75 SV	9.278,00	-	-
195/50-		-	-	RSV 67	3.100,00	-	-	A 67 SV	7.045,00	-	-
195/55-		-	-	RSV 68	3.100,00	-	-	-	-	-	-
195/60-		-	-	RSV 69	3.100,00	XMR 69 V	3.575,00	A 69 SV	7.440,00	-	-
195/65-		-	-	RSV 73	3.100,00	XMR 73 V	3.575,00	A 73 SV	9.093,00	-	-
195/70-		-	-	RSV 75	3.575,00	XMR 74 V	3.575,00	A 75 SV	9.278,00	-	-
195/75-		-	-	RSV 75	3.575,00	XMR 74 V	3.575,00	A 75 SV	9.278,00	FM 75	15.540,00
195/80-		-	-	RSV 76	3.575,00	XMR 75 V	4.410,00	A 75 SV	9.278,00	-	-
195/85-		SXV 570	4.093,00	RSV 77	3.575,00	XMR 77 V	4.410,00	-	-	FM 76	15.540,00
205/50-		-	-	RSV 68	3.100,00	-	-	-	-	-	-
205/55-		-	-	RSV 73	3.100,00	-	-	-	-	-	-
205/60-		-	-	RSV 74	3.100,00	-	-	A 73 SV	9.093,00	-	-
205/65-		-	-	RSV 75	3.575,00	XMR 74 V	3.575,00	A 75 SV	9.278,00	FM 75	15.540,00
205/70-		-	-	RSV 75	3.575,00	XMR 75 V	4.410,00	A 75 SV	9.278,00	FM 75	15.540,00
205/75-		SXV 570	4.093,00	RSV 77	3.575,00	XMR 77 V	4.410,00	-	-	FM 76	15.540,00
205/80-		SXV 570	4.093,00	RSV 77	3.575,00	XMR 77 V	4.410,00	A 78 SV	9.278,00	FM 77	15.540,00
215/45-		-	-	RSV 67	3.100,00	-	-	-	-	-	-
215/50-		-	-	RSV 73	3.100,00	-	-	-	-	-	-
215/55-		-	-	RSV 74	3.100,00	-	-	-	-	-	-
215/60-		-	-	RSV 75	3.575,00	XMR 74 V	3.575,00	A 75 SV	9.278,00	-	-
215/65-		-	-	RSV 76	3.575,00	XMR 75 V	4.410,00	A 76 SV	9.278,00	FM 76	15.540,00
215/70-		SXV 570	4.093,00	RSV 77	3.575,00	XMR 77 V	4.410,00	A 77 SV	9.278,00	FM 76	15.540,00
215/75-		SXV 580	4.093,00	RSV 77	3.575,00	XMR 77 V	4.410,00	A 79 SV	10.418,00	FM 77	15.540,00
215/80-		SXV 580	4.093,00	RSV 79	3.575,00	XMR 79 V	4.410,00	A 79 SV	10.418,00	FM 79	15.540,00
215/85-		-	-	RSV 80	3.980,00	XMR 81 V	4.840,00	A 81 SV	12.720,00	FM 80	15.540,00
220/60-		-	-	RSV 75	3.575,00	-	-	-	-	-	-
225/45-		-	-	RSV 69	3.100,00	-	-	-	-	-	-
225/50-		-	-	RSV 74	3.100,00	-	-	-	-	-	-
225/55-		-	-	RSV 75	3.575,00	-	-	-	-	-	-
225/60-		-	-	RSV 76	3.575,00	-	-	A 75 SV	9.278,00	FM 75	15.540,00
225/65-		SXV 570	4.093,00	RSV 76	3.575,00	XMR 76 V	4.410,00	A 76 SV	9.278,00	FM 76	15.540,00
225/70-		SXV 580	4.093,00	RSV 79	3.575,00	XMR 77 V	4.410,00	A 79 SV	10.418,00	FM 77	15.540,00
225/75-		SXV 580	4.093,00	RSV 80	3.980,00	XMR 79 V	4.410,00	A 79 SV	10.418,00	FM 80	15.540,00
						XMR-V 24765 ¹⁾	4.840,00				
235/50-		-	-	RSV 75	3.575,00	-	-	-	-	-	-
235/60-		-	-	RSV 77	3.575,00	XMR 77 V	4.410,00	A 77 SV	9.278,00	FM 76	15.540,00
235/65-		SXV 580	4.093,00	RSV 79	3.575,00	XMR 79 V	4.410,00	A 79 SV	10.418,00	FM 77	15.540,00
235/70-		SXV 580	4.093,00	RSV 79	3.575,00	XMR 79 V	4.410,00	A 80 SV	12.720,00	FM 79	15.540,00
235/75-		-	-	RSV 80	3.980,00	XMR 80 V	4.840,00	A 80 SV	12.720,00	FM 80	15.540,00
235/80-		SXV 600	4.488,00	RSV 81	3.980,00	XMR 81 V	4.840,00	-	-	FM 80	15.540,00
235/85-		SXV 600	4.488,00	RSV 81A	3.980,00	XMR 81 V	4.840,00	A 82 SV	14.440,00	FM 82	15.540,00
245/45-		-	-	RSV 74	3.100,00	-	-	-	-	-	-
245/50-		-	-	RSV 76	3.575,00	-	-	A 75 SV	9.278,00	-	-
245/55-		SXV 570	4.093,00	RSV 77	3.575,00	-	-	-	-	-	-
245/60-		-	-	RSV 79	3.575,00	XMR 79 V	4.410,00	A 79 SV	10.418,00	FM 77	15.540,00
245/70-		SXV 590	4.488,00	RSV 80	3.980,00	XMR 80 V	4.840,00	A 80 SV	12.720,00	FM 80	15.540,00
245/75-		SXV 590	4.488,00	RSV 81	3.980,00	XMR 81 V	4.840,00	A 81 SV	12.720,00	FM 80	15.540,00
245/80-		-	-	RSV 81A	3.980,00	XMR 82 V	4.840,00	A 82 SV	14.440,00	FM 82	15.540,00
255/50-		SXV 570	4.093,00	RSV 77	3.575,00	-	-	-	-	-	-
255/55-		-	-	RSV 79	3.575,00	-	-	-	-	FM 77	15.540,00
255/60-		-	-	RSV 79	3.575,00	XMR 79 V	4.410,00	-	-	FM 79	15.540,00
255/65-		SXV 590	4.488,00	RSV 80	3.980,00	XMR 80 V	4.840,00	-	-	FM 80	15.540,00
255/70-		SXV 600	4.488,00	RSV 81	3.980,00	XMR 81 V	4.840,00	A 81 SV	12.720,00	FM 80	15.540,00
265/65-		SXV 600	4.488,00	RSV 81	3.980,00	XMR 80 V	4.840,00	-	-	FM 80	15.540,00

Ceník a přiřazovací tabulky pro vozy SUV, 4x4 a dodávková vozidla

		pewag snox suv SXV ..		pewag servo suv RSV ..		pewag brenta-c 4x4 XMR .. V		pewag austro super zesílené A .. SV		pewag offroad extreme FM ..	
Pneumatika	Disk	Označení	Cena bez DPH Kč	Označení	Cena bez DPH Kč	Označení	Cena bez DPH Kč	Označení	Cena bez DPH Kč	Označení	Cena bez DPH Kč
265/70-	16"	SXV 600	4.488,00	RSV 81A	3.980,00	XMR 81 V	4.840,00	A 82 SV	14.440,00	FM 82	15.540,00
265/75-		SXV 600	4.488,00	RSV 82	3.980,00	XMR 82 V	4.840,00	A 82 SV	14.440,00	FM 82	15.540,00
275/70-		SXV 600	4.488,00	RSV 82	3.980,00	XMR 82 V	4.840,00	A 82 SV	14.440,00	FM 82	15.540,00
285/65-		-	-	-	-	XMR 82 V	4.840,00	A 82 SV	14.440,00	-	-
285/75-		-	-	-	-	-	-	A 84 SV	14.440,00	-	-
185/50-	17"	-	-	RSV 67	3.100,00	-	-	-	-	-	-
205/40-		-	-	RSV 67	3.100,00	-	-	-	-	-	-
205/45-		-	-	RSV 68	3.100,00	-	-	-	-	-	-
205/50-		-	-	RSV 73	3.100,00	-	-	-	-	-	-
205/55-		-	-	RSV 74	3.100,00	-	-	-	-	-	-
205/65-		-	-	RSV 76	3.575,00	-	-	-	-	-	-
205/75-		SXV 580	4.093,00	-	-	-	-	-	-	-	-
215/40-		-	-	RSV 68	3.100,00	-	-	-	-	-	-
215/45-		-	-	RSV 69	3.100,00	-	-	-	-	-	-
215/50-		-	-	RSV 74	3.100,00	-	-	-	-	-	-
215/55-		-	-	RSV 75	3.575,00	-	-	-	-	-	-
215/60-		-	-	RSV 76	3.575,00	XMR 76 V	4.410,00	A 76 SV	9.278,00	FM 76	15.540,00
215/65-		SXV 570	4.093,00	RSV 77	3.575,00	XMR 77 V	4.410,00	-	-	-	-
225/40-		-	-	RSV 69	3.100,00	-	-	-	-	-	-
225/45-		-	-	RSV 74	3.100,00	-	-	-	-	-	-
225/50-		-	-	RSV 75	3.575,00	-	-	-	-	-	-
225/55-		-	-	RSV 76	3.575,00	XMR 75 V	4.410,00	-	-	-	-
225/60-		SXV 570	4.093,00	RSV 77	3.575,00	-	-	-	-	FM 76	15.540,00
225/65-		SXV 580	4.093,00	RSV 79	3.575,00	XMR 79 V	4.410,00	-	-	FM 79	15.540,00
225/70-		SXV 580	4.093,00	RSV 79	3.575,00	XMR 80 V	4.840,00	A 80 SV	12.720,00	FM 79	15.540,00
235/40-		-	-	RSV 74	3.100,00	-	-	-	-	-	-
235/45-		-	-	RSV 74	3.100,00	-	-	-	-	-	-
235/50-		-	-	RSV 76	3.575,00	-	-	-	-	-	-
235/55-		SXV 580	4.093,00	RSV 77	3.575,00	-	-	-	-	FM 77	15.540,00
235/60-		SXV 580	4.093,00	RSV 79	3.575,00	XMR 79 V	4.410,00	A 79 SV	10.418,00	FM 77	15.540,00
235/65-		-	-	RSV 80	3.980,00	-	-	A 80 SV	12.720,00	FM 79	15.540,00
235/70-		-	-	RSV 80A	3.980,00	XMR 80A V	4.840,00	-	-	-	-
245/40-		-	-	RSV 74	3.100,00	-	-	-	-	-	-
245/45-		-	-	RSV 76	3.575,00	-	-	-	-	-	-
245/50-		-	-	RSV 77	3.575,00	-	-	-	-	-	-
245/55-		SXV 580	4.093,00	RSV 79	3.575,00	-	-	-	-	-	-
245/65-		SXV 590	4.488,00	RSV 80A	3.980,00	XMR 80 V	4.840,00	A 81 SV	12.720,00	FM 80	15.540,00
245/70-		-	-	RSV 81A	3.980,00	-	-	A 82 SV	14.440,00	FM 80	15.540,00
245/75-		-	-	RSV 81A	3.980,00	XMR 81 V	4.840,00	A 82 SV	14.440,00	-	-
255/40-		-	-	RSV 75	3.575,00	-	-	-	-	-	-
255/45-		SXV 570	4.093,00	RSV 76	3.575,00	-	-	-	-	-	-
255/50-		SXV 580	4.093,00	RSV 79	3.575,00	XMR 79 V	4.410,00	-	-	FM 77	15.540,00
255/55-		-	-	RSV 79	3.575,00	-	-	-	-	-	-
255/60-		SXV 590	4.488,00	RSV 80A	3.980,00	XMR 80A V	4.840,00	-	-	FM 80	15.540,00
255/65-		-	-	RSV 81A	3.980,00	XMR 80A V	4.840,00	A 81 SV	12.720,00	FM 80	15.540,00
255/70-		-	-	RSV 81A	3.980,00	-	-	-	-	-	-
265/40-		SXV 570	4.093,00	RSV 76	3.575,00	-	-	-	-	-	-
265/65-		SXV 600	4.488,00	RSV 81A	3.980,00	XMR 81 V	4.840,00	A 82 SV	14.440,00	FM 82	15.540,00
265/70-		-	-	RSV 82	3.980,00	XMR 82 V	4.840,00	-	-	FM 82	15.540,00
275/55-		SXV 600	4.488,00	RSV 81	3.980,00	XMR 80A V	4.840,00	-	-	FM 80	15.540,00
275/60-		SXV 600	4.488,00	RSV 81A	3.980,00	XMR 81 V	4.840,00	-	-	FM 82	15.540,00
275/65-		-	-	RSV 82	3.980,00	-	-	-	-	FM 82	15.540,00
7-	17.5"	-	-	-	-	-	-	A 79 SV	10.418,00	-	-
8-		-	-	RSV 80	3.980,00	XMR 80 V	4.840,00	A 80 SV	12.720,00	-	-
8.5-		-	-	RSV 81	3.980,00	XMR 81 V	4.840,00	A 81 SV	12.720,00	-	-
205/65-		-	-	RSV 76	3.575,00	XMR 76 V	4.410,00	A 76 SV	9.278,00	FM 76	15.540,00
205/70-		-	-	RSV 77	3.575,00	XMR 79 V	4.410,00	A 79 SV	10.418,00	FM 77	15.540,00
205/75-		SXV 580	4.093,00	RSV 79	3.575,00	XMR 79 V	4.410,00	A 79 SV	10.418,00	FM 79	15.540,00
215/75-		-	-	RSV 80	3.980,00	XMR 81 V	4.840,00	-	-	FM 79	15.540,00
225/55-		-	-	RSV 76	3.575,00	XMR 77 V	4.410,00	A 77 SV	9.278,00	FM 76	15.540,00

Ceník a přiřazovací tabulky pro vozy SUV, 4x4 a dodávková vozidla

		pewag snox suv SXV ..		pewag servo suv RSV ..		pewag brenta-c 4x4 XMR .. V		pewag austro super zesílené A .. SV		pewag offroad extreme FM ..	
Pneumatika	Disk	Označení	Cena bez DPH Kč	Označení	Cena bez DPH Kč	Označení	Cena bez DPH Kč	Označení	Cena bez DPH Kč	Označení	Cena bez DPH Kč
225/75-	17.5"	-	-	RSV 80A	3.980,00	XMR 81 V	4.840,00	A 82 SV	14.440,00	FM 80	15.540,00
235/75-		-	-	RSV 81A	3.980,00	XMR 82 V	4.840,00	A 82 SV	14.440,00	FM 82	15.540,00
245/70-		-	-	-	-	XMR 82 V	4.840,00	A 104 7 SV	14.440,00	-	-
275/70-		-	-	-	-	-	-	A 82 SV	14.440,00	-	-
6.00-	18"	-	-	-	-	-	-	A 79 SV	10.418,00	-	-
205/40-		-	-	RSV 68	3.100,00	-	-	-	-	-	-
215/45-		-	-	RSV 74	3.100,00	-	-	-	-	-	-
215/55-		-	-	RSV 76	3.575,00	-	-	-	-	-	-
225/40-		-	-	RSV 74	3.100,00	-	-	-	-	-	-
225/45-		-	-	RSV 75	3.575,00	-	-	-	-	-	-
225/50-		-	-	RSV 77	3.575,00	-	-	-	-	-	-
225/55-		SXV 570	4.093,00	RSV 77	3.575,00	-	-	-	-	-	-
225/60-		-	-	RSV 79	3.575,00	-	-	-	-	FM 77	15.540,00
225/65-		-	-	RSV 80	3.980,00	-	-	-	-	FM 79	15.540,00
235/40-		-	-	RSV 75	3.575,00	-	-	-	-	-	-
235/45-		-	-	RSV 76	3.575,00	-	-	-	-	-	-
235/50-		SXV 580	4.093,00	RSV 77	3.575,00	-	-	-	-	FM 77	15.540,00
235/55-		SXV 580	4.093,00	RSV 79	3.575,00	-	-	-	-	FM 79	15.540,00
235/60-		-	-	RSV 80A	3.980,00	XMR 80 V	4.840,00	A 80 SV	12.720,00	FM 79	15.540,00
235/65-		SXV 590	4.488,00	RSV 80A	3.980,00	XMR 80 V	4.840,00	A 80 SV	12.720,00	FM 80	15.540,00
245/40-		-	-	RSV 76	3.575,00	-	-	-	-	-	-
245/45-		-	-	RSV 77	3.575,00	-	-	-	-	-	-
245/50-		SXV 580	4.093,00	RSV 79	3.575,00	-	-	-	-	-	-
245/60-		-	-	RSV 80	3.980,00	XMR 80 V	4.840,00	A 81 SV	12.720,00	-	-
255/35-		-	-	RSV 75	3.575,00	-	-	-	-	-	-
255/40-		-	-	RSV 77	3.575,00	-	-	-	-	-	-
255/45-		-	-	RSV 77	3.575,00	-	-	-	-	-	-
255/55-		SXV 590	4.488,00	RSV 81	3.980,00	XMR 80A V	4.840,00	-	-	FM 80	15.540,00
255/60-		SXV 590	4.488,00	RSV 81A	3.980,00	XMR 81 V	4.840,00	-	-	FM 80	15.540,00
255/70-		-	-	-	-	XMR 81 V	4.840,00	-	-	-	-
265/35-		SXV 570	4.093,00	RSV 76	3.575,00	-	-	-	-	-	-
265/45-		-	-	RSV 79	3.575,00	-	-	-	-	-	-
265/55-		SXV 600	4.488,00	-	-	-	-	-	-	-	-
265/60-		SXV 600	4.488,00	RSV 82	3.980,00	XMR 81 V	4.840,00	A 82 SV	14.440,00	FM 82	15.540,00
265/65-		-	-	RSV 82	3.980,00	-	-	-	-	-	-
275/45-		-	-	RSV 80	3.980,00	-	-	-	-	-	-
275/60-		-	-	RSV 82	3.980,00	XMR 82 V	4.840,00	-	-	FM 82	15.540,00
285/50-		-	-	RSV 81A	3.980,00	-	-	-	-	-	-
285/55-		-	-	RSV 82	3.980,00	-	-	-	-	-	-
285/60-		-	-	-	-	-	-	A 84 SV	14.440,00	-	-
325/60-		-	-	-	-	-	-	A 83 SV	14.440,00	-	-
225/40-	19"	-	-	RSV 75	3.575,00	-	-	-	-	-	-
225/45-		-	-	RSV 76	3.575,00	-	-	-	-	-	-
225/55-		-	-	RSV 79	3.575,00	-	-	-	-	-	-
235/40-		-	-	RSV 77	3.575,00	-	-	-	-	-	-
235/45-		-	-	RSV 77	3.575,00	-	-	-	-	-	-
235/50-		-	-	RSV 79	3.575,00	-	-	-	-	-	-
235/55-		-	-	RSV 80A	3.980,00	XMR 80 V	4.840,00	-	-	-	-
235/65-		-	-	-	-	XMR 81 V	4.840,00	-	-	-	-
245/40-		-	-	RSV 77	3.575,00	-	-	-	-	-	-
245/45-		-	-	RSV 79	3.575,00	-	-	-	-	-	-
255/40-		SXV 580	4.093,00	-	-	-	-	-	-	-	-
255/45-		-	-	RSV 80	3.980,00	-	-	-	-	-	-
255/50-		SXV 600	4.488,00	RSV 81	3.980,00	XMR 80A V	4.840,00	-	-	FM 80	15.540,00
255/55-		-	-	RSV 81A	3.980,00	XMR 81 V	4.840,00	-	-	-	-
255/60-		-	-	RSV 82	3.980,00	XMR 82 V	4.840,00	-	-	-	-
265/50-		-	-	RSV 81A	3.980,00	-	-	-	-	-	-
265/55-		-	-	RSV 82	3.980,00	-	-	A 82 SV	14.440,00	-	-
275/45-		SXV 600	4.488,00	RSV 81	3.980,00	-	-	-	-	-	-
285/45-		SXV 600	4.488,00	RSV 81A	3.980,00	-	-	-	-	-	-

Ceník a přiřazovací tabulky pro vozy SUV, 4x4 a dodávková vozidla

		pewag snox suv SXV ..		pewag servo suv RSV ..		pewag brenta-c 4x4 XMR .. V		pewag austro super zesílené A .. SV		pewag offroad extreme FM ..	
Pneumatika	Disk	Označení	Cena bez DPH Kč	Označení	Cena bez DPH Kč	Označení	Cena bez DPH Kč	Označení	Cena bez DPH Kč	Označení	Cena bez DPH Kč
225/40-	20"	-	-	RSV 77	3.575,00	-	-	-	-	-	-
235/55-	-	-	-	RSV 81	3.980,00	-	-	-	-	-	-
245/40-	-	-	-	RSV 79	3.575,00	-	-	-	-	-	-
255/40-	-	-	-	RSV 80	3.980,00	-	-	-	-	-	-
255/45-	-	-	-	RSV 80A	3.980,00	-	-	-	-	-	-
255/50-	-	-	-	RSV 81A	3.980,00	-	-	-	-	-	-
255/55-	-	-	-	RSV 82	3.980,00	XMR 82 V	4.840,00	-	-	-	-
265/45-	-	-	-	RSV 81A	3.980,00	-	-	-	-	-	-
265/50-	-	-	-	RSV 81A	3.980,00	XMR 81 V	4.840,00	-	-	-	-
275/40-	-	SXV 600	4.488,00	RSV 81	3.980,00	-	-	-	-	-	-
275/45-	-	-	-	RSV 81A	3.980,00	-	-	A 81 SV	12.720,00	-	-
295/40-	-	-	-	RSV 82	3.980,00	-	-	-	-	-	-
315/35-	-	-	-	RSV 82	3.980,00	-	-	-	-	-	-
265/40-	21"	-	-	RSV 81A	3.980,00	-	-	-	-	-	-
265/45-	-	-	-	RSV 82	3.980,00	-	-	-	-	-	-
275/45-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
295/35-	-	-	-	RSV 81A	3.980,00	-	-	-	-	FM 82	15.540,00
											-

¹⁾ Speciální řetěz pro Mercedes Sprinter NCV3 a VW Crafter s pneumatikami 225/75-16

Sněhové řetězy pro vozy
SUV, 4x4 a dodávková

Sněhové řetězy pro autobusy a užitková vozidla

Přehled výrobků

Obsah

pewag sněhové řetězy pro autobusy a užitková vozidla + přehled	46
pewag omnimat ring	47
pewag cervino	48
pewag austro super zesílené	48
pewag starmove	49
pewag starmove F	50
pewag uniradial	51
pewag uniradial SED	51
Ceník a přiřazovací tabulky pro autobusy a užitková vozidla	52-61



Spolehlivé. Inovativní. pewag.

Bezpečná přeprava osob a nákladu.

Pro užitková vozidla může znamenat nebezpečí přejet zasněženou vozovku. Na první místo řadíme spolehlivost, stabilitu a snadnou manipulaci v těžkých podmínkách.

pewag vstupuje na trh s inovovanou generací řetězů díky použití nové technologie ThickThin®, která zajišťuje nižší hmotnost řetězů, dlouhou životnost a je vhodná pro každou oblast použití.


Přehled sněhových řetězů pro autobusy & užitková vozidla



	pewag omnimat ring OM .. R	pewag cervino CL ..	pewag austro super zesílené A .. SV	pewag starmove STM ..	pewag starmove F STM .. F	pewag uniradial GR .. S	pewag uniradial SED GR .. SED
Možnost obracení – dvojnásobná životnost	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Čtyřhranné články s vlnitým profilem starwave®			✓	✓	✓	✓	✓
Dodatečné oděrové elementy	✓				✓		✓
Speciální ocel TitanGrip® pro delší životnost			✓	✓	✓	✓	✓
starmove®-technologie				✓	✓		
pewag doporučuje pro:							
Autobusy a lehká užitková vozidla	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	□ □ □ □	□ □ □ □	□ □ □ □	□ □ □ □
Přeprava dřeva / nebezpečné cesty	□ □ □ □	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■
Odklizení sněhu / údržba cest	□ □ □ □	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■
Staveniště / přeprava zeminy	□ □ □ □	□ □ □ □	□ □ □ □	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■

Údaje v tabulce odpovídají testování a zkušenostem na současných vozidlech s ohledem na druh pohonu i varianty provedení. Je však třeba dbát doporučení výrobce vozidel o vhodnosti používání sněhových řetězů v manuálu, nebo uživatelské příručce vozidla.

pewag omnimat ring



Osvědčený řetěz s rychlou montáží s pevným kruhem. Řetěz určený speciálně pro autobusy a lehké nákladní vozy.

Tento řetěz se vyznačuje snadnou montáží a snadným dopnutím, s inovativním tvarem řetězové sítě pro optimální a klidný chod.

Použití

- Doporučené použití pro autobusy, užitková vozidla a transportéry


Informace o produktu

- Rychlá montáž bez háků a dalších záchytných elementů
- Jednoduchá montáž díky pevnému kruhu
- Optimální trakce a dlouhá životnost díky dodatečným článkům

Technické detaily

- ÖNORM V 5119, TÜV, ATEST
- Články řetězové sítě o průměru 5 mm z kulaté oceli s dodatečnými články

pewag cervino



Nákladově efektivní řešení pro použití na lehkých užitkových vozech.

pewag cervino je osvědčený víceúčelový model. Pro jeho lehkou, ale přesto robustní konstrukci je doporučován na dodávky a nákladní vozy. Nyní nově se zavařenými bočními kroužky.

Použití

- Pro dodávky a nákladní vozy při jízdě na vozovce

Informace k produktu

- Jednoduchá montáž díky lehkému a robustnímu designu
- Dobrá volba pro střední užitkové vozy

Technické detaily

- ÖNORM V 5119, ATEST
- V závislosti na voze a místu použití je tento produkt dostupný v tloušťkách materiálu 4,5 / 5,6 a 7 mm
- Verze z tloušťky materiálu 4,5 a 5,6 mm mají uchycenou řetězovou síť k bočnímu řetězu zalisovanými háčky (CL ..S)
- Verze z tloušťky materiálu 7 mm mají uchycenou řetězovou síť k bočnímu řetězu svařenými kroužky (CL .. R)



*) CL: Sněhové řetězy ze síly materiál 5,6 / 7 mm jsou vyráběny v AT, ze síly materiálu 4,5 mm v CZ

pewag austro super zesílené



TITAN Grip®

Zesílená verze – s novým vlnitým profilem. Řetěz pro těžká užitková vozidla.

Tento osvědčený řetěz byl vyvinut již dříve firmou pewag, nyní byl vylepšen inovačním vlnitým profilem pro zvýšenou trakci řetězu.

Použití

- Doporučeno pro dodávky, těžší užitkové vozy, autobusy, vyvážecí vozy a vozy bezpečnostních složek na nepevných komunikacích

Informace o produktu

- Delší životnost díky svařeným kroužkům na bočních řetězech
- Větší tloušťka materiálu pro dobrou trakci na měkkém povrchu
- Inovativní profil pewag starwave® pro lepší trakci a delší životnosti

Technické detaily

- ÖNORM V 5119, TÜV
- Vyrobeno z oceli TitanGrip®



*) A - SV: Sněhové řetězy ze síly materiál 5,6 / 7 / 8,2 mm jsou vyráběny v AT, ze síly materiálu 4,5 mm v CZ



Montážní video

pewag starmove



TITAN Grip®



NOVÝ



Konkurenceschopné ostří. Nově vyvinutý sněhový řetěz pewag starmove obstojí i v těch nejtěžších podmínkách.

Pro lepší záběr a delší životnost jsou články řetězu natočeny tak, že se každý článek hranatého profilu řetězové sítě dotýká podkladu, a tudíž každý článek zabírá.

Použití

- Doporučený pro nákladní a užitkové vozy s velkou zátěží
- Určen převážně pro odklizení sněhu

Informace o produktu

- Technologie starmove®: zlepšený záběr díky natočení článků tak, aby každý článek zabíral
- Výsledek je vyšší odolnost proti oděru o 30 %
- Snížení spotřeby díky optimalizaci váhy bočních řetězů
- Nižší opotřebení pneumatik díky bočním řetězům z kulatého profilu
- Hladký chod a komfortní jízda
- Inovativní profil starwave® pro lepší záběr na sněhu a ledu

Technické detaily

- ÖNORM V 5119
- 7 mm řetěz
- Speciální ocel pewag TitanGrip® pro užití v těžkých podmínkách

pewag® starmove F



TITANGrip®

NOVÝ



Konkurenceschopné ostří. Síla, která ob stojí. Sněhové řetězy pewag starmove F v zesíleném provedení jsou ideální volbou pro extrémní podmínky.

Díky zesílenému provedení je pewag starmove F obzvláště vhodný a spolehlivý na sněhu a ledu.

Použití

- Doporučený pro nákladní a užitkové vozy s velkou zátěží
- Určen převážně pro odklizení sněhu

Informace o produktu

- Technologie starmove®: zlepšený záběr díky natočení článků tak, aby každý článek zabíral
- Dodatečně navařené záběrové čepy z hrubšího materiálu s technologií starwave® pro lepší záběr a delší životnost
- Až o 70 % vyšší oděruvzdornost v porovnání s ostatními ED řetězy
- Snížení spotřeby díky optimalizaci váhy bočních řetězů
- Hladký chod a komfortní jízda
- Inovativní profil starwave® pro lepší záběr na sněhu a ledu

Technické detaily

- ÖNORM V 5119
- 7 mm řetěz s navařenými čepy z materiálu o síle 8,2 mm
- Speciální ocel pewag TitanGrip® pro užití v těžkých podmínkách

pewag uniradial



TITAN Grip®

Spolehlivý a silný. Síťový řetěz pro užitková vozidla v těžkých pracovních podmínkách.

pewag uniradial je tradiční síťový řetěz, jak pro těžké nákladní vozy, tak i pro stroje na odklízení sněhu.

Použití

- Zkoušeno a testováno na transportu dřeva, nebezpečných komunikacích, na vozidlech bezpečnostních složek a na odklízení sněhu

Informace o produktu

- Profesionální řetěz pro těžké užitkové vozy
- Speciální navržená řetězová síť pro hladkou jízdu a výborný záběr
- Díky vlnitému profilu starwave® článku lepší záběr na sněhu a ledu

Technické detaily

- ÖNORM V 5119, ATEST
- Použití speciální oceli TitanGrip® pro těžké použití
- V závislosti na vozidle a místě použití je tento řetěz dodáván v síle materiálu 4,5 / 5,6 a 7 mm



Sněhové řetězy pro autobusy a užitková vozidla

pewag uniradial SED



TITAN Grip®

Zesílené provedení. Řetěz pro extrémní požadavky.

Díky zesílenému provedení je pewag uniradial SED obzvlášť odolný vůči oděru.

Použití

- Zkoušeno a testováno na transportu dřeva, nebezpečných komunikacích, na vozidlech bezpečnostních složek, na odklízení sněhu a na stavebních pracích

Informace o produktu

- Na ležících článcích řetězové sítě jsou umístěny dodatečné články s navařenými čepy pro vyšší odolnost
- Navařené čepy také na vyčnívajících článcích řetězu
- Díky vlnitému profilu starwave® článku lepší záběr na sněhu a ledu

Technické detaily

- ÖNORM V 5119, ATEST
- Použití speciální oceli TitanGrip® pro těžké použití
- V závislosti na vozidle a místě použití je tento řetěz dodáván v síle materiálu 5,6 a 7 mm



Ceník a přiřazovací tabulky pro autobusy a užitková vozidla



		pewag omnimat ring OM .. R				pewag cervino CL ..				pewag austro super zesílené A .. SV			
Pneumatika	Disk	Označení	Síla materiálu	Cena bez DPH Kč	Položkové číslo	Označení	Síla materiálu	Cena bez DPH Kč	Položkové číslo	Označení	Síla materiálu	Cena bez DPH Kč	Položkové číslo
7.00-	12"	-	-	-	-	-	-	-	-	A 73 SV	5,6	9.093,00	01011
10.00-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 103 7 SV	7,0	14.090,00	03726
145/80-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 58 SV	4,5	6.303,00	01002
155/70-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 58 SV	4,5	6.303,00	01002
155/80-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 59 SV	4,5	6.303,00	01003
165/60-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 58 SV	4,5	6.303,00	01002
165/70-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 59 SV	4,5	6.303,00	01003
175/70-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 60 SV	4,5	6.443,00	01004
6.70-	13"	-	-	-	-	-	-	-	-	A 69 SV	4,5	7.440,00	01009
135/80-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 58 SV	4,5	6.303,00	01002
145/65-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 58 SV	4,5	6.303,00	01002
145/70-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 58 SV	4,5	6.303,00	01002
145/80-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 59 SV	4,5	6.303,00	01003
155/60-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 58 SV	4,5	6.303,00	01002
155/65-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 58 SV	4,5	6.303,00	01002
155/70-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 59 SV	4,5	6.303,00	01003
155/80-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 60 SV	4,5	6.443,00	01004
165/55-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 59 SV	4,5	6.303,00	01003
165/60-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 59 SV	4,5	6.303,00	01003
165/65-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 59 SV	4,5	6.303,00	01003
165/70-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 60 SV	4,5	6.443,00	01004
165/80-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 62 SV	4,5	6.558,00	01006
175/50-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 58 SV	4,5	6.303,00	01002
175/60-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 59 SV	4,5	6.303,00	01003
175/65-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 60 SV	4,5	6.443,00	01004
175/70-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 62 SV	4,5	6.558,00	01006
175/80-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 64 SV	4,5	7.045,00	01007
185/60-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 60 SV	4,5	6.443,00	01004
185/65-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 62 SV	4,5	6.558,00	01006
185/70-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 64 SV	4,5	7.045,00	01007
185/75-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 64 SV	4,5	7.045,00	01007
185/80-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 67 SV	4,5	7.045,00	01008
195/50-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 59 SV	4,5	6.303,00	01003
195/55-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 60 SV	4,5	6.443,00	01004
195/65-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 64 SV	4,5	7.045,00	01007
195/70-		-	-	-	-	CL 67 S	4,5	5.798,00	02116	A 67 SV	4,5	7.045,00	01008
195/75-		-	-	-	-	CL 67 S	4,5	5.798,00	02116	A 67 SV	4,5	7.045,00	01008
205/60-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 64 SV	4,5	7.045,00	01007
205/70-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 69 SV	4,5	7.440,00	01009
225/60-		-	-	-	-	CL 67 S	4,5	5.798,00	02116	A 67 SV	4,5	7.045,00	01008
7.00-	14"	-	-	-	-	CL 69 S	4,5	5.798,00	02117	A 69 SV	4,5	7.440,00	01009
7.50-		-	-	-	-	CL 73 S	4,5	5.798,00	02118	A 73 SV	5,6	9.093,00	01011
135/80-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 59 SV	4,5	6.303,00	01003
145/80-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 60 SV	4,5	6.443,00	01004
155/65-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 59 SV	4,5	6.303,00	01003
155/70-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 60 SV	4,5	6.443,00	01004
155/80-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 62 SV	4,5	6.558,00	01006
165/60-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 60 SV	4,5	6.443,00	01004
165/65-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 60 SV	4,5	6.443,00	01004
165/70-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 62 SV	4,5	6.558,00	01006
165/75-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 64 SV	4,5	7.045,00	01007
165/80-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 64 SV	4,5	7.045,00	01007
175/60-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 62 SV	4,5	6.558,00	01006

Ceník a přiřazovací tabulky pro autobusy a užitková vozidla

Pneumatika Disk	pewag omnimat ring OM .. R				pewag cervino CL ..				pewag austro super zesílené A .. SV			
	Označení	Síla materiálu	Cena bez DPH Kč	Položkové číslo	Označení	Síla materiálu	Cena bez DPH Kč	Položkové číslo	Označení	Síla materiálu	Cena bez DPH Kč	Položkové číslo
175/65-14"	-	-	-	-	-	-	-	-	A 62 SV	4,5	6.558,00	01006
175/70-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 64 SV	4,5	7.045,00	01007
175/75-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 64 SV	4,5	7.045,00	01007
175/80-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 67 SV	4,5	7.045,00	01008
185/55-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 60 SV	4,5	6.443,00	01004
185/60-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 62 SV	4,5	6.558,00	01006
185/65-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 64 SV	4,5	7.045,00	01007
185/70-	-	-	-	-	CL 67 S	4,5	5.798,00	02116	A 67 SV	4,5	7.045,00	01008
185/75-	-	-	-	-	CL 69 S	4,5	5.798,00	02117	A 69 SV	4,5	7.440,00	01009
185/80-	-	-	-	-	CL 69 S	4,5	5.798,00	02117	A 69 SV	4,5	7.440,00	01009
195/55-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 64 SV	4,5	7.045,00	01007
195/60-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 64 SV	4,5	7.045,00	01007
195/65-	-	-	-	-	CL 67 S	4,5	5.798,00	02116	A 67 SV	4,5	7.045,00	01008
195/70-	-	-	-	-	CL 69 S	4,5	5.798,00	02117	A 69 SV	4,5	7.440,00	01009
195/75-	-	-	-	-	CL 69 S	4,5	5.798,00	02117	A 69 SV	4,5	7.440,00	01009
195/80-	-	-	-	-	CL 73 S	4,5	5.798,00	02118	A 73 SV	5,6	9.093,00	01011
205/55-	-	-	-	-	CL 67 S	4,5	5.798,00	02116	A 67 SV	4,5	7.045,00	01008
205/60-	-	-	-	-	CL 67 S	4,5	5.798,00	02116	A 67 SV	4,5	7.045,00	01008
205/65-	-	-	-	-	CL 69 S	4,5	5.798,00	02117	A 69 SV	4,5	7.440,00	01009
205/70-	-	-	-	-	CL 73 S	4,5	5.798,00	02118	A 73 SV	5,6	9.093,00	01011
205/75-	-	-	-	-	CL 73 S	4,5	5.798,00	02118	A 73 SV	5,6	9.093,00	01011
205/80-	-	-	-	-	CL 75 S	4,5	5.798,00	02119	A 75 SV	5,6	9.278,00	02058
215/60-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 69 SV	4,5	7.440,00	01009
215/65-	-	-	-	-	CL 73 S	4,5	5.798,00	02118	A 73 SV	5,6	9.093,00	01011
215/70-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 75 SV	5,6	9.278,00	02058
215/75-	-	-	-	-	CL 75 S	4,5	5.798,00	02119	A 75 SV	5,6	9.278,00	02058
215/80-	-	-	-	-	CL 75 S	4,5	5.798,00	02119	A 75 SV	5,6	9.278,00	02058
225/55-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 69 SV	4,5	7.440,00	01009
225/60-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 73 SV	5,6	9.093,00	01011
225/70-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 75 SV	5,6	9.278,00	02058
225/75-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 75 SV	5,6	9.278,00	02058
225/80-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 77 SV	5,6	9.278,00	02061
235/60-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 73 SV	5,6	9.093,00	01011
235/70-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 77 SV	5,6	9.278,00	02061
245/60-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 75 SV	5,6	9.278,00	02058
250/60-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 73 SV	5,6	9.093,00	01011
255/60-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 77 SV	5,6	9.278,00	02061
265/60-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 77 SV	5,6	9.278,00	02061
6.50-15"	-	-	-	-	-	-	-	-	A 75 SV	5,6	9.278,00	02058
6.70-	-	-	-	-	CL 75 S	4,5	5.798,00	02119	A 75 SV	5,6	9.278,00	02058
7.00-	-	-	-	-	CL 77 S	4,5	5.798,00	02120	A 77 SV	5,6	9.278,00	02061
7.50-	-	-	-	-	CL 79 S	4,5	5.798,00	02121	A 79 SV	5,6	10.418,00	02063
10-	OM 81 R	5,0	14.020,00	85914	CL 81 S	5,6	6.540,00	02122	A 81 SV	7,0	12.720,00	02067
11.5-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 86 SV	7,0	16.043,00	02074
27x8.50-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 75 SV	5,6	9.278,00	02058
27x10-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 76 SV	5,6	9.278,00	02059
27x10.50-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 76 SV	5,6	9.278,00	02059
30x9.50-	OM 80 R	5,0	14.020,00	85909	CL 80 S	5,6	5.798,00	02333	A 80 SV	7,0	12.720,00	02065
30x10.50-	OM 81 R	5,0	14.020,00	85914	CL 81 S	5,6	6.540,00	02122	A 81 SV	7,0	12.720,00	02067
31x10.50-	OM 82 R	5,0	14.020,00	85915	CL 81 S	5,6	6.540,00	02122	A 81 SV	7,0	12.720,00	02067
31x11.50-	OM 82 R	5,0	14.020,00	85915	CL 84 S	5,6	6.540,00	02128	A 82 SV	7,0	14.440,00	02069
125/80-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 60 SV	4,5	6.443,00	01004
135/80-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 62 SV	4,5	6.558,00	01006
145/80-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 62 SV	4,5	6.558,00	01006
155/70-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 62 SV	4,5	6.558,00	01006
155/80-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 64 SV	4,5	7.045,00	01007
165/65-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 62 SV	4,5	6.558,00	01006
165/70-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 64 SV	4,5	7.045,00	01007
165/80-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 67 SV	4,5	7.045,00	01008
175/65-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 64 SV	4,5	7.045,00	01007
175/70-	-	-	-	-	CL 67 S	4,5	5.798,00	02116	A 67 SV	4,5	7.045,00	01008
175/80-	-	-	-	-	CL 69 S	4,5	5.798,00	02117	A 69 SV	4,5	7.440,00	01009

Ceník a přiřazovací tabulky pro autobusy a užitková vozidla

Pneumatika Disk	pewag omnimat ring OM .. R				pewag cervino CL ..				pewag austro super zesílené A .. SV			
	Označení	Síla materiálu	Cena bez DPH Kč	Položkové číslo	Označení	Síla materiálu	Cena bez DPH Kč	Položkové číslo	Označení	Síla materiálu	Cena bez DPH Kč	Položkové číslo
185/50- 15"	-	-	-	-	-	-	-	-	A 62 SV	4,5	6.558,00	01006
185/55-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 64 SV	4,5	7.045,00	01007
185/60-	-	-	-	-	CL 67 S	4,5	5.798,00	02116	A 67 SV	4,5	7.045,00	01008
185/65-	-	-	-	-	CL 67 S	4,5	5.798,00	02116	A 67 SV	4,5	7.045,00	01008
185/70-	-	-	-	-	CL 69 S	4,5	5.798,00	02117	A 69 SV	4,5	7.440,00	01009
185/80-	-	-	-	-	CL 73 S	4,5	5.798,00	02118	A 73 SV	5,6	9.093,00	01011
195/50-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 64 SV	4,5	7.045,00	01007
195/55-	-	-	-	-	CL 67 S	4,5	5.798,00	02116	A 67 SV	4,5	7.045,00	01008
195/60-	-	-	-	-	CL 67 S	4,5	5.798,00	02116	A 67 SV	4,5	7.045,00	01008
195/65-	-	-	-	-	CL 69 S	4,5	5.798,00	02117	A 69 SV	4,5	7.440,00	01009
195/70-	-	-	-	-	CL 73 S	4,5	5.798,00	02118	A 73 SV	5,6	9.093,00	01011
195/75-	-	-	-	-	CL 73 S	4,5	5.798,00	02118	A 73 SV	5,6	9.093,00	01011
195/80-	-	-	-	-	CL 75 S	4,5	5.798,00	02119	A 75 SV	5,6	9.278,00	02058
205/50-	-	-	-	-	CL 67 S	4,5	5.798,00	02116	A 67 SV	4,5	7.045,00	01008
205/55-	-	-	-	-	CL 67 S	4,5	5.798,00	02116	A 67 SV	4,5	7.045,00	01008
205/60-	-	-	-	-	CL 69 S	4,5	5.798,00	02117	-	-	-	-
205/65-	-	-	-	-	CL 73 S	4,5	5.798,00	02118	A 73 SV	5,6	9.093,00	01011
205/70-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 74 SV	5,6	9.093,00	18972
205/75-	-	-	-	-	CL 75 S	4,5	5.798,00	02119	A 75 SV	5,6	9.278,00	02058
205/80-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 75 SV	5,6	9.278,00	02058
215/50-	-	-	-	-	CL 67 S	4,5	5.798,00	02116	A 67 SV	4,5	7.045,00	01008
215/60-	-	-	-	-	CL 73 S	4,5	5.798,00	02118	A 73 SV	5,6	9.093,00	01011
215/65-	-	-	-	-	CL 75 S	4,5	5.798,00	02119	A 75 SV	5,6	9.278,00	02058
215/70-	-	-	-	-	CL 75 S	4,5	5.798,00	02119	A 75 SV	5,6	9.278,00	02058
215/75-	-	-	-	-	CL 77 S	4,5	5.798,00	02120	A 77 SV	5,6	9.278,00	02061
215/80-	-	-	-	-	CL 79 S	4,5	5.798,00	02121	A 79 SV	5,6	10.418,00	02063
215/90-	-	-	-	-	CL 80 S	5,6	5.798,00	02333	A 79 SV	5,6	10.418,00	02063
225/50-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 69 SV	4,5	7.440,00	01009
225/60-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 75 SV	5,6	9.278,00	02058
225/65-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 75 SV	5,6	9.278,00	02058
225/70-	-	-	-	-	CL 77 S	4,5	5.798,00	02120	A 76 SV	5,6	9.278,00	02059
225/75-	-	-	-	-	CL 77 S	4,5	5.798,00	02120	A 77 SV	5,6	9.278,00	02061
225/80-	-	-	-	-	CL 80 S	5,6	5.798,00	02333	A 79 SV	5,6	10.418,00	02063
235/55-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 75 SV	5,6	9.278,00	02058
235/60-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 75 SV	5,6	9.278,00	02058
235/70-	-	-	-	-	CL 79 S	4,5	5.798,00	02121	A 79 SV	5,6	10.418,00	02063
235/75-	-	-	-	-	CL 79 S	4,5	5.798,00	02121	A 79 SV	5,6	10.418,00	02063
245/60-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 77 SV	5,6	9.278,00	02061
250-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 81 SV	7,0	12.720,00	02067
255/60-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 77 SV	5,6	9.278,00	02061
255/70-	OM 80 R	5,0	14.020,00	85909	CL 80 S	5,6	5.798,00	02333	A 80 SV	7,0	12.720,00	02065
255/75-	OM 81 R	5,0	14.020,00	85914	CL 81 S	5,6	6.540,00	02122	A 81 SV	7,0	12.720,00	02067
255/80-	OM 82 R	5,0	14.020,00	85915	CL 81 S	5,6	6.540,00	02122	A 81 SV	7,0	12.720,00	02067
265/65-	OM 80 R	5,0	14.020,00	85909	-	-	-	-	-	-	-	-
265/70-	OM 81 R	5,0	14.020,00	85914	-	-	-	-	A 81 SV	7,0	12.720,00	02067
265/75-	OM 81 R	5,0	14.020,00	85914	CL 81 S	5,6	6.540,00	02122	A 81 SV	7,0	12.720,00	02067
275/60-	OM 80 R	5,0	14.020,00	85909	CL 81 S	5,6	6.540,00	02122	A 81 SV	7,0	12.720,00	02067
275/65-	OM 81 R	5,0	14.020,00	85914	-	-	-	-	A 81 SV	7,0	12.720,00	02067
275/70-	OM 81 R	5,0	14.020,00	85914	CL 81 S	5,6	6.540,00	02122	A 81 SV	7,0	12.720,00	02067
10.0/75- 15.3"	-	-	-	-	-	-	-	-	A 103 7 SV	7,0	14.090,00	03726
6.00- 16"	-	-	-	-	CL 75 S	4,5	5.798,00	02119	A 75 SV	5,6	9.278,00	02058
6.50-	-	-	-	-	CL 77 S	4,5	5.798,00	02120	A 77 SV	5,6	9.278,00	02061
7.00-	OM 80 R	5,0	14.020,00	85909	CL 79 S	4,5	5.798,00	02121	A 80 SV	7,0	12.720,00	02065
7.50-	OM 81 R	5,0	14.020,00	85914	CL 81 S	5,6	6.540,00	02122	A 81 SV	7,0	12.720,00	02067
8.25-	OM 84 R	5,0	14.020,00	85985	CL 84 S	5,6	6.540,00	02128	A 84 SV	7,0	14.440,00	02071
8.90-	-	-	-	-	CL 85 S	5,6	6.540,00	02129	-	-	-	-
9.00-	OM 85 R	5,0	15.695,00	86065	CL 85 S	5,6	6.540,00	02129	A 85 SV	7,0	14.880,00	02073
11.00-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 91 SV	8,2	22.345,00	02082
175/75-	-	-	-	-	CL 73 S	4,5	5.798,00	02118	A 73 SV	5,6	9.093,00	01011
175/80-	-	-	-	-	CL 73 S	4,5	5.798,00	02118	A 73 SV	5,6	9.093,00	01011
185/65-	-	-	-	-	CL 73 S	4,5	5.798,00	02118	A 73 SV	5,6	9.093,00	01011
185/75-	-	-	-	-	CL 75 S	4,5	5.798,00	02119	A 74 SV	5,6	9.093,00	18972

Ceník a přiřazovací tabulky pro autobusy a užitková vozidla

		pewag omnimat ring OM .. R				pewag cervino CL ..				pewag austro super zesílené A .. SV			
Pneumatika	Disk	Označení	Síla materiálu	Cena bez DPH Kč	Položkové číslo	Označení	Síla materiálu	Cena bez DPH Kč	Položkové číslo	Označení	Síla materiálu	Cena bez DPH Kč	Položkové číslo
185/80-	16"	-	-	-	-	CL 75 S	4,5	5.798,00	02119	A 75 SV	5,6	9.278,00	02058
195/50-		-	-	-	-	CL 67 S	4,5	5.798,00	02116	A 67 SV	4,5	7.045,00	01008
195/60-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 69 SV	4,5	7.440,00	01009
195/65-		-	-	-	-	CL 73 S	4,5	5.798,00	02118	A 73 SV	5,6	9.093,00	01011
195/70-		-	-	-	-	CL 75 S	4,5	5.798,00	02119	A 75 SV	5,6	9.278,00	02058
195/75-		-	-	-	-	CL 75 S	4,5	5.798,00	02119	A 75 SV	5,6	9.278,00	02058
195/80-		-	-	-	-	CL 75 S	4,5	5.798,00	02119	A 75 SV	5,6	9.278,00	02058
205/45-		-	-	-	-	CL 67 S	4,5	5.798,00	02116	-	-	-	-
205/60-		-	-	-	-	CL 73 S	4,5	5.798,00	02118	A 73 SV	5,6	9.093,00	01011
205/65-		-	-	-	-	CL 75 S	4,5	5.798,00	02119	A 75 SV	5,6	9.278,00	02058
205/70-		-	-	-	-	CL 75 S	4,5	5.798,00	02119	A 75 SV	5,6	9.278,00	02058
205/75-		-	-	-	-	CL 77 S	4,5	5.798,00	02120	-	-	-	-
205/80-		-	-	-	-	CL 79 S	4,5	5.798,00	02121	A 78 SV	5,6	9.278,00	62044
215/60-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 75 SV	5,6	9.278,00	02058
215/65-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 76 SV	5,6	9.278,00	02059
215/70-		-	-	-	-	CL 79 S	4,5	5.798,00	02121	A 77 SV	5,6	9.278,00	02061
215/75-		-	-	-	-	CL 79 S	4,5	5.798,00	02121	A 79 SV	5,6	10.418,00	02063
215/80-		-	-	-	-	CL 79 S	4,5	5.798,00	02121	A 79 SV	5,6	10.418,00	02063
215/85-		-	-	-	-	CL 80 S	5,6	5.798,00	02333	A 81 SV	7,0	12.720,00	02067
225/60-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 75 SV	5,6	9.278,00	02058
225/65-		-	-	-	-	CL 77 S	4,5	5.798,00	02120	A 76 SV	5,6	9.278,00	02059
225/70-		-	-	-	-	CL 79 S	4,5	5.798,00	02121	A 79 SV	5,6	10.418,00	02063
225/75-		-	-	-	-	CL 79 S	4,5	5.798,00	02121	A 79 SV	5,6	10.418,00	02063
235/60-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 77 SV	5,6	9.278,00	02061
235/65-		-	-	-	-	CL 79 S	4,5	5.798,00	02121	A 79 SV	5,6	10.418,00	02063
235/70-		OM 80 R	5,0	14.020,00	85909	-	-	-	-	A 80 SV	7,0	12.720,00	02065
235/75-		-	-	-	-	CL 80 S	5,6	5.798,00	02333	A 80 SV	7,0	12.720,00	02065
235/85-		OM 82 R	5,0	14.020,00	85915	CL 82 S	5,6	6.540,00	02137	A 82 SV	7,0	14.440,00	02069
245/50-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 75 SV	5,6	9.278,00	02058
245/60-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 79 SV	5,6	10.418,00	02063
245/70-		OM 80 R	5,0	14.020,00	85909	CL 80 S	5,6	5.798,00	02333	A 80 SV	7,0	12.720,00	02065
245/75-		OM 81 R	5,0	14.020,00	85914	CL 81 S	5,6	6.540,00	02122	A 81 SV	7,0	12.720,00	02067
245/80-		-	-	-	-	CL 82 S	5,6	6.540,00	02137	A 82 SV	7,0	14.440,00	02069
255/65-		OM 80 R	5,0	14.020,00	85909	CL 80 S	5,6	5.798,00	02333	-	-	-	-
255/70-		OM 81 R	5,0	14.020,00	85914	-	-	-	-	A 81 SV	7,0	12.720,00	02067
255/75-		-	-	-	-	CL 81 S	5,6	6.540,00	02122	-	-	-	-
255/85-		-	-	-	-	CL 82 S	5,6	6.540,00	02137	-	-	-	-
255/100-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 87 SV	8,2	20.090,00	02076
265/70-		OM 82 R	5,0	14.020,00	85915	CL 81 S	5,6	6.540,00	02122	A 82 SV	7,0	14.440,00	02069
265/75-		OM 82 R	5,0	14.020,00	85915	CL 82 S	5,6	6.540,00	02137	A 82 SV	7,0	14.440,00	02069
275/70-		OM 82 R	5,0	14.020,00	85915	CL 82 S	5,6	6.540,00	02137	A 82 SV	7,0	14.440,00	02069
285/65-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 82 SV	7,0	14.440,00	02069
285/75-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 84 SV	7,0	14.440,00	02071
6.50- LC	17"	-	-	-	-	CL 75 S	4,5	5.798,00	02119	-	-	-	-
6.50- XC		-	-	-	-	CL 77 S	4,5	5.798,00	02120	-	-	-	-
215/60-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 76 SV	5,6	9.278,00	02059
225/70-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 80 SV	7,0	12.720,00	02065
235/60-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 79 SV	5,6	10.418,00	02063
235/75-		-	-	-	-	CL 81 S	5,6	6.540,00	02122	-	-	-	-
245/65-		-	-	-	-	CL 80 S	5,6	5.798,00	02333	A 81 SV	7,0	12.720,00	02067
255/60-		-	-	-	-	CL 80 S	5,6	5.798,00	02333	-	-	-	-
255/75-		-	-	-	-	CL 82 S	5,6	6.540,00	02137	-	-	-	-
265/65-		-	-	-	-	CL 81 S	5,6	6.540,00	02122	A 82 SV	7,0	14.440,00	02069
265/70-		-	-	-	-	CL 82 S	5,6	6.540,00	02137	-	-	-	-
285/60-		-	-	-	-	CL 82 S	5,6	6.540,00	02137	-	-	-	-
285/70-		-	-	-	-	CL 85 S	5,6	6.540,00	02129	A 85 SV	7,0	14.880,00	02073
7-	17.5"	-	-	-	-	CL 79 S	4,5	5.798,00	02121	A 79 SV	5,6	10.418,00	02063
8-		OM 80 R	5,0	14.020,00	85909	CL 80 S	5,6	5.798,00	02333	A 80 SV	7,0	12.720,00	02065
8.5-		OM 81 R	5,0	14.020,00	85914	CL 81 S	5,6	6.540,00	02122	A 81 SV	7,0	12.720,00	02067
9.5-		OM 84 R	5,0	14.020,00	85985	CL 84 S	5,6	6.540,00	02128	A 84 SV	7,0	14.440,00	02071
10-		OM 84 R	5,0	14.020,00	85985	CL 84 S	5,6	6.540,00	02128	A 84 SV	7,0	14.440,00	02071
205/65-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 76 SV	5,6	9.278,00	02059

Ceník a přiřazovací tabulky pro autobusy a užitková vozidla

		pewag omnimat ring OM .. R				pewag cervino CL ..				pewag austro super zesílené A .. SV			
Pneumatika	Disk	Označení	Síla materiálu	Cena bez DPH Kč	Položkové číslo	Označení	Síla materiálu	Cena bez DPH Kč	Položkové číslo	Označení	Síla materiálu	Cena bez DPH Kč	Položkové číslo
205/70-	17.5"	-	-	- -		CL 79 S	4,5	5.798,00	02121	A 79 SV	5,6	10.418,00	02063
205/75-		-	-	- -		-	-	- -		A 79 SV	5,6	10.418,00	02063
215/70-		-	-	- -		CL 79 S	4,5	5.798,00	02121	-	-	- -	
215/75-		OM 81 R	5,0	14.020,00	85914	CL 80 S	5,6	5.798,00	02333	-	-	- -	
225/55-		-	-	- -		-	-	- -		A 77 SV	5,6	9.278,00	02061
225/75-		OM 82 R	5,0	14.020,00	85915	CL 82 S	5,6	6.540,00	02137	A 82 SV	7,0	14.440,00	02069
235/75-		OM 82 R	5,0	14.020,00	85915	CL 82 S	5,6	6.540,00	02137	A 82 SV	7,0	14.440,00	02069
245/70-		-	-	- -		CL 82 S	5,6	6.540,00	02137	A 104 7 SV	7,0	14.440,00	27412
245/75-		-	-	- -		CL 82 S	5,6	6.540,00	02137	A 105 7 SV	7,0	14.440,00	24802
265/70-		-	-	- -		CL 84 S	5,6	6.540,00	02128	A 83 7 SV	7,0	14.440,00	60596
265/70- Bridgestone M...		-	-	- -		-	-	- -		A 85 SV	7,0	14.880,00	02073
270/75-		-	-	- -		CL 85 S	5,6	6.540,00	02129	A 85 SV	7,0	14.880,00	02073
275/70-		OM 82 R	5,0	14.020,00	85915	-	-	- -		A 82 SV	7,0	14.440,00	02069
6.00-	18"	-	-	- -		-	-	- -		A 79 SV	5,6	10.418,00	02063
7.50-		-	-	- -		CL 84 S	5,6	6.540,00	02128	A 84 SV	7,0	14.440,00	02071
10.5-		-	-	- -		CL 87 R	7,0	7.115,00	94131	A 87 SV	8,2	20.090,00	02076
235/60-		-	-	- -		-	-	- -		A 80 SV	7,0	12.720,00	02065
245/60-		-	-	- -		-	-	- -		A 81 SV	7,0	12.720,00	02067
255/55-		-	-	- -		CL 80 S	5,6	5.798,00	02333	-	-	- -	
255/60-		-	-	- -		CL 81 S	5,6	6.540,00	02122	-	-	- -	
265/60-		-	-	- -		CL 81 S	5,6	6.540,00	02122	A 82 SV	7,0	14.440,00	02069
8-	19.5"	OM 82 R	5,0	14.020,00	85915	CL 82 S	5,6	6.540,00	02137	A 82 SV	7,0	14.440,00	02069
245/70-		OM 84 R	5,0	14.020,00	85985	CL 84 S	5,6	6.540,00	02128	A 84 SV	7,0	14.440,00	02071
265/70-		OM 85 R	5,0	15.695,00	86065	CL 85 S	5,6	6.540,00	02129	A 85 SV	7,0	14.880,00	02073
285/70-		OM 87 R	5,0	15.695,00	86071	CL 87 R	7,0	7.115,00	94131	A 87 SV	8,2	20.090,00	02076
305/70-		OM 93 R	5,0	18.113,00	86096	CL 93 R	7,0	9.115,00	40239	A 93 SV	8,2	22.530,00	04931
385/55-		-	-	- -		-	-	- -		A-SV 44391	8,2	24.345,00	44391
385/65-		-	-	- -		-	-	- -		A 99 8 SV	8,2	27.413,00	66700
6.50-	20"	OM 82 R	5,0	14.020,00	85915	-	-	- -		A 82 SV	7,0	14.440,00	02069
7.50-		OM 85 R	5,0	15.695,00	86065	CL 85 S	5,6	6.540,00	02129	A 85 SV	7,0	14.880,00	02073
8.25-		OM 88 R	5,0	15.695,00	86093	CL 88 S	5,6	7.190,00	02130	A 88 SV	7,0	15.928,00	02078
9.00-		OM 91 R	5,0	18.113,00	86095	CL 91 R	7,0	9.115,00	40214	A 91 SV	8,2	22.345,00	02082
10.00-		OM 94 R	5,0	20.530,00	86097	CL 94 R	7,0	9.208,00	40264	A 94 SV	8,2	22.648,00	02085
10.5-		OM 89 R	5,0	18.113,00	86094	CL 89 R	7,0	8.743,00	40182	A 89 SV	8,2	20.460,00	02368
11.00-		OM 97 R	5,0	20.530,00	86142	CL 97 R	7,0	9.580,00	40276	A 97 SV	8,2	24.250,00	02088
12.00-		OM 01 R	5,0	20.530,00	85908	CL 01 R	7,0	9.998,00	40179	A 01 SV	8,2	24.530,00	02002
12.5-		-	-	- -		CL 95 R	7,0	9.580,00	40265	A 95 SV	8,2	23.508,00	02193
12/80-		-	-	- -		CL 93 7 R	7,0	9.208,00	40215	A 93 8 SV	8,2	22.648,00	33586
13.00-		-	-	- -		CL 05 R	7,0	11.255,00	59872	A 05 SV	8,2	25.623,00	02008
14.00-		-	-	- -		CL 08 R	7,0	11.928,00	42857	A 08 SV	8,2	30.203,00	02010
14.5-		-	-	- -		CL 02 R	7,0	10.185,00	92487	A 02 SV	8,2	24.530,00	02123
14.75/80-		-	-	- -		-	-	- -		A 05 SV	8,2	25.623,00	02008
14/80-		-	-	- -		CL 01 R	7,0	9.998,00	40179	A 01 SV	8,2	24.530,00	02002
16-		-	-	- -		-	-	- -		A 148 8 SV	8,2	26.298,00	03731
16.00-		-	-	- -		-	-	- -		A 10 SV	8,2	31.575,00	02012
16/70-		-	-	- -		-	-	- -		A 148 8 SV	8,2	26.298,00	03731
275/60-		-	-	- -		CL 84 S	5,6	6.540,00	02128	A 85 SV	7,0	14.880,00	02073
275/80-		OM 89 R	5,0	18.113,00	86094	CL 89 R	7,0	8.743,00	40182	A 89 SV	8,2	20.460,00	02368
335/80-	-	-	- -		CL 95 R	7,0	9.580,00	40265	A 95 SV	8,2	23.508,00	02193	
365/80-	-	-	- -		CL 02 R	7,0	10.185,00	92487	A 02 SV	8,2	24.530,00	02123	
365/85-	-	-	- -		CL 05 R	7,0	11.255,00	59872	A 05 SV	8,2	25.623,00	02008	
370/75-	-	-	- -		CL 01 R	7,0	9.998,00	40179	A 01 SV	8,2	24.530,00	02002	
375/75-	-	-	- -		CL 02 R	7,0	10.185,00	92487	A 02 SV	8,2	24.530,00	02123	
395/85-	-	-	- -		-	-	- -		A 07 SV	8,2	31.203,00	20141	
400/70-	-	-	- -		-	-	- -		A 148 8 SV	8,2	26.298,00	03731	
8-	22.5"	OM 85 R	5,0	15.695,00	86065	CL 85 S	5,6	6.540,00	02129	A 85 SV	7,0	14.880,00	02073
9-		OM 88 R	5,0	15.695,00	86093	CL 88 S	5,6	7.190,00	02130	A 88 SV	7,0	15.928,00	02078
10-		OM 91 R	5,0	18.113,00	86095	CL 91 R	7,0	9.115,00	40214	A 91 SV	8,2	22.345,00	02082
10- Michelin		-	-	- -		CL 93 R	7,0	9.115,00	40239	A 93 8 SV	8,2	22.648,00	33586
					CL 93 7 R	7,0	9.208,00	40215					
11-		OM 94 R	5,0	20.530,00	86097	CL 94 R	7,0	9.208,00	40264	A 94 SV	8,2	22.648,00	02085

Ceník a přiřazovací tabulky pro autobusy a užitková vozidla

	pewag omnimat ring OM .. R				pewag cervino CL ..				pewag austro super zesílené A .. SV			
Pneumatika Disk	Označení	Síla materiálu	Cena bez DPH Kč	Položkové číslo	Označení	Síla materiálu	Cena bez DPH Kč	Položkové číslo	Označení	Síla materiálu	Cena bez DPH Kč	Položkové číslo
11/70- 22.5"	-	-	-	-	-	-	-	-	A 89 SV	8,2	20.460,00	02368
11- Michelin XD...	-	-	-	-	CL 97 R	7,0	9.580,00	40276	A 97 SV	8,2	24.250,00	02088
12-	OM 97 R	5,0	20.530,00	86142	CL 97 R	7,0	9.580,00	40276	A 97 SV	8,2	24.250,00	02088
12- Michelin XD...	-	-	-	-	CL 01 R	7,0	9.998,00	40179	A 01 SV	8,2	24.530,00	02002
13-	OM 01 R	5,0	20.530,00	85908	CL 01 R	7,0	9.998,00	40179	A 01 SV	8,2	24.530,00	02002
15-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 02 SV	8,2	24.530,00	02123
18-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 160 8 SV	8,2	30.855,00	12450
255/70-	OM 88 R	5,0	15.695,00	86093	CL 88 S	5,6	7.190,00	02130	A 88 SV	7,0	15.928,00	02078
275/70-	OM 89 R	5,0	18.113,00	86094	CL 91 R	7,0	9.115,00	40214	A 90 SV	8,2	20.670,00	91169
275/80-	OM 94 R	5,0	20.530,00	86097	CL 93 7 R	7,0	9.208,00	40215	A 93 8 SV	8,2	22.648,00	33586
275/80- Michelin XD...	-	-	-	-	CL 97 R	7,0	9.580,00	40276	A 94 SV	8,2	22.648,00	02085
285/60-	OM 88 R	5,0	15.695,00	86093	CL 88 S	5,6	7.190,00	02130	A 97 SV	8,2	24.250,00	02088
285/70-	-	-	-	-	CL 91 R	7,0	9.115,00	40214	A 88 SV	7,0	15.928,00	02078
295/55-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 91 SV	8,2	22.345,00	02082
295/60-	OM 89 R	5,0	18.113,00	86094	CL 89 R	7,0	8.743,00	40182	A 87 SV	8,2	20.090,00	02076
295/60- Bridgestone	-	-	-	-	CL 91 R	7,0	9.115,00	40214	A 89 SV	8,2	20.460,00	02368
295/70-	OM 91 R	5,0	18.113,00	86095	CL 91 R	7,0	9.115,00	40214	A 91 SV	8,2	22.345,00	02082
295/75-	OM 94 R	5,0	20.530,00	86097	CL 93 7 R	7,0	9.208,00	40215	A 93 8 SV	8,2	22.648,00	33586
295/80-	OM 94 R	5,0	20.530,00	86097	CL 94 R	7,0	9.208,00	40264	A 94 SV	8,2	22.648,00	02085
295/80- Bridgestone M...	-	-	-	-	CL 97 R	7,0	9.580,00	40276	A 97 SV	8,2	24.250,00	02088
295/80- Michelin XD...	-	-	-	-	CL 97 R	7,0	9.580,00	40276	A 97 SV	8,2	24.250,00	02088
305/60-	OM 91 R	5,0	18.113,00	86095	CL 91 R	7,0	9.115,00	40214	A 91 SV	8,2	22.345,00	02082
305/70-	OM 94 R	5,0	20.530,00	86097	CL 93 7 R	7,0	9.208,00	40215	A 93 8 SV	8,2	22.648,00	33586
305/70- Bridgestone	-	-	-	-	CL 94 R	7,0	9.208,00	40264	A-SV 33523	8,2	22.648,00	33523
315/60-	OM 91 R	5,0	18.113,00	86095	CL 91 R	7,0	9.115,00	40214	A 91 SV	8,2	22.345,00	02082
315/65-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 93 8 SV	8,2	22.648,00	33586
315/70-	OM 94 R	5,0	20.530,00	86097	CL 93 7 R	7,0	9.208,00	40215	A 93 8 SV	8,2	22.648,00	33586
315/70- Bridgestone M...	-	-	-	-	CL 97 R	7,0	9.580,00	40276	A 94 SV	8,2	22.648,00	02085
315/70- Michelin	-	-	-	-	CL 97 R	7,0	9.580,00	40276	A 94 SV	8,2	22.648,00	02085
315/75-	OM 97 R	5,0	20.530,00	86142	CL 97 R	7,0	9.580,00	40276	A 97 SV	8,2	24.250,00	02088
315/80-	OM 97 R	5,0	20.530,00	86142	CL 97 R	7,0	9.580,00	40276	A 97 SV	8,2	24.250,00	02088
315/80- Bridgestone	OM 01 R	5,0	20.530,00	85908	CL 01 R	7,0	9.998,00	40179	A-SV 18648 ¹⁾	8,2	28.203,00	18648
315/80- Michelin	OM 01 R	5,0	20.530,00	85908	CL 01 R	7,0	9.998,00	40179	A 01 SV	8,2	24.530,00	02002
315/80- Semperit	OM 01 R	5,0	20.530,00	85908	CL 01 R	7,0	9.998,00	40179	A 97 SV	8,2	24.250,00	02088
365/80-	-	-	-	-	CL 05 R	7,0	11.255,00	59872	A 01 SV	8,2	24.530,00	02002
375/90-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 08 SV	8,2	30.203,00	02010
385/55-	-	-	-	-	CL 95 R	7,0	9.580,00	40265	A 99 8 SV	8,2	27.413,00	66700
385/65-	-	-	-	-	CL 02 R	7,0	10.185,00	92487	A 01 SV	8,2	24.530,00	02002
385/65- Continental	-	-	-	-	-	-	-	-	A 02 SV	8,2	24.530,00	02123
385/65- Michelin X...	-	-	-	-	-	-	-	-	A 02 SV	8,2	24.530,00	02123
425/65-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 155 8 SV	8,2	29.088,00	12448
445/65-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 160 8 SV	8,2	30.855,00	12450
13.00- 24"	-	-	-	-	-	-	-	-	A 08 SV	8,2	30.203,00	02010
14.00-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 10 SV	8,2	31.575,00	02012
15.5/80-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 09 SV	8,2	30.203,00	02011
15.5- 25"	-	-	-	-	-	-	-	-	A 09 SV	8,2	30.203,00	02011

¹⁾ Se zvýšeným bočním řetězem

Ceník a přiřazovací tabulky pro užitková vozidla



		pewag starmove STM ..				pewag starmove F STM .. F			
Pneumatika	Disk	Označení	Síla materiálu	Cena bez DPH Kč	Položkové číslo	Označení	Síla materiálu	Cena bez DPH Kč	Položkové číslo
10.5-	18"	STM 06	7,0	27.250,00	33702	STM 06 F	7,0	31.975,00	52450
265/70-	19.5"	STM 86	7,0	31.175,00	07767	STM 86 F	7,0	37.450,00	52479
285/70-		STM 89	7,0	32.175,00	77097	STM 89 F	7,0	38.625,00	52484
305/70-		STM 91	7,0	32.675,00	77098	STM 91 F	7,0	38.975,00	52485
385/65-		STM 99 ¹⁾	7,0	38.175,00	77894	STM 99 F ¹⁾	7,0	45.825,00	52759
9.00-	20"	STM 91	7,0	32.675,00	77098	STM 91 F	7,0	38.975,00	52485
10.00-		STM 94	7,0	34.150,00	63150	STM 94 F	7,0	40.875,00	52758
11.00-		STM 97	7,0	36.425,00	65865	STM 97 F	7,0	43.725,00	91999
12-		STM 97	7,0	36.425,00	65865	STM 97 F	7,0	43.725,00	91999
12.00-		STM 97	7,0	36.425,00	65865	STM 97 F	7,0	43.725,00	91999
12.5-		STM 94	7,0	34.150,00	63150	STM 94 F	7,0	40.875,00	52758
12/80-		STM 94	7,0	34.150,00	63150	STM 94 F	7,0	40.875,00	52758
13/80-		STM 94	7,0	34.150,00	63150	STM 94 F	7,0	40.875,00	52758
14.00-		STM 07 ¹⁾	7,0	44.350,00	63283	STM 07 F ¹⁾	7,0	51.925,00	52451
14.5-		STM 12 ¹⁾	7,0	39.125,00	32794	STM 12 F ¹⁾	7,0	46.275,00	64109
14.5/75-		STM 12 ¹⁾	7,0	39.125,00	32794	STM 12 F ¹⁾	7,0	46.275,00	64109
14.9-		STM 12 ¹⁾	7,0	39.125,00	32794	STM 12 F ¹⁾	7,0	46.275,00	64109
14.75/80-		STM 05	7,0	39.400,00	33701	STM 05 F	7,0	46.575,00	52401
16/70-		STM 12 ¹⁾	7,0	39.125,00	32794	STM 12 F ¹⁾	7,0	46.275,00	64109
335/80-		STM 94	7,0	34.150,00	63150	STM 94 F	7,0	40.875,00	52758
365/80-		STM 12 ¹⁾	7,0	39.125,00	32794	STM 12 F ¹⁾	7,0	46.275,00	64109
365/85-		STM 05	7,0	39.400,00	33701	STM 05 F	7,0	46.575,00	52401
395/85-		STM 07 ¹⁾	7,0	44.350,00	63283	STM 07 F ¹⁾	7,0	51.925,00	52451
405/70-		STM 12 ¹⁾	7,0	39.125,00	32794	STM 12 F ¹⁾	7,0	46.275,00	64109
405/70- Dunlop SP T9		STM 12 ¹⁾	7,0	39.125,00	32794	STM 12 F ¹⁾	7,0	46.275,00	64109
10-	22.5"	STM 93	7,0	34.150,00	64524	STM 93 F	7,0	40.875,00	52582
10- Michelin		STM 93	7,0	34.150,00	64524	STM 93 F	7,0	40.875,00	52582
11-		STM 94	7,0	34.150,00	63150	STM 94 F	7,0	40.875,00	52758
11/70-		STM 89	7,0	32.175,00	77097	STM 89 F	7,0	38.625,00	52484
11- Michelin XD...		STM 94	7,0	34.150,00	63150	STM 94 F	7,0	40.875,00	52758
12-		STM 97	7,0	36.425,00	65865	STM 97 F	7,0	43.725,00	91999
12- Michelin XD...		STM 97	7,0	36.425,00	65865	STM 97 F	7,0	43.725,00	91999
13-		STM 98	7,0	39.000,00	70853	STM 98 F	7,0	46.825,00	70943
255/70-		STM 89	7,0	32.175,00	77097	STM 89 F	7,0	38.625,00	52484
255/70- Michelin XZA		STM 89	7,0	32.175,00	77097	STM 89 F	7,0	38.625,00	52484
275/70-		STM 91	7,0	32.675,00	77098	STM 91 F	7,0	38.975,00	52485
275/80-		STM 94	7,0	34.150,00	63150	STM 94 F	7,0	40.875,00	52758
295/60-		STM 91	7,0	32.675,00	77098	STM 91 F	7,0	38.975,00	52485
295/60- Bridgestone		STM 91	7,0	32.675,00	77098	STM 91 F	7,0	38.975,00	52485
295/70-		STM 93	7,0	34.150,00	64524	STM 93 F	7,0	40.875,00	52582
295/80-		STM 94	7,0	34.150,00	63150	STM 94 F	7,0	40.875,00	52758
295/80- Bridgestone M...		STM 97	7,0	36.425,00	65865	STM 97 F	7,0	43.725,00	91999
295/80- Michelin XD...		STM 97	7,0	36.425,00	65865	STM 97 F	7,0	43.725,00	91999
305/60-		STM 91	7,0	32.675,00	77098	STM 91 F	7,0	38.975,00	52485
305/70-		STM 94	7,0	34.150,00	63150	STM 94 F	7,0	40.875,00	52758
305/70- Bridgestone		STM 94	7,0	34.150,00	63150	STM 94 F	7,0	40.875,00	52758
315/60-		STM 93	7,0	34.150,00	64524	STM 93 F	7,0	40.875,00	52582
315/70-		STM 94	7,0	34.150,00	63150	STM 94 F	7,0	40.875,00	52758
315/70- Bridgestone M...		STM 94	7,0	34.150,00	63150	STM 94 F	7,0	40.875,00	52758
315/70- Continental		STM 94	7,0	34.150,00	63150	STM 94 F	7,0	40.875,00	52758
315/70- Michelin		STM 94	7,0	34.150,00	63150	STM 94 F	7,0	40.875,00	52758
315/80-		STM 97	7,0	36.425,00	65865	STM 97 F	7,0	43.725,00	91999

Ceník a přiřazovací tabulky pro užitková vozidla

		pewag starmove STM ..				pewag starmove F STM .. F			
Pneumatika	Disk	Označení	Síla materiálu	Cena bez DPH Kč	Položkové číslo	Označení	Síla materiálu	Cena bez DPH Kč	Položkové číslo
315/80- Bridgestone	22.5"	STM 97	7,0	36.425,00	65865	STM 97 F	7,0	43.725,00	91999
315/80- Michelin		STM 97	7,0	36.425,00	65865	STM 97 F	7,0	43.725,00	91999
385/55-		STM 99 ¹⁾	7,0	38.175,00	77894	STM 99 F ¹⁾	7,0	45.825,00	52759
385/65-		STM 12 ¹⁾	7,0	39.125,00	32794	STM 12 F ¹⁾	7,0	46.275,00	64109

¹⁾ Speciální provedení pro široké pneumatiky



		pewag uniradial GR .. S				pewag uniradial SED GR .. SED			
Pneumatika	Disk	Označení	Síla materiálu	Cena bez DPH Kč	Položkové číslo	Označení	Síla materiálu	Cena bez DPH Kč	Položkové číslo
10.00-	12"	GR 103 5 S	5,6	24.275,00	13177	GR 103 5 SED	5,6	29.645,00	66161
215/80-	14"	GR-S 69466	5,6	21.648,00	69466	GR-SED 45220	5,6	25.973,00	45220
10-	15"	GR 103 5 S	5,6	24.275,00	13177	GR 103 5 SED	5,6	29.645,00	66161
27x8.50-		GR-S 69466	5,6	21.648,00	69466	GR-SED 45220	5,6	25.973,00	45220
30x9.50-		GR-S 06322	5,6	27.273,00	06322	-	-	-	-
195/70-		GR 85 4 S	4,5	16.603,00	24797	-	-	-	-
215/75-		GR-S 69466	5,6	21.648,00	69466	GR-SED 45220	5,6	25.973,00	45220
215/80-		GR 79 S	4,5	17.880,00	02097	-	-	-	-
225/70-		GR 77 S	4,5	15.673,00	02096	-	-	-	-
		GR-S 47644	5,6	21.973,00	47644	-	-	-	-
235/75-		GR 79 S	4,5	17.880,00	02097	-	-	-	-
255/75-		GR 81 S	5,6	22.578,00	21189	GR 81 SED	5,6	26.460,00	02283
265/70-		GR-S 08803	5,6	23.855,00	08803	-	-	-	-
10.0/75-	15.3"	GR 103 5 S	5,6	24.275,00	13177	GR 103 5 SED	5,6	29.645,00	66161
7.50-	16"	GR 103 5 S	5,6	24.275,00	13177	GR 103 5 SED	5,6	29.645,00	66161
205/65-		GR-S 88469	4,5	14.975,00	88469	-	-	-	-
205/75-		GR-S 69466	5,6	21.648,00	69466	GR-SED 45220	5,6	25.973,00	45220
205/80-		GR 77 S	4,5	15.673,00	02096	-	-	-	-
		GR-S 47644	5,6	21.973,00	47644	-	-	-	-
215/75-		GR-S 47644	5,6	21.973,00	47644	-	-	-	-
215/80-		GR 79 S	4,5	17.880,00	02097	GR-SED 72920	5,6	30.365,00	72920
225/75-		GR 79 S	4,5	17.880,00	02097	GR 79 5 SED	5,6	28.830,00	20322
		GR 79 5 S	5,6	24.088,00	04945	-	-	-	-
245/70-		GR-S 08803	5,6	23.855,00	08803	-	-	-	-
245/75-		GR-S 09870	5,6	27.600,00	09870	-	-	-	-
255/65-		GR-S 10569	5,6	27.088,00	10569	-	-	-	-
255/100-		GR-S 31423	7,0	28.900,00	31423	GR-SED 46841	7,0	34.690,00	46841
265/70-		GR 103 5 S	5,6	24.275,00	13177	GR 103 5 SED	5,6	29.645,00	66161
265/75-		GR 82 S	5,6	25.065,00	04613	GR 82 SED	5,6	31.785,00	69819
275/70-		GR 82 S	5,6	25.065,00	04613	GR 82 SED	5,6	31.785,00	69819
285/75-		GR-S 27523	5,6	26.273,00	27523	-	-	-	-
315/55-		GR-S 30341	5,6	25.180,00	30341	GR-SED 73594	5,6	30.250,00	73594
9.5-	17.5"	GR-S 67354	7,0	30.180,00	67354	-	-	-	-
215/75-		GR-S 12793	5,6	24.250,00	12793	GR-SED 98874	5,6	29.133,00	98874
225/75-		GR 82 S	5,6	25.065,00	04613	GR 82 SED	5,6	31.785,00	69819
235/75-		GR 82 S	5,6	25.065,00	04613	GR 82 SED	5,6	31.785,00	69819
245/70-		GR 82 S	5,6	25.065,00	04613	GR 82 SED	5,6	31.785,00	69819
265/70-		GR-S 29933	5,6	25.855,00	29933	-	-	-	-

Ceník a přiřazovací tabulky pro užitková vozidla

		pewag uniradial GR .. S				pewag uniradial SED GR .. SED			
Pneumatika	Disk	Označení	Síla materiálu	Cena bez DPH Kč	Položkové číslo	Označení	Síla materiálu	Cena bez DPH Kč	Položkové číslo
7.50-	18"	GR 03 S	5,6	20.763,00	02092	-	-	-	-
10.5-		GR 06 S	7,0	24.275,00	02093	GR 06 SED	7,0	28.505,00	04722
265/60-		GR 103 5 S	5,6	24.275,00	13177	GR 103 5 SED	5,6	29.645,00	66161
18-	19.5"	GR-S 06324	7,0	49.385,00	06324	-	-	-	-
265/70-		GR 86 S	7,0	27.785,00	45197	GR 86 SED	7,0	33.365,00	69025
285/70-		GR 87 S	7,0	28.298,00	11480	GR 87 SED	7,0	31.155,00	29852
		GR 87 S/B ¹⁾	7,0	28.298,00	47326				
305/70-		GR-S 06517	7,0	31.553,00	06517	-	-	-	-
385/65-		GR 99 7 S/B ¹⁾	7,0	34.040,00	62181	GR 99 7 SED/B ¹⁾	7,0	40.828,00	42638
445/65-		GR-S 06324	7,0	49.385,00	06324	-	-	-	-
9.00-	20"	GR 91 S	7,0	29.110,00	02098	GR 91 SED	7,0	34.738,00	04918
10.00-		GR 94 S	7,0	30.435,00	02099	GR 94 SED	7,0	36.435,00	04919
		GR 94 S/B ¹⁾	7,0	30.435,00	10738				
10.5-		GR 08 S	7,0	29.738,00	02094	GR 08 SED	7,0	35.318,00	04755
11.00-		GR 97 S	7,0	32.458,00	02100	GR 97 SED	7,0	38.968,00	04922
		GR 97 S/B ¹⁾	7,0	32.458,00	11147	GR 97 SED/B ¹⁾	7,0	38.968,00	84667
12-		GR 01 S	7,0	34.040,00	02091	GR 01 SED	7,0	40.990,00	04544
		GR 01 S/B ¹⁾	7,0	34.040,00	13127				
12.00-		GR 01 S	7,0	34.040,00	02091	GR 01 SED	7,0	40.990,00	04544
		GR 01 S/B ¹⁾	7,0	34.040,00	13127				
12.5-		GR 10 S	7,0	30.690,00	02095	GR 10 SED	7,0	36.133,00	04911
		GR 10 S/B ¹⁾	7,0	30.690,00	28998				
12/80-		GR 93 7 S	7,0	30.435,00	33588	GR 93 7 SED	7,0	36.435,00	33587
13/80-		GR 10 S	7,0	30.690,00	02095	GR 10 SED	7,0	36.133,00	04911
		GR 10 S/B ¹⁾	7,0	30.690,00	28998				
14.5-		GR 12 S	7,0	34.875,00	02235	GR 12 SED	7,0	41.248,00	04917
		GR 12 S/B ¹⁾	7,0	34.875,00	03881				
14.5/75-		GR 12 S	7,0	34.875,00	02235	GR 12 SED	7,0	41.248,00	04917
		GR 12 S/B ¹⁾	7,0	34.875,00	03881				
14.9-		GR 12 S	7,0	34.875,00	02235	GR 12 SED	7,0	41.248,00	04917
		GR 12 S/B ¹⁾	7,0	34.875,00	03881				
14.75/80-		GR 05 S	7,0	35.133,00	18014	GR 05 SED	7,0	41.525,00	07726
14/80-		GR 01 S	7,0	34.040,00	02091	GR 01 SED	7,0	40.990,00	04544
		GR 01 S/B ¹⁾	7,0	34.040,00	13127				
16.0/70-		-	-	-	-	GR 148 7 SED	7,0	49.455,00	29855
16/70-		-	-	-	-	GR 148 7 SED	7,0	49.455,00	29855
275/80-		GR 08 S	7,0	29.738,00	02094	GR 08 SED	7,0	35.318,00	04755
335/80-		GR 10 S	7,0	30.690,00	02095	GR 10 SED	7,0	36.133,00	04911
		GR 10 S/B ¹⁾	7,0	30.690,00	28998				
365/80-		GR 12 S	7,0	34.875,00	02235	GR 12 SED	7,0	41.248,00	04917
		GR 12 S/B ¹⁾	7,0	34.875,00	03881				
365/85-		GR 05 S	7,0	35.133,00	18014	GR 05 SED	7,0	41.525,00	07726
375/75-		GR 12 S	7,0	34.875,00	02235	GR 12 SED	7,0	41.248,00	04917
		GR 12 S/B ¹⁾	7,0	34.875,00	03881				
405/70-		GR 12 S	7,0	34.875,00	02235	GR 12 SED	7,0	41.248,00	04917
		GR 12 S/B ¹⁾	7,0	34.875,00	03881				
10-	22.5"	GR 91 S	7,0	29.110,00	02098	GR 91 SED	7,0	34.738,00	04918
10- Michelin		GR 93 7 S	7,0	30.435,00	33588	GR 93 7 SED	7,0	36.435,00	33587
11-		GR 94 S	7,0	30.435,00	02099	GR 94 SED	7,0	36.435,00	04919
		GR 94 S/B ¹⁾	7,0	30.435,00	10738				
11/70-		GR 89 S	7,0	28.693,00	52033	-	-	-	-
11- Michelin XD...		GR 97 S	7,0	32.458,00	02100	GR 97 SED	7,0	38.968,00	04922
		GR 97 S/B ¹⁾	7,0	32.458,00	11147	GR 97 SED/B ¹⁾	7,0	38.968,00	84667
12-		GR 97 S	7,0	32.458,00	02100	GR 97 SED	7,0	38.968,00	04922
		GR 97 S/B ¹⁾	7,0	32.458,00	11147	GR 97 SED/B ¹⁾	7,0	38.968,00	84667
12- Michelin XD...		GR 01 S	7,0	34.040,00	02091	GR 01 SED	7,0	40.990,00	04544
		GR 01 S/B ¹⁾	7,0	34.040,00	13127				
13-		GR 01 S	7,0	34.040,00	02091	GR 01 SED	7,0	40.990,00	04544
		GR 01 S/B ¹⁾	7,0	34.040,00	13127				
18-		GR-S 06325	8,2	63.008,00	06325	-	-	-	-
255/70- Michelin XZA		GR 89 S	7,0	28.693,00	52033	-	-	-	-
275/70-		GR 91 4 S/B ²⁾	4,5	23.018,00	65775	GR 91 SED	7,0	34.738,00	04918
		GR-S/B 45783 ¹⁾	5,6	28.948,00	45783				
		GR 91 S	7,0	29.110,00	02098				

Ceník a přiřazovací tabulky pro užitková vozidla

		pewag uniradial GR .. S				pewag uniradial SED GR .. SED			
Pneumatika	Disk	Označení	Síla materiálu	Cena bez DPH Kč	Položkové číslo	Označení	Síla materiálu	Cena bez DPH Kč	Položkové číslo
275/80-	22.5"	GR 93 7 S	7,0	30.435,00	33588	GR 93 7 SED	7,0	36.435,00	33587
275/80- Michelin XD...		GR 94 S	7,0	30.435,00	02099	GR 94 SED	7,0	36.435,00	04919
		GR 94 S/B ¹⁾	7,0	30.435,00	10738				
295/55-		GR 87 S	7,0	28.298,00	11480	GR 87 SED	7,0	31.155,00	29852
		GR 87 S/B ¹⁾	7,0	28.298,00	47326				
295/60-		GR 89 S	7,0	28.693,00	52033	-	-	-	-
295/60- Bridgestone		GR 89 S	7,0	28.693,00	52033	-	-	-	-
295/70-		GR 91 S	7,0	29.110,00	02098	GR 91 SED	7,0	34.738,00	04918
295/75-		GR 93 7 S	7,0	30.435,00	33588	GR 93 7 SED	7,0	36.435,00	33587
295/80-		GR 94 5 S ¹⁾	5,6	27.320,00	65193	GR 94 SED	7,0	36.435,00	04919
		GR 94 S	7,0	30.435,00	02099				
		GR 94 S/B ¹⁾	7,0	30.435,00	10738				
295/80- Bridgestone M...		GR 97 S	7,0	32.458,00	02100	GR 97 SED	7,0	38.968,00	04922
		GR 97 S/B ¹⁾	7,0	32.458,00	11147	GR 97 SED/B ¹⁾	7,0	38.968,00	84667
295/80- Michelin XD...		GR 97 S	7,0	32.458,00	02100	GR 97 SED	7,0	38.968,00	04922
		GR 97 S/B ¹⁾	7,0	32.458,00	11147	GR 97 SED/B ¹⁾	7,0	38.968,00	84667
305/60-		GR 91 S	7,0	29.110,00	02098	GR 91 SED	7,0	34.738,00	04918
305/70-		GR 93 7 S	7,0	30.435,00	33588	GR 93 7 SED	7,0	36.435,00	33587
315/60-		GR 91 S	7,0	29.110,00	02098	GR 91 SED	7,0	34.738,00	04918
315/65-		GR 93 7 S	7,0	30.435,00	33588	GR 93 7 SED	7,0	36.435,00	33587
315/70-		GR 93 7 S	7,0	30.435,00	33588	GR 93 7 SED	7,0	36.435,00	33587
315/70- Bridgestone M...		GR 94 S	7,0	30.435,00	02099	GR 94 SED	7,0	36.435,00	04919
		GR 94 S/B ¹⁾	7,0	30.435,00	10738				
315/70- Michelin		GR 94 S	7,0	30.435,00	02099	GR 94 SED	7,0	36.435,00	04919
		GR 94 S/B ¹⁾	7,0	30.435,00	10738				
315/75-		GR 97 S	7,0	32.458,00	02100	GR 97 SED	7,0	38.968,00	04922
		GR 97 S/B ¹⁾	7,0	32.458,00	11147	GR 97 SED/B ¹⁾	7,0	38.968,00	84667
315/80-		GR 97 S	7,0	32.458,00	02100	GR 97 SED	7,0	38.968,00	04922
		GR 97 S/B ¹⁾	7,0	32.458,00	11147	GR 97 SED/B ¹⁾	7,0	38.968,00	84667
315/80- Bridgestone		GR 01 S	7,0	34.040,00	02091	GR 01 SED	7,0	40.990,00	04544
		GR 01 S/B ¹⁾	7,0	34.040,00	13127				
315/80- Michelin		GR 01 S	7,0	34.040,00	02091	GR 01 SED	7,0	40.990,00	04544
		GR 01 S/B ¹⁾	7,0	34.040,00	13127				
385/55-		GR 99 7 S/B ¹⁾	7,0	34.040,00	62181	GR 99 7 SED/B ¹⁾	7,0	40.828,00	42638
385/65-		GR 12 S	7,0	34.875,00	02235	GR 12 SED	7,0	41.248,00	04917
		GR 12 S/B ¹⁾	7,0	34.875,00	03881	GR-SED 50880	8,2	66.590,00	50880
		GR-S 50879	8,2	55.220,00	50879				
395/80-		-	-	-	-	GR 154 7 SED	7,0	45.525,00	23026
14.5-	24"	-	-	-	-	GR 154 7 SED	7,0	45.525,00	23026
16/70-		-	-	-	-	GR 154 7 SED	7,0	45.525,00	23026
405/70-		-	-	-	-	GR 154 7 SED	7,0	45.525,00	23026

¹⁾ Se zvýšeným bočním řetězem pro stísněné prostory v podběhu


²⁾ Se zvýšeným bočním řetězem pro přední nápravu autobusu (např.: MB Citaro s pneumatikami 275/70-22.5)

Sněhové řetězy pro traktory

Přehled výrobků

Obsah

pewag sněhové řetězy pro traktory + přehled	64
pewag universal	65
pewag universal ED	66
pewag dvojité traktorové stopa	66
Přířazovací tabulky pro traktory	67-75



Kompletní. Inovativní. pewag.

Silný záběr pro traktory, sněhové pluhy a pod.

Vynikající spolehlivost a ekonomické využití jsou hlavní charakteristikou pewag terénních řetězů.

Jsou vhodné jak pro použití na stavenišť, odklizení sněhu tak i v zemědělství: právě tak jako je rozdílný rozsah použití terénních řetězů v různých povětrnostních podmínkách, je dostupná široká škála řetězů, které jsou neustále přizpůsobovány rychle vzrůstajícím nárokům díky neustálému vývoji.

Přehled sněhových řetězů pro traktory



	pewag universal U ..	pewag universal ED U .. ED	pewag dvojitá traktorová stopa D ..
Možnost obracení – dvojnásobná životnost	✓	✓	✓
Čtyřhranné články s vlnitým profilem starwave®	✓	✓	
Dodatečné oděrové elementy		✓	✓
Speciální ocel TitanGrip® pro delší životnost	✓	✓	✓
Speciální provedení pro široké pneumatiky	✓	✓	
pewag doporučuje pro:			
Zemědělství	■■■■■	■■■■■	■■■■■
Nezpevněné cesty	■■■■■	■■■■■	■■■■■
Odklizení sněhu / údržba cest	■■■■■	■■■■■	■■■■■
Staveniště / přeprava zeminy	■■■■■	■■■■■	■■■■■
Síla běhounové sítě* (mm)	4,5 / 5,6 / 7 / 8,2 / 10 / 12	5,6 / 7 / 8,2 / 10 / 12,5	7 / 8,2 / 10

* Síla běhounové sítě je závislá na velikosti řetězu

Údaje v tabulce odpovídají testování a zkušenostem na současných vozidlech s ohledem na druh pohonu i varianty provedení. Je však třeba dbát doporučení výrobce vozidel o vhodnosti používání sněhových řetězů v manuálu, nebo uživatelské příručce vozidla.

pewag universal



TITAN Grip®



Střídavě uspořádané provedení



Dvou-polové provedení



Jedno-polové provedení

Osvědčená technologie. Spolehlivé použití. Klasický pewag záběrový řetěz.

Robustní a silný – tento testovaný a osvědčený sítový řetěz je dostupný v několika provedeních, také v provedení pro široké pneumatiky.

Použití

- Doporučujeme použít ve středně těžkých až těžkých podmínkách, záběrový řetěz pro traktory a stavební stroje

Informace k produktu

- Robustní, hexagonální řetězová síť
- Odolá extrémním podmínkám díky kovaným středovým háčkům
- Inovativní starware® vlnitý profil dostupný v různé síle materiál 4,5 až 8,2 mm pro dokonalou trakci a delší životnost
- Střídavě uspořádaná řetězová síť pro široké pneumatiky
- Nižší míra opotřebení, delší životnost a optimální klidný chod

Technické detaily

- TitanGrip® maximální odolnost proti opotřebení
- Dostupné v několika průměrech materiálu od 4,5 do 12 mm

Šířka pneu [mm]	Provedení
Do šířky pneu 490 mm	pewag universal standard 1-polové provedení
Šířka pneu od 500 do 590 mm	pewag universal šachovnicové provedení
Šířka pneu od 600 do 640 mm	pewag universal standard 2-polové provedení
Šířka pneu od 650 do 690 mm	pewag universal standard 2-polové šachovnicové provedení
Šířka pneu od 700 mm	pewag universal standard 3-polové provedení



Montážní video

pewag universal^{ED}



Zesílené provedení. Řetěz pro extrémní požadavky.

Robustní a silný – tento testovaný a osvědčený síťový řetěz je dostupný v několika provedeních, také v provedení pro široké pneumatiky.

Použití

- Doporučujeme použít ve středně těžkých až těžkých podmínkách, záběrový řetěz pro traktory a stavební stroje

Informace k produktu

- Robustní, hexagonální řetězová síť
- Odolá extrémním podmínkám díky kovaným středovým háčkům
- Inovativní starware® vlnitý profil dostupný v různé síle materiálu 4,5 až 8,2 mm pro dokonalou trakci a delší životnost
- Střídavě uspořádaná řetězová síť pro široké pneumatiky
- Nižší míra opotřebení, delší životnost a optimální klidný chod

Technické detaily

- TitanGrip® maximální odolnost proti opotřebení
- Dostupné v několika průměrech materiálu od 4,5 do 12,5 mm



Montážní video

pewag dvojité traktorové stopa



ATEST
8 SD
1 5 2 5
27 MD
1759

Jednoduchý, spolehlivý a dobrý. Klasický řetěz pro traktory – nyní se svařenými články.

pewag sněhový řetěz dvojité traktorové stopa – je vhodný pro traktory v lehkých až středně těžkých podmínkách.

Použití

- Doporučeno pro lehčí až středně těžké zemědělské stroje a pro odklízení sněhu

Informace o produktu

- Přizpůsobením neustále se zvyšujícímu výkonu traktoru se řetěz pewag dvojité traktorové stopa nyní vyrábí z kovaných kroužků a svařených článků
- Dlouhá životnost a výborný záběr díky dodatečným záběrovým článkům
- Montáž a zapínání řetězu je pomocí třmenů, které dovolují zkrácení řetězu na optimální délku

Technické detaily

- Použití speciální oceli TitanGrip® pro delší životnost
- Dostupné v tloušťkách materiálu 7 / 8,2 a 10 mm



Montážní video

Přiřazovací tabulky pro traktory



		pewag universal U ..			pewag universal ED U .. ED			pewag dvojitá traktorová stopa D ..		
Pneumatika	Disk	Označení	Síla materiálu	Položkové číslo	Označení	Síla materiálu	Položkové číslo	Označení	Síla materiálu	Položkové číslo
18x6.50-	8"	20.415	4,5	20415	-	-	-	-	-	-
5.00-	10"	U 65 4	4,5	06202	-	-	-	-	-	-
21x11.00-		U 80 4	4,5	10271	-	-	-	-	-	-
8.00-	12"	U 97 5	5,6	03376	U 97 5 ED	5,6	69530	-	-	-
10.00-		U 103 5	5,6	03776	U 103 5 ED	5,6	23102	D 103 7 ²⁾	7,0	55988
22x8.50-		U 78 4	4,5	10260	-	-	-	-	-	-
23x8.50-		U 78 4	4,5	10260	-	-	-	-	-	-
24x8.50-		U 80 4	4,5	10271	-	-	-	-	-	-
26x12.00-		U 98 5	5,6	03173	U 98 5 ED	5,6	29398	-	-	-
26x12.00-		U 69832	5,6	69832	U-ED 26404	5,6	26404	-	-	-
Kenda Super Turf										
300/60-		U 98 5	5,6	03173	U 98 5 ED	5,6	29398	-	-	-
24x8.50-	14"	U 80 4	4,5	10271	-	-	-	-	-	-
25x8.50-		U 02264	5,6	02264	-	-	-	-	-	-
9- LT	15"	U 106 5	5,6	03779	U 106 5 ED	5,6	29397	-	-	-
10.0/75-		U 104 5	5,6	03629	U 104 5 ED	5,6	30551	D 3225 ²⁾	7,0	55975
		U 103 5	5,6	03776	U 103 5 ED	5,6	23102			
S rozměry pneumatiky: D=790mm B=260mm					S rozměry pneumatiky: D=790mm B=260mm			-		
10-		U 103 5	5,6	03776	U 103 5 ED	5,6	23102	D 103 7 ²⁾	7,0	55988
10.5-		U 106 5	5,6	03779	U 106 5 ED	5,6	29397	-	-	-
11.5-		U 114 5	5,6	03780	U 114 5 ED	5,6	30322	-	-	-
11.5/80-		U 114 5	5,6	03780	U 114 5 ED	5,6	30322	D 115 7	7,0	10231
27x8.50-		U 90 5	5,6	10690	U 90 5 ED	5,6	59122	-	-	-
27x10-		U 95 5	5,6	06336	U 95 5 ED	5,6	84540	-	-	-
27x10.50-		U 95 5	5,6	06336	U 95 5 ED	5,6	84540	-	-	-
28x9.00-		U 94 5	5,6	04596	-	-	-	-	-	-
29x12.00-		U 105 5	5,6	03911	U 105 5 ED	5,6	29563	-	-	-
29x12.50-		U 105 5	5,6	03911	U 105 5 ED	5,6	29563	-	-	-
29x13.50-		U 108 5	5,6	09931	-	-	-	-	-	-
31x10.50-		U 106 5	5,6	03779	U 106 5 ED	5,6	29397	-	-	-
31x11.50-		U 106 5	5,6	03779	U 106 5 ED	5,6	29397	-	-	-
31x13.50-		U 04594	5,6	04594	-	-	-	-	-	-
31x15.50-		U 115 5	5,6	21924	U 115 5 ED	5,6	30536	D 116 7	7,0	10267
		U 116 5	5,6	06203	U 116 5 ED	5,6	23103			
S rozměry pneumatiky: D=800mm B=400mm					S rozměry pneumatiky: D=800mm B=400mm			-		
33x12.50-		U 114 7	7,0	03256	U 114 7 ED	7,0	30529	-	-	-
33x15.50-		U 121 5	5,6	45785	U 121 5 ED	5,6	07090	-	-	-
35x12.50-		U 120 5	5,6	06344	U 120 5 ED	5,6	59603	-	-	-
300-		U 114 7	7,0	03256	U 114 7 ED	7,0	30529	-	-	-
		U 114 5	5,6	03780	U 114 5 ED	5,6	30322			
10.0/75-	15.3"	U 104 5	5,6	03629	U 104 5 ED	5,6	30551	D 3225 ²⁾	7,0	55975
		U 103 5	5,6	03776	U 103 5 ED	5,6	23102			
mit Reifenmaß: D=790mm B=260mm					S rozměry pneumatiky: D=790mm B=260mm			-		
11.5/80-		U 114 7	7,0	03256	U 114 7 ED	7,0	30529	D 115 7	7,0	10231
		U 114 5	5,6	03780	U 114 5 ED	5,6	30322			
11.5/80-		U 70492	7,0	70492	U-ED 65916	7,0	65916	D 115 7	7,0	10231
Continental AS-Farmer										
295/80-		U 114 7	7,0	03256	U 114 7 ED	7,0	30529	D 115 7	7,0	10231
		U 114 5	5,6	03780	U 114 5 ED	5,6	30322			
280/60-	15.5"	U 94 5	5,6	04596	-	-	-	D 3225 ²⁾	7,0	55975
400-		U 130 7	7,0	10622	U 130 7 ED	7,0	18328	D 130 7	7,0	08101
400/60-		U 130 7	7,0	10622	U 130 7 ED	7,0	18328	D 130 7	7,0	08101
500/60-		U 18235	7,0	18235	U-ED 30547	7,0	30547	-	-	-
9.0/70-	16"	U 97 5	5,6	03376	U 97 5 ED	5,6	69530	D 3218 ²⁾	7,0	55973

Přířazovací tabulky pro traktory

		pewag universal U ..			pewag universal ED U .. ED			pewag dvojité traktorové stopa D ..		
Pneumatika	Disk	Označení	Síla materiálu	Položkové číslo	Označení	Síla materiálu	Položkové číslo	Označení	Síla materiálu	Položkové číslo
9.50-	16"	U 104 5	5,6	03629	U 104 5 ED	5,6	30551	-	-	-
10.0/75-		U 3917	5,6	29903	U 3917 ED	5,6	30146	D 3225 ²⁾	7,0	55975
10.00-		U 117 7	7,0	71111	U 117 7 ED	7,0	30509	-	-	-
10.5-		U 117 5	5,6	08799	-	-	-	D 115 7	7,0	10231
11LR-		U 117 5	5,6	08799	-	-	-	-	-	-
11.2-		-	-	-	-	-	-	D 115 7	7,0	10231
12.4-		U 123 7	7,0	04888	U 123 7 ED	7,0	71100	D 123 7	7,0	10264
13.6-		U 06343	7,0	06343	-	-	-	D 127 7	7,0	10270
230/70-		U 97 5	5,6	03376	U 97 5 ED	5,6	69530	D 3218 ²⁾	7,0	55973
235/65-		U 97 5	5,6	03376	U 97 5 ED	5,6	69530	-	-	-
240/70-		U 68964	7,0	68964	-	-	-	-	-	-
250/75-		U 104 5	5,6	03629	U 104 5 ED	5,6	30551	-	-	-
260/70-		U 103 5	5,6	03776	U 103 5 ED	5,6	23102	D 3225 ²⁾	7,0	55975
260/70-		U 104 5	5,6	03629	U 104 5 ED	5,6	30551	D 3235 ²⁾	7,0	55976
BKT Agrimax RT 765										
260/70- Continental/ Mitas AC70T		U 104 5	5,6	03629	U 104 5 ED	5,6	30551	D 3235 ²⁾	7,0	55976
280/65-		U 106 5	5,6	03779	U 106 5 ED	5,6	29397	-	-	-
280/70-		U 107 5	5,6	18880	U 107 5 ED	5,6	35923	D 3235 ²⁾	7,0	55976
320/65-		U 114 5	5,6	03780	U 114 5 ED	5,6	30322	-	-	-
10-	16.5"	U 3916	5,6	06882	U 3916 ED	5,6	29690	-	-	-
12-		U 3907	7,0	70511	U 3907 ED	7,0	70503	-	-	-
35x12.50-		U 120 5	5,6	06344	U 120 5 ED	5,6	59603	-	-	-
15.0/55-	17"	U 125 7	7,0	18497	U 125 7 ED	7,0	70472	D 130 7	7,0	08101
15.0/55- BKT AS 504		U 3310	7,0	03743	U 3310 ED	7,0	23170	-	-	-
15.0/55-		U 3310	7,0	03743	U 3310 ED	7,0	23170	D 132 7	7,0	10345
Continental AW-Farmer										
15.5/55-		U 125 7	7,0	18497	U 125 7 ED	7,0	70472	D 130 7	7,0	08101
15.5/55-		U 3310	7,0	03743	U 3310 ED	7,0	23170	D 132 7	7,0	10345
Continental AS Farmer										
19.0/45-		U 70495	7,0	70495	-	-	-	-	-	-
380/55-		U 125 7	7,0	18497	U 125 7 ED	7,0	70472	-	-	-
420/55-		U 131 7	7,0	70477	U 131 7 ED	7,0	70481	-	-	-
425/55-		U 132 7	7,0	45831	U 132 7 ED	7,0	70482	D 132 7	7,0	10345
425/55- Alliance 570		-	-	-	-	-	-	D 132 7	7,0	10345
440/50-		U 132 7	7,0	45831	U 132 7 ED	7,0	70482	-	-	-
450/55-		-	-	-	-	-	-	D 132 7	7,0	10345
Alliance Flotation 221										
480/45-		U 70495	7,0	70495	-	-	-	-	-	-
500/50-		U 18235	7,0	18235	U-ED 30547	7,0	30547	-	-	-
505/50-		U 18235	7,0	18235	U-ED 30547	7,0	30547	-	-	-
400/55-	17.5"	-	-	-	-	-	-	D 130 7	7,0	08101
520/45-		U 18235	7,0	18235	U-ED 30547	7,0	30547	-	-	-
9.5-	18"	U 113 5	5,6	03631	U 113 5 ED	5,6	30550	D 3315	7,0	08981
10.5-		U 117 7	7,0	71111	U 117 7 ED	7,0	30509	D 3315	7,0	08981
		U 117 5	5,6	08799						
10.5/80-		U 117 7	7,0	71111	U 117 7 ED	7,0	30509	D 3315	7,0	08981
		U 117 5	5,6	08799						
12-		U 3904	7,0	29965	U 3904 ED	7,0	30128	D 3340	7,0	07545
12.0-		U 128 7	7,0	03783	U 128 7 ED	7,0	70476	D 128 7	7,0	10301
12.0/12.5-		U 123 7	7,0	04888	U 123 7 ED	7,0	71100	-	-	-
12.0/75-		U 123 7	7,0	04888	U 123 7 ED	7,0	71100	-	-	-
12.5-		U 3904	7,0	29965	U 3904 ED	7,0	30128	D 3340	7,0	07545
12.5/80-		-	-	-	-	-	-	D 128 7	7,0	10301
13.0/65-		U 123 7	7,0	04888	U 123 7 ED	7,0	71100	D 123 7	7,0	10264
15.5/55-		U 131 7	7,0	70477	U 131 7 ED	7,0	70481	D 127 7	7,0	10270
15.5/60-		U 132 7	7,0	45831	U 132 7 ED	7,0	70482	-	-	-
Bridgestone FG L-2										
15.5/70-		U 141 7	7,0	70485	U 141 7 ED	7,0	29374	-	-	-
250/80-		U 117 5	5,6	08799	-	-	-	-	-	-
275/80-	18"	U 117 7	7,0	71111	U 117 7 ED	7,0	30509	D 3315	7,0	08981
280/70-		U 114 7	7,0	03256	U 114 7 ED	7,0	30529	D 115 7	7,0	10231

Přiřazovací tabulky pro traktory

		pewag universal U ..			pewag universal ED U .. ED			pewag dvojité traktorové stopa D ..		
Pneumatika	Disk	Označení	Síla materiálu	Položkové číslo	Označení	Síla materiálu	Položkové číslo	Označení	Síla materiálu	Položkové číslo
280/80-Industrial	18"	U 120 5	5,6	06344	U 120 5 ED	5,6	59603	D 3315	7,0	08981
300/65-		U 114 7	7,0	03256	U 114 7 ED	7,0	30529	D 115 7	7,0	10231
320/65-		-	-	-	-	-	-	D 3315	7,0	08981
325/70-		-	-	-	-	-	-	D 35009	7,0	35009
335/80-		U 3904	7,0	29965	U 3904 ED	7,0	30128	D 3340	7,0	07545
340/65-		U 128 7	7,0	03783	U 128 7 ED	7,0	70476	D 35009	7,0	35009
340/70-		-	-	-	-	-	-	D 127 7	7,0	10270
340/80- Industrial		U 136 7	7,0	70484	U 136 7 ED	7,0	23109	D 133 7	7,0	10351
355/60-		U 123 7	7,0	04888	U 123 7 ED	7,0	71100	-	-	-
365/70-		U 133 7	7,0	21431	U 133 7 ED	7,0	30584	D 133 7	7,0	10351
385/55-		U 131 7	7,0	70477	U 131 7 ED	7,0	70481	D 127 7	7,0	10270
400/70- Industrial		U 141 7	7,0	70485	U 141 7 ED	7,0	29374	D 141 7	7,0	10362
405/70-		U 142 7	7,0	70486	U 142 7 ED	7,0	07086	D 148 8	8,2	08225
425/50-		U 132 7	7,0	45831	U 132 7 ED	7,0	70482	D 132 7	7,0	10345
15-	19.5"	U 141 7	7,0	70485	U 141 7 ED	7,0	29374	-	-	-
445/45-		U 132 7	7,0	45831	U 132 7 ED	7,0	70482	-	-	-
8.00-	20"	-	-	-	-	-	-	D 3295 ²⁾	7,0	55977
9.5-		U 118 5	5,6	09881	U 118 5 ED	5,6	30583	D 3295 ²⁾	7,0	55977
10.5-		U 123 7	7,0	04888	U 123 7 ED	7,0	71100	D 123 7	7,0	10264
11.2-		U 128 7	7,0	03783	U 128 7 ED	7,0	70476	D 126 7	7,0	10269
12.4-		U 136 7	7,0	70484	U 136 7 ED	7,0	23109	D 136 7	7,0	08190
12.5-		-	-	-	-	-	-	D 137 7	7,0	10358
12.5/80-		-	-	-	-	-	-	D 137 7	7,0	10358
14.5-		-	-	-	-	-	-	D 142 7	7,0	10368
14.9- Kleber Super G		U 148 8	8,2	30457	U 148 8 ED	8,2	30581	D 142 7	7,0	10368
14.9LR-		-	-	-	-	-	-	D 145 7	7,0	10369
15.5/80-		U 152 8	8,2	30461	U 152 8 ED	8,2	30602	-	-	-
16.0/70-		U 148 8	8,2	30457	U 148 8 ED	8,2	30581	D 148 8	8,2	08225
16.5/75-		U 157 8	8,2	30458	U 157 8 ED	8,2	30582	D 157 8	8,2	10377
16-		U 148 8	8,2	30457	U 148 8 ED	8,2	30581	D 148 8	8,2	08225
16/70-		U 148 8	8,2	30457	U 148 8 ED	8,2	30581	D 148 8	8,2	08225
17.5/65-		U 157 8	8,2	30458	U 157 8 ED	8,2	30582	D 157 8	8,2	10377
41x14.00-		U 3929	5,6	70102	U 3929 ED	5,6	84541	D 145 7	7,0	10369
44x18.00-		U 161 8	8,2	30462	U 161 8 ED	8,2	30604	-	-	-
275/60-		U 117 5	5,6	08799	-	-	-	-	-	-
275/80-		U 123 7	7,0	04888	U 123 7 ED	7,0	71100	D 123 7	7,0	10264
280/70-		U 117 7	7,0	71111	U 117 7 ED	7,0	30509	D 3315	7,0	08981
280/80- Industrial		U 123 7	7,0	04888	U 123 7 ED	7,0	71100	-	-	-
280/85-		U 128 7	7,0	03783	U 128 7 ED	7,0	70476	D 126 7	7,0	10269
300/70-		U 123 7	7,0	04888	U 123 7 ED	7,0	71100	D 123 7	7,0	10264
320/70-		U 128 7	7,0	03783	U 128 7 ED	7,0	70476	D 127 7	7,0	10270
320/70-		U 3904	7,0	29965	U 3904 ED	7,0	30128	D 127 7	7,0	10270
Continental AC70T										
320/70- Goodyear Optitrac DT812		U 3904	7,0	29965	U 3904 ED	7,0	30128	-	-	-
320/85-		U 138 7	7,0	04660	U 138 7 ED	7,0	29395	D 136 7	7,0	08190
320/85- Kleber Traker		-	-	-	-	-	-	D 3350	7,0	08985
335/80-		-	-	-	-	-	-	D 137 7	7,0	10358
335/80- Continental/ Mitas AC70G		U 136 7	7,0	70484	U 136 7 ED	7,0	23109	D 136 7	7,0	08190
340/65-		U 3904	7,0	29965	U 3904 ED	7,0	30128	-	-	-
340/70-		U 3904	7,0	29965	U 3904 ED	7,0	30128	D 3340	7,0	07545
340/75-		U 136 7	7,0	70484	U 136 7 ED	7,0	23109	D 136 7	7,0	08190
340/80-		U 142 7	7,0	70486	U 142 7 ED	7,0	07086	D 141 7	7,0	10362
360/70-		U 142 7	7,0	70486	U 142 7 ED	7,0	07086	D 136 7	7,0	08190
360/80- Nokian TRI 2		-	-	-	-	-	-	D 145 7	7,0	10369
365/80-		-	-	-	-	-	-	D 142 7	7,0	10368
375/70-		U 142 7	7,0	70486	U 142 7 ED	7,0	07086	D 141 7	7,0	10362
375/70- Continental/ Mitas AC70G		U 142 7	7,0	70486	U 142 7 ED	7,0	07086	D 145 7	7,0	10369
375/75-	20"	U 142 7	7,0	70486	U 142 7 ED	7,0	07086	D 145 7	7,0	10369

Přířazovací tabulky pro traktory

		pewag universal U ..			pewag universal ED U .. ED			pewag dvojitá traktorová stopa D ..		
Pneumatika	Disk	Označení	Síla materiálu	Položkové číslo	Označení	Síla materiálu	Položkové číslo	Označení	Síla materiálu	Položkové číslo
380/70-	20"	U 142 7	7,0	70486	U 142 7 ED	7,0	07086	D 142 7	7,0	10368
380/75- Industrial		U 147 8	8,2	30460	U 147 8 ED	8,2	30600	D 145 7	7,0	10369
400/70-		U 148 8	8,2	30457	U 148 8 ED	8,2	30581	D 148 8	8,2	08225
405/70-		U 148 8	8,2	30457	U 148 8 ED	8,2	30581	D 148 8	8,2	08225
420/65-		U 146 7	7,0	20444	U 146 7 ED	7,0	30597	D 145 7	7,0	10369
420/65- Continental/ Mitas AC65		U 146 7	7,0	20444	U 146 7 ED	7,0	30597	D 147 7	7,0	08211
420/75- Industrial		U 157 8	8,2	30458	U 157 8 ED	8,2	30582	D 157 8	8,2	10377
425/70-		-	-	-	-	-	-	D 157 8	8,2	10377
425/75-		U 157 8	8,2	30458	U 157 8 ED	8,2	30582	D 157 8	8,2	10377
425/75- Michelin XM27		-	-	-	-	-	-	D 141 8	8,2	10363
440/65-		-	-	-	-	-	-	D 157 8	8,2	10377
455/70-		U 157 8	8,2	30458	U 157 8 ED	8,2	30582	D 157 8	8,2	10377
475/65-		U 161 8	8,2	30462	U 161 8 ED	8,2	30604	-	-	-
425/85-	21"	U 3615	8,2	03228	U 3615 ED	8,2	07890	-	-	-
9.5-	22"	-	-	-	U-ED 14334	5,6	14334	-	-	-
400/55-	22.5"	U 141 7	7,0	70485	U 141 7 ED	7,0	29374	D 148 8	8,2	08225
445/65-		U 161 8	8,2	30462	U 161 8 ED	8,2	30604	D 161 8	8,2	08316
500/45-		-	-	-	-	-	-	D 150 8	8,2	10373
550/45-		U 58225 ¹⁾	8,2	58225	U-ED 65427 ¹⁾	8,2	65427	-	-	-
600/50-		U 177 8 ¹⁾	8,2	06719	U 177 8 ED ¹⁾	8,2	29388	D 177 8	8,2	10427
620/40-		-	-	-	U-ED 68397 ¹⁾	8,2	68397	-	-	-
8.3-	24"	U 118 5	5,6	09881	-	-	-	D 123 7	7,0	10264
9.00-		U 3352	7,0	70441	U 3352 ED	7,0	70442	D 3350	7,0	08985
9.5-		U 3434	7,0	03218	U 3434 ED	7,0	70453	D 3334 ²⁾	7,0	55978
11.2-		U 3352	7,0	70441	U 3352 ED	7,0	70442	D 3350	7,0	08985
12.00-		U 3624	8,2	03243	-	-	-	-	-	-
12.4-		U 3654	7,0	03220	U 3654 ED	7,0	08627	D 3370	7,0	08986
13.00-		U 3626	8,2	03245	U 3626 ED	8,2	07967	-	-	-
13.6-		U 3933	8,2	30013	U 3933 ED	8,2	30164	D 3390	7,0	07638
14.00-		U 3627	8,2	03247	U 3627 ED	8,2	08611	D 3420	8,2	07826
14.5-		U 3933	8,2	30013	U 3933 ED	8,2	30164	-	-	-
14.9-		U 3934	8,2	30014	U 3934 ED	8,2	30165	D 3821	8,2	09067
14.9/80-		-	-	-	U 160 8 ED	8,2	29386	-	-	-
14.9- Industrial		U 3626	8,2	03245	U 3626 ED	8,2	07967	D 3821	8,2	09067
15.5/80-		U 3934	8,2	30014	U 3934 ED	8,2	30165	-	-	-
16.00-		-	-	-	U 3625 ED	10	07966	-	-	-
16.5/85-		U 176 8	8,2	03388	U 176 8 ED	8,2	23117	D 176 8	8,2	10401
16.9-		U 3969	8,2	04776	U 3969 ED	8,2	43114	D 176 8	8,2	10401
16.9- Industrial		U 03821	8,2	03821	U-ED 04426	8,2	04426	D 176 8	8,2	10401
16/70-		U 3943	8,2	30026	U 3943 ED	8,2	30184	-	-	-
17.5-		U 3628	8,2	03118	U 3628 ED	8,2	08612	-	-	-
17.5L-		U 3615	8,2	03228	U 3615 ED	8,2	07890	D 3854	8,2	08028
18.00-		-	-	-	U 3635 ED	10	29370	-	-	-
18.4-		U 186 8	8,2	07655	U 186 8 ED	8,2	23118	-	-	-
19.5-		-	-	-	-	-	-	D 182 8	8,2	08401
20-		U 03389 ¹⁾	8,2	03389	U-ED 23162 ¹⁾	8,2	23162	D 195 8	8,2	10528
280/85-		U 3352	7,0	70441	U 3352 ED	7,0	70442	D 3350	7,0	08985
300/70-		-	-	-	-	-	-	D 137 7	7,0	10358
300/80-		U 3352	7,0	70441	U 3352 ED	7,0	70442	-	-	-
320/70-		U 138 7	7,0	04660	U 138 7 ED	7,0	29395	D 138 7	7,0	08192
320/80-		-	-	-	-	-	-	D 3370	7,0	08986
320/85-		U 3654	7,0	03220	U 3654 ED	7,0	08627	D 3370	7,0	08986
320/85- Continental/ Mitas AC85		U 152 8	8,2	30461	U 152 8 ED	8,2	30602	-	-	-
325/95-		U 3933	8,2	30013	U 3933 ED	8,2	30164	D 3393	7,0	08990
340/70-		-	-	-	-	-	-	D 145 7	7,0	10369
340/80- Nokian TRI 2		U 3933	8,2	30013	U 3933 ED	8,2	30164	D 138 7	7,0	08192
340/85-		U 3933	8,2	30013	U 3933 ED	8,2	30164	D 3390	7,0	07638
340/85- Continental/ Mitas AC85		-	-	-	U 156 8 ED	8,2	29376	D 3393	7,0	08990

Přiřazovací tabulky pro traktory

		pewag universal U ..			pewag universal ED U .. ED			pewag dvojité traktorové stopa D ..		
Pneumatika	Disk	Označení	Síla materiálu	Položkové číslo	Označení	Síla materiálu	Položkové číslo	Označení	Síla materiálu	Položkové číslo
360/70-	24"	U 147 8	8,2	30460	U 147 8 ED	8,2	30600	D 152 7	7,0	08231
360/70- Kleber Fitker		U 152 8	8,2	30461	U 152 8 ED	8,2	30602	D 152 7	7,0	08231
360/70- Michelin OmniBib		U 152 8	8,2	30461	U 152 8 ED	8,2	30602	D 152 7	7,0	08231
360/80- Industrial		U 152 8	8,2	30461	U 152 8 ED	8,2	30602	D 152 7	7,0	08231
380/65-		U 147 8	8,2	30460	U 147 8 ED	8,2	30600	-	-	-
380/70-		U 152 8	8,2	30461	U 152 8 ED	8,2	30602	D 152 7	7,0	08231
380/70- Kleber Fitker		U 161 8	8,2	30462	U 161 8 ED	8,2	30604	D 161 8	8,2	08316
380/85-		U 3934	8,2	30014	U 3934 ED	8,2	30165	D 3821	8,2	09067
380/85- Continental/ Mitas AC85		U 3934	8,2	30014	U 3934 ED	8,2	30165	D 162 8	8,2	08374
385/95-		U 176 8	8,2	03388	U 176 8 ED	8,2	23117	-	-	-
400/65-		-	-	-	-	-	-	D 152 7	7,0	08231
400/70-		U 3943	8,2	30026	U 3943 ED	8,2	30184	D 3862	8,2	08091
400/80- Industrial		U 3942	8,2	30025	U 3942 ED	8,2	30181	D 3942	8,2	27590
405/70-		U 3943	8,2	30026	U 3943 ED	8,2	30184	D 3862	8,2	08091
420/65-		U 157 8	8,2	30458	U 157 8 ED	8,2	30582	D 3862	8,2	08091
420/70-		U 3942	8,2	30025	U 3942 ED	8,2	30181	D 3854	8,2	08028
420/70- Pirelli/ Trelleborg TM700		U 3615	8,2	03228	U 3615 ED	8,2	07890	D 3942	8,2	27590
420/75-		U 3942	8,2	30025	U 3942 ED	8,2	30181	D 3942	8,2	27590
420/85-		U 176 8	8,2	03388	U 176 8 ED	8,2	23117	D 176 8	8,2	10401
420/85- Continental/ Mitas AC85		-	-	-	U 180 8 ED ¹⁾	8,2	43115	D 182 8	8,2	08401
425/65-		-	-	-	-	-	-	D 3862	8,2	08091
425/75-		U 3942	8,2	30025	U 3942 ED	8,2	30181	D 3942	8,2	27590
440/65-		U 161 8	8,2	30462	U 161 8 ED	8,2	30604	D 161 8	8,2	08316
440/70-		-	-	-	-	-	-	D 3854	8,2	08028
440/80-		-	-	-	-	-	-	D 176 8	8,2	10401
445/70-		U 3615	8,2	03228	U 3615 ED	8,2	07890	D 3854	8,2	08028
455/70-		U 3615	8,2	03228	U 3615 ED	8,2	07890	D 3854	8,2	08028
460/65-		U 3615	8,2	03228	U 3615 ED	8,2	07890	-	-	-
460/65- Industrial		U 3623	8,2	03479	U 3623 ED	8,2	07964	-	-	-
460/70-		U 3615	8,2	03228	U 3615 ED	8,2	07890	D 3854	8,2	08028
480/65-		U 3969	8,2	04776	U 3969 ED	8,2	43114	D 3854	8,2	08028
480/65- Michelin MultiBib/XM108		U 3969	8,2	04776	U 3969 ED	8,2	43114	D 175 8	8,2	08380
480/70-		U 175 8	8,2	10241	U 175 8 ED	8,2	23116	D 175 8	8,2	08380
480/70- Continental/ Mitas AC70G		-	-	-	U 180 8 ED ¹⁾	8,2	43115	-	-	-
480/70- Kleber Fitker		U 3640 ¹⁾	8,2	18639	U 3640 ED ¹⁾	8,2	23172	D 182 8	8,2	08401
480/75-		U 186 8	8,2	07655	U 186 8 ED	8,2	23118	D 3859	8,2	09268
495/70-		-	-	-	U 180 8 ED ¹⁾	8,2	43115	D 182 8	8,2	08401
500/65-		U 88651	8,2	88651	U-ED 61381	8,2	61381	D 175 8	8,2	08380
500/70-		U 3640 ¹⁾	8,2	18639	U 3640 ED ¹⁾	8,2	23172	D 182 8	8,2	08401
500/75-		-	-	-	-	-	-	D 191 8	8,2	10520
540/65-		U 3640 ¹⁾	8,2	18639	U 3640 ED ¹⁾	8,2	23172	D 182 8	8,2	08401
12.00-	25"	U 3624	8,2	03243	-	-	-	-	-	-
14.00-		U 3627	8,2	03247	U 3627 ED	8,2	08611	D 3420	8,2	07826
15.5-		U 3623	8,2	03479	U 3623 ED	8,2	07964	-	-	-
16.00-		-	-	-	U 3625 ED	10	07966	-	-	-
17.5-		U 3628	8,2	03118	U 3628 ED	8,2	08612	D 181 8	8,2	10507
18.00-		-	-	-	U 3635 ED	10	29370	-	-	-
20.5-		U 3632	10	03119	U 3632 ED	10	08613	-	-	-
23.5-		U 3645 ¹⁾	10	03230	U 221 2 ED	12,5	23125	-	-	-
		U 221 2	12	03401	U 3645 ED ¹⁾	10	08622	-	-	-
26.5-		U 242 2	12	04034	U 242 2 ED	12,5	29379	D 245 0	10	36503
29.5-		U 04128 ¹⁾	12	04128	U-ED 30618 ¹⁾	12,5	30618	-	-	-
385/95-		U 3967	8,2	30118	U 3967 ED	8,2	30267	-	-	-
445/95-		-	-	-	U 3625 ED	10	07966	-	-	-
550/65-		U 35924	10	35924	U-ED 64463	10	64463	-	-	-
555/70-		U 35924	10	35924	U-ED 64463	10	64463	-	-	-

Přířazovací tabulky pro traktory

		pewag universal U ..			pewag universal ED U .. ED			pewag dvojité traktorové stopa D ..		
Pneumatika	Disk	Označení	Síla materiálu	Položkové číslo	Označení	Síla materiálu	Položkové číslo	Označení	Síla materiálu	Položkové číslo
14.9-	26"	U 3615	8,2	03228	U 3615 ED	8,2	07890	D 3415	8,2	09004
16.9-		-	-	-	-	-	-	D 181 8	8,2	10507
18.4-		-	-	-	-	-	-	D 3435	8,2	09014
23.1-		U 3645 ¹⁾ U 221 2	10 12	03230 03401	U 221 2 ED U 3645 ED ¹⁾	12,5 10	23125 08622	-	-	-
360/70-		-	-	-	-	-	-	D 3390	7,0	07638
420/85-		-	-	-	-	-	-	D 181 8	8,2	10507
480/65-		U 175 8	8,2	10241	U 175 8 ED	8,2	23116	D 175 8	8,2	08380
480/70-		-	-	-	-	-	-	D 182 8	8,2	08401
480/80-		U 196 8	8,2	06367	U 196 8 ED	8,2	23119	D 196 8	8,2	08402
520/70-		U 196 8	8,2	06367	U 196 8 ED	8,2	23119	D 191 8	8,2	10520
520/75-		-	-	-	-	-	-	D 200 8	8,2	10550
540/65-		U 191 8 ¹⁾	8,2	24280	U 191 8 ED ¹⁾	8,2	30628	D 191 8	8,2	10520
400/60-	26.5"	-	-	-	U 156 8 ED	8,2	29376	-	-	-
500/60-		U 175 8	8,2	10241	U 175 8 ED	8,2	23116	D 175 8	8,2	08380
500/65-		U 182 8	8,2	11484	U 182 8 ED	8,2	30623	D 182 8	8,2	08401
500/75-		-	-	-	-	-	-	D 200 8	8,2	10550
540/60-		U 3640 ¹⁾	8,2	18639	U 3640 ED ¹⁾	8,2	23172	-	-	-
8.3-	28"	-	-	-	-	-	-	D 3334 ²⁾	7,0	55978
11.2-		U 3372	7,0	70443	U 3372 ED	7,0	70444	D 3370	7,0	08986
12.4-		U 3392	7,0	70445	U 3392 ED	7,0	07699	D 3393	7,0	08990
13.6-		U 3968	8,2	30123	U 3968 ED	8,2	30122	D 3395 D 3871	7,0 8,2	07730 08092
13.6- Michelin AgriBib		U 3615	8,2	03228	U 3615 ED	8,2	07890	D 171 8	8,2	10389
14.9-		U 3967	8,2	30118	U 3967 ED	8,2	30267	D 3420	8,2	07826
14.9- Industrial		U 03834	8,2	03834	U-ED 04418	8,2	04418	-	-	-
16.5/85-		-	-	-	-	-	-	D 3430	8,2	09013
16.9-		U 3643	8,2	03121	U 3643 ED	8,2	08621	D 3430	8,2	09013
16.9- Nokian TRI 2		U 3644	8,2	73571	U 3644 ED	8,2	73558	D 186 8	8,2	10508
280/85-		U 3372	7,0	70443	U 3372 ED	7,0	70444	D 3370	7,0	08986
320/70-		-	-	-	-	-	-	D 3370	7,0	08986
320/85-		U 3392	7,0	70445	U 3392 ED	7,0	07699	D 3393	7,0	08990
320/85- Continental/ Mitas AC85		-	-	-	U 160 8 ED	8,2	29386	-	-	-
340/85-		U 3968	8,2	30123	U 3968 ED	8,2	30122	D 3395 D 3871	7,0 8,2	07730 08092
360/70-		-	-	-	-	-	-	D 3821	8,2	09067
360/70- Kleber Fitker		U 3934	8,2	30014	U 3934 ED	8,2	30165	D 3821	8,2	09067
380/70-		U 3943	8,2	30026	U 3943 ED	8,2	30184	D 162 8	8,2	08374
380/70- BKT Agrimax RT 765		-	-	-	-	-	-	D 171 8	8,2	10389
380/70- Continental/ Mitas AC70T		-	-	-	-	-	-	D 171 8	8,2	10389
380/70- Kleber Fitker		-	-	-	-	-	-	D 171 8	8,2	10389
380/70- Michelin OmniBib		-	-	-	-	-	-	D 171 8	8,2	10389
380/85-		U 176 8	8,2	03388	U 176 8 ED	8,2	23117	D 3420	8,2	07826
380/85- Continental/ Mitas AC85		U 176 8	8,2	03388	U 176 8 ED	8,2	23117	D 171 8	8,2	10389
400/80- Nokian TRI 2		U 176 8	8,2	03388	U 176 8 ED	8,2	23117	D 175 8	8,2	08380
420/65-		U 3615	8,2	03228	U 3615 ED	8,2	07890	D 3942	8,2	27590
420/70-		U 171 8	8,2	04980	U 171 8 ED	8,2	23115	D 171 8	8,2	10389
420/70- Continental/ Mitas AC70T		U 176 8	8,2	03388	U 176 8 ED	8,2	23117	D 176 8	8,2	10401
420/70- Kleber Fitker		U 186 8	8,2	07655	U 186 8 ED	8,2	23118	D 181 8	8,2	10507
420/70- Mitas/ Cultor RD-02		U 176 8	8,2	03388	U 176 8 ED	8,2	23117	D 176 8	8,2	10401
420/85-		U 3643	8,2	03121	U 3643 ED	8,2	08621	D 3430	8,2	09013
420/85- Continental/ Mitas AC85		U 3644	8,2	73571	U 3644 ED	8,2	73558	D 3435	8,2	09014
420/85- Kleber Traker		U 3644	8,2	73571	U 3644 ED	8,2	73558	D 3435	8,2	09014
440/65-		U 3969	8,2	04776	U 3969 ED	8,2	43114	D 172 8	8,2	10393

Přiřazovací tabulky pro traktory

		pewag universal U ..			pewag universal ED U .. ED			pewag dvojité traktorové stopa D ..		
Pneumatika	Disk	Označení	Síla materiálu	Položkové číslo	Označení	Síla materiálu	Položkové číslo	Označení	Síla materiálu	Položkové číslo
440/70- Continental/ Mitas AC70G MPT	28"	U 3628	8,2	03118	U 3628 ED	8,2	08612	-	-	-
440/80-		U 186 8 U 60126	8,2 8,2	07655 60126	U 186 8 ED	8,2	23118	-	-	-
460/80- Industrial		-	-	-	-	-	-	D 3435	8,2	09014
480/60-		-	-	-	U 180 8 ED ¹⁾	8,2	43115	D 175 8	8,2	08380
480/65-		U 186 8 11.976	8,2 8,2	07655 11976	U 186 8 ED	8,2	23118	D 3859	8,2	09268
480/70-		U 196 8	8,2	06367	U 196 8 ED	8,2	23119	D 186 8	8,2	10508
480/70- Continental/ Mitas AC70T		-	-	-	-	-	-	D 195 8	8,2	10528
480/70- Michelin OmniBib		U 3675	8,2	03127	U 3675 ED	8,2	08647	D 186 8	8,2	10508
500/65-		U 188 8	8,2	27929	U 188 8 ED	8,2	30513	D 186 8	8,2	10508
500/70- Industrial		U 196 8	8,2	06367	U 196 8 ED	8,2	23119	-	-	-
520/60-		U 191 8 ¹⁾	8,2	24280	U 191 8 ED ¹⁾	8,2	30628	D 191 8	8,2	10520
520/65-		U 191 8 ¹⁾	8,2	24280	U 191 8 ED ¹⁾	8,2	30628	-	-	-
520/70-		-	-	-	-	-	-	D 200 8	8,2	10550
540/65-		U 195 8 ¹⁾ U 35924	8,2 10	69753 35924	U 195 8 ED ¹⁾ U-ED 64463	8,2 10	69754 64463	D 195 8	8,2	10528
540/65- Michelin MultiBib/XM108		U 195 8 ¹⁾	8,2	69753	U 195 8 ED ¹⁾	8,2	69754	D 98900	8,2	98900
600/65-		U 12894 U 69404 ¹⁾	10 8,2	12894 69404	U-ED 30633 U-ED 85979 ¹⁾	10 8,2	30633 85979	-	-	-
600/70-		U 68433 ¹⁾	8,2	68433	U-ED 69538 ¹⁾	8,2	69538	-	-	-
14.9-	30"	U 3970	8,2	30124	U 3970 ED	8,2	30272	D 3430	8,2	09013
16.9-		U 3660	8,2	03124	U 3660 ED	8,2	08644	D 3435	8,2	09014
16.9- Industrial		U 03836	8,2	03836	U-ED 04427	8,2	04427	D 3435	8,2	09014
18.4-		U 3663	8,2	03234	U 3663 ED	8,2	08646	-	-	-
18.4- Industrial		U 03842	8,2	03842	U-ED 04503	8,2	04503	D 3450	8,2	07921
380/70-		-	-	-	-	-	-	D 3415	8,2	09004
380/85-		U 3970	8,2	30124	U 3970 ED	8,2	30272	D 3430	8,2	09013
380/85- Pirelli/ Trelleborg TM600		U 187 8	8,2	66607	U 187 8 ED	8,2	44433	D 3430	8,2	09013
420/70-		U 176 8	8,2	03388	U 176 8 ED	8,2	23117	D 3430	8,2	09013
420/70- Continental/ Mitas AC70T		U 3643	8,2	03121	U 3643 ED	8,2	08621	D 3430	8,2	09013
420/70- Pirelli/ Trelleborg TM700		U 3643	8,2	03121	U 3643 ED	8,2	08621	D 3430	8,2	09013
420/85-		U 3660	8,2	03124	U 3660 ED	8,2	08644	D 196 8	8,2	08402
420/85- Continental/ Mitas AC85		U 3675	8,2	03127	U 3675 ED	8,2	08647	D 196 8	8,2	08402
440/80-		U 3660	8,2	03124	U 3660 ED	8,2	08644	D 3435	8,2	09014
440/80- Industrial		U 03836	8,2	03836	U-ED 04427	8,2	04427	D 3435	8,2	09014
460/85-		U 3663	8,2	03234	U 3663 ED	8,2	08646	D 3450	8,2	07921
480/65-		U 187 8	8,2	66607	U 187 8 ED	8,2	44433	D 186 8	8,2	10508
480/70-		U 86897	8,2	86897	U-ED 24444	8,2	24444	D 196 8	8,2	08402
480/70- Continental/ Mitas AC70G		U 196 8	8,2	06367	U 196 8 ED	8,2	23119	D 98900	8,2	98900
480/70- Continental/ Mitas HC70		U 86897	8,2	86897	U-ED 24444	8,2	24444	-	-	-
480/70- Michelin OmniBib		U 86897	8,2	86897	U-ED 24444	8,2	24444	-	-	-
480/80-		U 03842	8,2	03842	U-ED 04503	8,2	04503	D 201 8	8,2	10620
520/70-		U 200 8 ¹⁾ U 200 0	8,2 10	48318 30638	U 200 0 ED U 200 8 ED ¹⁾	10 8,2	30639 21546	D 200 8	8,2	10550
540/60-		-	-	-	-	-	-	D 195 8	8,2	10528
540/65-		U 200 8 ¹⁾ U 200 0	8,2 10	48318 30638	U 200 0 ED U 200 8 ED ¹⁾	10 8,2	30639 21546	D 200 8	8,2	10550
540/65- Continental/ Mitas AC65		U 201 0	10	30464	U 201 0 ED	10	30640	D 200 8	8,2	10550
540/65- Michelin MultiBib/XM108		U 201 0	10	30464	U 201 0 ED	10	30640	D 200 8	8,2	10550

Přířazovací tabulky pro traktory

		pewag universal U ..			pewag universal ED U .. ED			pewag dvojité traktorové stopa D ..		
Pneumatika	Disk	Označení	Síla materiálu	Položkové číslo	Označení	Síla materiálu	Položkové číslo	Označení	Síla materiálu	Položkové číslo
540/65- Nokian TRI 2	30"	-	-	-	U 3625 ED	10	07966	D 200 8	8,2	10550
600/60-		U 69404 ¹⁾	8,2	69404	U-ED 85979 ¹⁾	8,2	85979	-	-	-
600/65-		U 68433 ¹⁾	8,2	68433	U-ED 69538 ¹⁾	8,2	69538	-	-	-
600/70-		U 221 2	12	03401	U 221 2 ED	12,5	23125	-	-	-
12.4-	32"	U 3402	7,0	70446	U 3402 ED	7,0	07753	D 3395	7,0	07730
								D 3871	8,2	08092
320/85-		U 3402	7,0	70446	U 3402 ED	7,0	07753	D 3395	7,0	07730
								D 3871	8,2	08092
18.00-	33"	U 231 0 ¹⁾	10	04144	U 231 0 ED ¹⁾	10	24427	-	-	-
16.9-	34"	U 3675	8,2	03127	U 3675 ED	8,2	08647	D 3450	8,2	07921
16.9- Nokian TRI 2		U 3675	8,2	03127	U 3675 ED	8,2	08647	D 196 8	8,2	08402
18.4-		U 212 8	8,2	16969	U 212 8 ED	8,2	23160	D 3480	8,2	09036
18.4- Industrial		U 3681	8,2	03846	U 3681 ED	8,2	04436	D 3480	8,2	09036
23.1-		U 239 0 ¹⁾	10	06373	U 239 0 ED ¹⁾	10	29393	-	-	-
420/70-		-	-	-	-	-	-	D 3435	8,2	09014
420/85-		U 3675	8,2	03127	U 3675 ED	8,2	08647	D 3450	8,2	07921
420/85- Continental/ Mitas AC85		U 3681	8,2	03846	U 3681 ED	8,2	04436	D 201 8	8,2	10620
								D 201 0	10	08409
420/85- Pirelli/ Trelleborg TM600		-	-	-	-	-	-	D 201 8	8,2	10620
440/80- Nokian TRI 2		U 3675	8,2	03127	U 3675 ED	8,2	08647	D 3450	8,2	07921
460/85-		U 3680	8,2	03129	U 3680 ED	8,2	08649	D 3851	10	07984
480/70-		U 209 0	10	01178	U 209 0 ED	10	23122	D 201 8	8,2	10620
		U 201 8	8,2	06375	U 201 8 ED	8,2	72111	D 201 0	10	08409
480/70- Continental/ Mitas HC70		U 3681	8,2	03846	U 3681 ED	8,2	04436	D 212 8	8,2	10649
480/70- Firestone Performer 70		U 3681	8,2	03846	U 3681 ED	8,2	04436	D 212 8	8,2	10649
480/70- Kleber Fitker		U 3681	8,2	03846	U 3681 ED	8,2	04436	D 212 8	8,2	10649
480/80- Nokian TRI 2		U 3681	8,2	03846	U 3681 ED	8,2	04436	-	-	-
520/70-		U 210 0	10	07659	U 210 0 ED	10	23123	D 210 0	10	10647
520/75-		U 210 0	10	07659	U 210 0 ED	10	23123	-	-	-
540/65-		U 209 8 ¹⁾	8,2	27770	U 209 8 ED ¹⁾	8,2	30650	D 209 0	10	08421
		U 209 0	10	01178	U 209 0 ED	10	23122			
600/65-		U 224 8 ¹⁾	8,2	59707	U 224 0 ED ¹⁾	10	24431	D 224 0	10	10651
		U 224 0 ¹⁾	10	07661	U 224 8 ED ¹⁾	8,2	68923			
12.4-	36"	U 3650	8,2	03236	U 3650 ED	8,2	08625	D 3425	8,2	09006
13.6-		U 3653	8,2	03238	U 3653 ED	8,2	08626	D 3435	8,2	09014
13.6-	38"	U 3647	8,2	03240	U 3647 ED	8,2	08624	D 3647	8,2	31630
16.9-		U 212 8	8,2	16969	U 212 8 ED	8,2	23160	D 212 8	8,2	10649
18.4-		U 3690	10	03132	U 3690 ED	10	09621	D 220 0	10	10650
18.4- Industrial		U 03831	10	03831	U-ED 04416	10	04416	D 220 0	10	10650
20.8-		U 3972	10	03677	U 3972 ED	10	43112	D 236 0	10	10654
340/85-		U 3647	8,2	03240	U 3647 ED	8,2	08624	-	-	-
420/85-		U 3680	8,2	03129	U 3680 ED	8,2	08649	-	-	-
460/85-		U 3690	10	03132	U 3690 ED	10	09621	D 220 0	10	10650
480/70- Continental/ Mitas HC70		U 3680	8,2	03129	U 3680 ED	8,2	08649	D 220 0	10	10650
480/80-		U 3690	10	03132	U 245 0 ED ¹⁾	10	30662	D 3851	10	07984
					U 3690 ED	10	09621			
520/65-		-	-	-	-	-	-	D 3851	10	07984
520/70-		U 3690	10	03132	U 3690 ED	10	09621	D 220 0	10	10650
520/70- Michelin OmniBib		U 231 0 ¹⁾	10	04144	U 231 0 ED ¹⁾	10	24427	D 236 0	10	10654
520/85-		U 3972	10	03677	U 3972 ED	10	43112	D 236 0	10	10654
520/85- Firestone Performer 85		U 3972	10	03677	U 3972 ED	10	43112	D 231 0	10	10652
540/65-		U 3689 ¹⁾	8,2	48932	U 3689 ED ¹⁾	8,2	31817	D 3851	10	07984
		U 3690	10	03132	U 3690 ED	10	09621			
540/80-		U 3972	10	03677	U 3972 ED	10	43112	D 3852	10	07985
580/70-		-	-	-	U-ED 30658 ¹⁾	8,2	30658	D 3852	10	07985

Přiřazovací tabulky pro traktory

		pewag universal U ..			pewag universal ED U .. ED			pewag dvojitá traktorová stopa D ..		
Pneumatika	Disk	Označení	Síla materiálu	Položkové číslo	Označení	Síla materiálu	Položkové číslo	Označení	Síla materiálu	Položkové číslo
580/70-Continental/Mitas AC70T	38"	U 239 0 ¹⁾	10	06373	U 239 0 ED ¹⁾	10	29393	-	-	-
600/60-		U 82279 ¹⁾	8,2	82279	U-ED 73065 ¹⁾	8,2	73065	D 224 0	10	10651
600/60- Michelin XeoBib		-	-	-	-	-	-	D 231 0	10	10652
600/65-		U 231 0 ¹⁾	10	04144	U 231 0 ED ¹⁾	10	24427	D 231 0	10	10652
650/60-		U 73211 ¹⁾	10	73211	U-ED 73074 ¹⁾	10	73074	-	-	-
650/65-		U 245 0 ¹⁾	10	08745	-	-	-	D 245 0	10	36503
650/75-		U 256 0 ¹⁾	10	43579	U 256 0 ED ¹⁾	10	05148	-	-	-
650/85-		U 89092 ¹⁾	10	89092	U-ED 85924 ¹⁾	10	85924	-	-	-
620/70-	42"	U 256 0 ¹⁾	10	43579	U 256 0 ED ¹⁾	10	05148	-	-	-
650/65-		U 256 0 ¹⁾	10	43579	U 256 0 ED ¹⁾	10	05148	-	-	-

¹⁾ Speciální provedení pro široké pneumatiky

²⁾ Provedení bez zalisovaných článků

Pozor na rozdílné výšky dezénu v běhounu u EM plášťů (L2/ L3 s L4/L5) / Upozornění: pneumatiky Continental-, Pirelli- a Kleber mohou vykazovat odlišnosti od předepsaných rozměrů!

Sněhové řetězy pro zvláštní vozidla

Přehled výrobků

Obsah

pewag sněhové řetězy pro zvláštní vozidla + přehled	78
pewag unihub	79
pewag austro super zesílené	79
pewag traktorová stopa	79
Ceník a přiřazovací tabulky pro zvláštní vozidla	80-84



Mnohostranný. Inovativní. pewag.

Speciální řetězy pro zvláštní vozidla.

Od vysokozdvížného vozíku přes malotraktory po čtyřkolky (quad) – pro práci nebo čistě pro zábavu: jak různé může být použití speciálních vozidel, tak rozmanitý je sortiment nabídky pewag.

Dle vašeho individuálního přání nabízíme možnost výroby řetězů na zakázku – rychle, přesně a ekonomicky výhodně.

Přehled sněhových řetězů pro zvláštní vozidla



	pewag unihub UH ..	pewag austro super zesílené A .. SV	pewag traktorová stopa T ..
Možnost obracení – dvojnásobná životnost	✓	✓	✓
Čtyřhranné články s vlnitým profilem starwave®		✓	✓
Speciální ocel TitanGrip® pro delší životnost	✓	✓	
Klidná jízda	■■■■■	■■■■■	■■■■■
pewag doporučuje pro:			
Vysokozdvížné vozíky a speciální vozidla	■■■■■	■■■■■	■■■■■
Malotraktory	■■■■■	■■■■■	■■■■■
Sekačky, ručně vedené vozíky a podobná speciální vozidla	■■■■■	■■■■■	■■■■■
Síla běhounové sítě* (mm)	4,5 / 5,5 / 7	4,5 / 5,6 / 7 / 8,2	3,55 / 4,5 / 5,6

* Síla běhounové sítě je závislá na velikosti řetězu

Údaje v tabulce odpovídají testování a zkušenostem na současných vozidlech s ohledem na druh pohonu i varianty provedení. Je však třeba dbát doporučení výrobce vozidel o vhodnosti používání sněhových řetězů v manuálu, nebo uživatelské příručce vozidla.

pewag unihub



Robustní v záběru.

pewagem nově vyvinutý síťový trakční řetěz pro vysokozdvizné vozíky. Pomocí robustní běhounové sítě je určen pro středně těžké až těžké použití.

Použití

- Hladký chod a dobrý záběr
- Robustní běhounová síť pewag unihub se skládá z kosočtverců a podélných příček, které jsou spojeny zavařenými kroužky.
- Použití speciální oceli TitanGrip® pro delší životnost
- Dostupné v síle materiálu 4,5 / 5,5 a 7 mm



pewag austro super zesílené



Zesílená verze.

Tento typ řetězu z rodiny pewag austro super je vhodný pro vysokozdvizné vozíky, čtyřkolky a malé traktory.

Použití

- Diagonální řetězová síť
- Svařené kroužky spojující běhoun řetězu a boční řetěz
- Použití speciální oceli TitanGrip® pro delší životnost
- V závislosti na velikosti řetězu je dostupný v síle materiálu 4,5 / 5,6 / 7 a 8,2 mm

Prosím, ověřte značku pneumatiky, stejně tak jako rozměr, který objednáte, abychom Vám dodali přesně padnoucí řetěz.



Montážní video

*) A - S / A - SV: Sněhové řetězy ze síly materiál 5,6 / 7 / 8,2 mm jsou vyráběny v AT, ze síly materiálu 4,5 mm v CZ

pewag traktorová stopa



Jednoduchý a spolehlivý.

pewag traktorová stopa je ideální volbou pro malé traktory.

Použití

- Řetěz je vhodný pro malé traktory, sněžné frézy a čtyřkolky
- Rovná řetězová síť
- Spojení běhounové sítě s bočním řetězem pomocí zalisovaných háčků
- Dostupné v síle materiálu 3,55 / 4,5 a 5,6 mm



*) T: Sněhové řetězy ze síly materiál 5,6 mm jsou vyráběny v AT, ze síly materiálu 3,55 / 4,5 mm v CZ

Ceník a přiřazovací tabulky pro zvláštní vozidla



		pewag unihub UH ..				pewag austro super zesílené A .. SV				pewag traktorová stopa T ..			
Pneumatika	Disk	Označení	Síla materiálu	Cena bez DPH Kč	Položkové číslo	Označení	Síla materiálu	Cena bez DPH Kč	Položkové číslo	Označení	Síla materiálu	Cena bez DPH Kč	Položkové číslo
3.00-	4"	-	-	-	-	-	-	-	-	T 37 3	3,55	2.503,00	03746
4.10/3.50-		-	-	-	-	-	-	-	-	T 37 3	3,55	2.503,00	03746
16-		-	-	-	-	-	-	-	-	T 06232	3,55	4.000,00	06232
21-		-	-	-	-	A 58 SV	4,5	6.303,00	01002	-	-	-	-
3.50-	5"	-	-	-	-	-	-	-	-	T 38 3	3,55	2.550,00	03622
11x4.00-		-	-	-	-	-	-	-	-	T 07789	3,55	2.908,00	07789
23-		-	-	-	-	A 64 SV	4,5	7.045,00	01007	-	-	-	-
4.10/3.50-	6"	-	-	-	-	-	-	-	-	T 44 3	3,55	2.958,00	03747
5.30/4.50-		-	-	-	-	-	-	-	-	T 50 4	4,5	3.863,00	03748
6-		-	-	-	-	-	-	-	-	T 56 4	4,5	4.268,00	03750
6.00-		-	-	-	-	-	-	-	-	T 62 3	3,55	4.005,00	03752
11x4.00-		-	-	-	-	-	-	-	-	T 07789	3,55	2.908,00	07789
12.50x4.50-		-	-	-	-	-	-	-	-	T 44 3	3,55	2.958,00	03747
13x4.00-		-	-	-	-	-	-	-	-	T 44 3	3,55	2.958,00	03747
13x5.00-		-	-	-	-	-	-	-	-	T 44 3	3,55	2.958,00	03747
14x4.00-		-	-	-	-	-	-	-	-	T 45 3	3,55	3.028,00	06239
14x5-		-	-	-	-	-	-	-	-	T 50 4	4,5	3.863,00	03748
15x5-		-	-	-	-	-	-	-	-	T 50 4	4,5	3.863,00	03748
15x6.00-		-	-	-	-	-	-	-	-	T 51 3	3,55	3.505,00	04082
25-		-	-	-	-	A 73 SV	5,6	9.093,00	01011	-	-	-	-
100/65-		-	-	-	-	-	-	-	-	T 38 3	3,55	2.550,00	03622
4.00-	7"	-	-	-	-	-	-	-	-	T 50 4	4,5	3.863,00	03748
16x5.00-		-	-	-	-	-	-	-	-	T 52 3	3,55	3.553,00	06241
3.50-	8"	-	-	-	-	-	-	-	-	T 3010	4,5	3.505,00	21959
4.00-		-	-	-	-	-	-	-	-	T 53 3	3,55	3.480,00	03908
4.00- Superelastic		-	-	-	-	-	-	-	-	T 53 3	3,55	3.480,00	03908
4.40-		-	-	-	-	-	-	-	-	T 53 3	3,55	3.480,00	03908
										T 3030	4,5	3.768,00	21960
4.80-		-	-	-	-	-	-	-	-	T 53 3	3,55	3.480,00	03908
										T 3030	4,5	3.768,00	21960
5.00-		-	-	-	-	-	-	-	-	T 59 4	4,5	4.483,00	03751
5.00- Superelastic		-	-	-	-	-	-	-	-	T 59 4	4,5	4.483,00	03751
12x5.00-		-	-	-	-	-	-	-	-	T 44 3	3,55	2.958,00	03747
15x4½-		-	-	-	-	-	-	-	-	T 06244	3,55	4.000,00	06244
15x4½- Superelastic		-	-	-	-	-	-	-	-	T 06244	3,55	4.000,00	06244
15x6.00-		-	-	-	-	-	-	-	-	T 52 3	3,55	3.553,00	06241
16x4.80-		-	-	-	-	-	-	-	-	T 3030	4,5	3.768,00	21960
16x5.50-		-	-	-	-	-	-	-	-	T 56 4	4,5	4.268,00	03750
16x7.50-		-	-	-	-	-	-	-	-	T 57 4	4,5	4.530,00	06249
17x8.00-		-	-	-	-	-	-	-	-	T 65885	4,5	5.245,00	65885
18x6.50-		-	-	-	-	-	-	-	-	T 62 3	3,55	4.005,00	03752
18x7-		UH 55	4,5	6.318,00	95076	-	-	-	-	-	-	-	-
18x7- Superelastic		UH 54	4,5	6.318,00	95075	A 54 SV	4,5	5.675,00	01001	-	-	-	-
18x7.00-		-	-	-	-	-	-	-	-	T 62 3	3,55	4.005,00	03752
18x7.50-		-	-	-	-	-	-	-	-	T 06247	4,5	5.580,00	06247
18x8.50-		-	-	-	-	A 68 4 SV	4,5	7.033,00	03712	T 68 4	4,5	5.173,00	03560
18x9.50-		-	-	-	-	A 68 4 SV	4,5	7.033,00	03712	-	-	-	-
18.5x8.5-		-	-	-	-	-	-	-	-	T 19867	4,5	5.953,00	19867
19x9.5-		-	-	-	-	-	-	-	-	T 76 4	4,5	5.768,00	10114
20x8.00-		-	-	-	-	-	-	-	-	T 70 4	4,5	5.458,00	12848
20x10.00-		-	-	-	-	-	-	-	-	T 76 4	4,5	5.768,00	10114
21x11.00-		-	-	-	-	-	-	-	-	T 83 4	4,5	6.460,00	03755

Ceník a přiřazovací tabulky pro zvláštní vozidla

		pewag unihub UH ..				pewag austro super zesílené A .. SV				pewag traktorová stopa T ..			
Pneumatika	Disk	Označení	Síla materiálu	Cena bez DPH Kč	Položkové číslo	Označení	Síla materiálu	Cena bez DPH Kč	Položkové číslo	Označení	Síla materiálu	Cena bez DPH Kč	Položkové číslo
22x10-	8"	UH 63	4,5	9.080,00	95082	-	-	-	-	-	-	-	-
22.5x10-		-	-	-	-	-	-	-	-	T 80 4	4,5	6.555,00	12981
165/60-		-	-	-	-	-	-	-	-	T 56 4	4,5	4.268,00	03750
170/60-		-	-	-	-	-	-	-	-	T 57 4	4,5	4.530,00	06249
180/70-		UH 54	4,5	6.318,00	95075	-	-	-	-	-	-	-	-
180/70- Superelastic		-	-	-	-	A 54 SV	4,5	5.675,00	01001	-	-	-	-
210/60-		-	-	-	-	A 68 4 SV	4,5	7.033,00	03712	T 68 4	4,5	5.173,00	03560
4.00-	9"	-	-	-	-	-	-	-	-	T 56 4	4,5	4.268,00	03750
6-		-	-	-	-	-	-	-	-	T 62 3	3,55	4.005,00	03752
6.00-		UH 59	4,5	6.960,00	95078	A 59 SV	4,5	6.303,00	01003	-	-	-	-
6.00- Superelastic		UH 59	4,5	6.960,00	95078	A 58 SV	4,5	6.303,00	01002	-	-	-	-
21x8-		UH 61	4,5	7.223,00	95079	A 61 SV	4,5	6.558,00	01005	-	-	-	-
21x8- Superelastic		UH 61	4,5	7.223,00	95079	A 58 SV	4,5	6.303,00	01002	-	-	-	-
22x10-		UH 63	4,5	9.080,00	95082	-	-	-	-	-	-	-	-
25x12-		-	-	-	-	-	-	-	-	T 90 5	5,6	6.555,00	03216
200/75-		UH 61	4,5	7.223,00	95079	-	-	-	-	-	-	-	-
4.00-	10"	-	-	-	-	-	-	-	-	T 59 4	4,5	4.483,00	03751
4.00- Traktor		-	-	-	-	-	-	-	-	T 32268	4,5	4.530,00	32268
4.40-		-	-	-	-	-	-	-	-	T 59 4	4,5	4.483,00	03751
4.50-		-	-	-	-	-	-	-	-	T 62 3	3,55	4.005,00	03752
Bridgestone LUG-M		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00-		-	-	-	-	-	-	-	-	T 64 5	5,6	5.483,00	04126
6.50-		UH 62	5,5	8.985,00	95081	A 60 SV	4,5	6.443,00	01004	-	-	-	-
6.50- Magna Superelastic		UH 62	5,5	8.985,00	95081	A 62 SV	4,5	6.558,00	01006	-	-	-	-
6.50- Superelastic		UH 62	5,5	8.985,00	95081	A 60 SV	4,5	6.443,00	01004	-	-	-	-
18x8-		UH 55	4,5	6.318,00	95076	-	-	-	-	-	-	-	-
18x8.50-		-	-	-	-	A 68 4 SV	4,5	7.033,00	03712	T 68 4	4,5	5.173,00	03560
20x8.00-		-	-	-	-	-	-	-	-	T 70 4	4,5	5.458,00	12848
20x10.00-		-	-	-	-	-	-	-	-	T 76 4	4,5	5.768,00	10114
21x7-		-	-	-	-	A 59 SV	4,5	6.303,00	01003	-	-	-	-
21x8-		-	-	-	-	A 62 SV	4,5	6.558,00	01006	-	-	-	-
22x8-		-	-	-	-	A 62 SV	4,5	6.558,00	01006	-	-	-	-
22x10-		UH 63	4,5	9.080,00	95082	-	-	-	-	-	-	-	-
22x11-		-	-	-	-	A 69 SV	4,5	7.440,00	01009	T 83 4	4,5	6.460,00	03755
23x9-		UH 63	4,5	9.080,00	95082	A 63 SV	4,5	7.045,00	01039	-	-	-	-
23x9- Superelastic		UH 63	4,5	9.080,00	95082	A 62 SV	4,5	6.558,00	01006	-	-	-	-
24x12.00-		-	-	-	-	-	-	-	-	T 47415	5,6	8.223,00	47415
25x8-		-	-	-	-	A-SV 44455	4,5	6.365,00	44455	-	-	-	-
25x12-		-	-	-	-	-	-	-	-	T 90 5	5,6	6.555,00	03216
200/50-		UH 56	4,5	7.603,00	95080	A 66 4 SV	4,5	5.675,00	10299	-	-	-	-
200/50- Superelastic		UH 56	4,5	7.603,00	95080	A 66 4 SV	4,5	5.675,00	10299	-	-	-	-
225/75-		UH 63	4,5	9.080,00	95082	A 63 SV	4,5	7.045,00	01039	-	-	-	-
24x8.00-	11"	-	-	-	-	-	-	-	-	T 27544	4,5	6.698,00	27544
24x9-		-	-	-	-	-	-	-	-	T 24522	4,5	7.535,00	24522
3.00-	12"	-	-	-	-	-	-	-	-	T 56 4	4,5	4.268,00	03750
4.00-		-	-	-	-	-	-	-	-	T 62 3	3,55	4.005,00	03752
5.00-		-	-	-	-	-	-	-	-	T 3050	5,6	6.675,00	21947
5.70-		UH 59	4,5	6.960,00	95078	-	-	-	-	-	-	-	-
6.50/80-		-	-	-	-	-	-	-	-	T 06257	5,6	6.838,00	06257
7.00-		UH 73	5,5	9.988,00	95086	A 73 SV	5,6	9.093,00	01011	T 3130	5,6	6.270,00	21948
7.00- Superelastic		UH 67	5,5	9.390,00	95084	A-SV 18655	5,6	10.743,00	18655	-	-	-	-
						A 69 SV	4,5	7.440,00	01009	-	-	-	-
8.00-		UH 76	5,5	10.320,00	95088	-	-	-	-	-	-	-	-
8.25-		UH 79	5,5	11.535,00	95091	-	-	-	-	T 88 4	4,5	6.960,00	03756
8.50-		-	-	-	-	-	-	-	-	T 06258	5,6	9.650,00	06258
10.0/75-		-	-	-	-	A 96 5 SV	5,6	9.940,00	29547	-	-	-	-
10/80-		-	-	-	-	A 96 5 SV	5,6	9.940,00	29547	-	-	-	-

Ceník a přiřazovací tabulky pro zvláštní vozidla

		pewag unihub UH ..				pewag austro super zesílené A .. SV				pewag traktorová stopa T ..			
Pneumatika	Disk	Označení	Síla materiálu	Cena bez DPH Kč	Položkové číslo	Označení	Síla materiálu	Cena bez DPH Kč	Položkové číslo	Označení	Síla materiálu	Cena bez DPH Kč	Položkové číslo
11.0/65-	12"	-	-	-	-	A 96 5 SV	5,6	9.940,00	29547	-	-	-	-
22x8.50-		-	-	-	-	-	-	-	-	T 77 5	5,6	6.698,00	03753
22x9.00-		-	-	-	-	-	-	-	-	T 06260	4,5	7.023,00	06260
22x9.50-		-	-	-	-	-	-	-	-	T 77 5	5,6	6.698,00	03753
23x8.50-		UH 62	5,5	8.985,00	95081	A 64 SV	4,5	7.045,00	01007	T 3155	4,5	5.458,00	21958
										T 77 5	5,6	6.698,00	03753
23x9.50-		-	-	-	-	-	-	-	-	T 3155	4,5	5.458,00	21958
										T 77 5	5,6	6.698,00	03753
23x10-		UH 75	5,5	9.653,00	95087	A 69 SV	4,5	7.440,00	01009	-	-	-	-
23x10- Superelastic		UH 74	5,5	9.343,00	06553	A 69 SV	4,5	7.440,00	01009	-	-	-	-
23x10.50-		UH 107 5	5,5	12.155,00	95095	-	-	-	-	T 84 4	4,5	5.815,00	03893
										T 84 5	5,6	7.103,00	04083
24x8.50-		-	-	-	-	-	-	-	-	T 80 4	4,5	6.555,00	12981
										T 15982	4,5	7.208,00	15982
										T 12724	5,6	7.198,00	12724
24x10.50-		-	-	-	-	-	-	-	-	T 65509	4,5	7.278,00	65509
24x12.00-		-	-	-	-	-	-	-	-	T 47415	5,6	8.223,00	47415
24x13.00- Kenda K507		-	-	-	-	-	-	-	-	T 98 5	5,6	8.318,00	03477
25x8-		-	-	-	-	A-SV 44455	4,5	6.365,00	44455	-	-	-	-
26x10-		-	-	-	-	A 75 SV	5,6	9.278,00	02058	-	-	-	-
26x12.00-		-	-	-	-	-	-	-	-	T 98 5	5,6	8.318,00	03477
										T 27743	5,6	8.790,00	27743
27x10-		UH 76	5,5	10.320,00	95088	A 76 SV	5,6	9.278,00	02059	-	-	-	-
27x10- Continental IC40		UH 77	5,5	11.535,00	95089	-	-	-	-	-	-	-	-
27x10- Superelastic		-	-	-	-	A 77 SV	5,6	9.278,00	02061	-	-	-	-
155/70-		-	-	-	-	A 58 SV	4,5	6.303,00	01002	-	-	-	-
250/75-		UH 76	5,5	10.320,00	95088	A 75 SV	5,6	9.278,00	02058	-	-	-	-
250/75- Continental IC40		UH 77	5,5	11.535,00	95089	A 77 SV	5,6	9.278,00	02061	-	-	-	-
300/60-		-	-	-	-	-	-	-	-	T 98 5	5,6	8.318,00	03477
										T 27743	5,6	8.790,00	27743
315/45- Superelastic		-	-	-	-	-	-	-	-	T 84 5	5,6	7.103,00	04083
700/180-		UH 73	5,5	9.988,00	95086	-	-	-	-	-	-	-	-
6.00-	14"	-	-	-	-	-	-	-	-	T 79 5	5,6	6.888,00	03754
										T 79 4	4,5	6.270,00	04554
6.50/75-		-	-	-	-	-	-	-	-	T 79 4	4,5	6.270,00	04554
7.00-		-	-	-	-	A 69 SV	4,5	7.440,00	01009	T 88 4	4,5	6.960,00	03756
8.5-		UH 63	4,5	9.080,00	95082	-	-	-	-	-	-	-	-
24x8.00-		-	-	-	-	-	-	-	-	T 80 4	4,5	6.555,00	12981
24x8.50-		UH 63	4,5	9.080,00	95082	-	-	-	-	T 80 4	4,5	6.555,00	12981
25x8.50-		-	-	-	-	-	-	-	-	T 85 4	4,5	6.888,00	06265
27x9.00-		-	-	-	-	A 74 SV	5,6	9.093,00	18972	-	-	-	-
5.00-	15"	-	-	-	-	-	-	-	-	T 79 5	5,6	6.888,00	03754
										T 79 4	4,5	6.270,00	04554
7.00-		UH 78	5,5	11.845,00	95090	A 77 SV	5,6	9.278,00	02061	-	-	-	-
7.00- Superelastic		UH 69	5,5	9.820,00	95085	A 73 SV	5,6	9.093,00	01011	-	-	-	-
7.50-		UH 80	5,5	11.535,00	95092	A 79 SV	5,6	10.418,00	02063	T 06267	5,6	8.278,00	06267
7.50- Superelastic		UH 80	5,5	11.535,00	95092	-	-	-	-	-	-	-	-
8.15/65-		-	-	-	-	A 75 SV	5,6	9.278,00	02058	-	-	-	-
8.15-		UH 77	5,5	11.535,00	95089	A 77 SV	5,6	9.278,00	02061	-	-	-	-
8.15- Superelastic		UH 76	5,5	10.320,00	95088	A 75 SV	5,6	9.278,00	02058	-	-	-	-
8.25-		UH 107 5	5,5	12.155,00	95095	A 84 SV	7,0	14.440,00	02071	T 107 5	5,6	9.773,00	03760
8.25- Gumasol Softy		UH 107 5	5,5	12.155,00	95095	A 82 SV	7,0	14.440,00	02069	-	-	-	-
		UH 107 7	7,0	20.090,00	95096								
8.25- Superelastic		UH 82	5,5	11.320,00	95094	A 82 SV	7,0	14.440,00	02069	-	-	-	-
8.40-		-	-	-	-	A 79 SV	5,6	10.418,00	02063	-	-	-	-
9- LT		-	-	-	-	-	-	-	-	T 106 5	5,6	9.058,00	03761
10.0/75-		-	-	-	-	A 103 7 SV	7,0	14.090,00	03726	T 3160	5,6	7.938,00	21949

Ceník a přiřazovací tabulky pro zvláštní vozidla

		pewag unihub UH ..				pewag austro super zesílené A .. SV				pewag traktorová stopa T ..			
Pneumatika	Disk	Označení	Síla materiálu	Cena bez DPH Kč	Položkové číslo	Označení	Síla materiálu	Cena bez DPH Kč	Položkové číslo	Označení	Síla materiálu	Cena bez DPH Kč	Položkové číslo
10-	15"	-	-	-	-	A 81 SV	7,0	12.720,00	02067	T 3160	5,6	7.938,00	21949
10.00-		-	-	-	-	A 83 SV	7,0	14.440,00	27808	-	-	-	-
10.5-		-	-	-	-	-	-	-	-	T 106 5	5,6	9.058,00	03761
11.5-		UH 86	7,0	20.090,00	95098	A 86 SV	7,0	16.043,00	02074	T 114 5	5,6	9.583,00	03763
11.5/80-		-	-	-	-	-	-	-	-	T 114 5	5,6	9.583,00	03763
27x8.50-		-	-	-	-	A 75 SV	5,6	9.278,00	02058	T 90 5	5,6	6.555,00	03216
27x10-		-	-	-	-	A 76 SV	5,6	9.278,00	02059	-	-	-	-
27x10.50-		UH 76	5,5	10.320,00	95088	A 76 SV	5,6	9.278,00	02059	-	-	-	-
28x9-		UH 77	5,5	11.535,00	95089	A 76 SV	5,6	9.278,00	02059	-	-	-	-
28x9- Magna Superelastic		UH 81	5,5	11.535,00	95093	A 77 SV	5,6	9.278,00	02061	-	-	-	-
28x9- Superelastic		UH 77	5,5	11.535,00	95089	A 75 SV	5,6	9.278,00	02058	-	-	-	-
28x9.00-		-	-	-	-	A 94 5 SV	5,6	10.300,00	03888	T 3213	5,6	6.888,00	21953
29x12.00-		-	-	-	-	-	-	-	-	T 105 5	5,6	8.890,00	03759
29x12.50-		-	-	-	-	-	-	-	-	T 105 5	5,6	8.890,00	03759
31x10.50-		-	-	-	-	A 81 SV	7,0	12.720,00	02067	T 106 5	5,6	9.058,00	03761
31x11.50-		-	-	-	-	A 82 SV	7,0	14.440,00	02069	T 106 5	5,6	9.058,00	03761
31x12.50-		-	-	-	-	-	-	-	-	T 06269	5,6	9.153,00	06269
31x15.50-		-	-	-	-	-	-	-	-	T 115 5	5,6	10.200,00	04983
32x12.1-		UH 86	7,0	20.090,00	95098	A 86 SV	7,0	16.043,00	02074	-	-	-	-
33x10.50-		-	-	-	-	A 84 SV	7,0	14.440,00	02071	-	-	-	-
33x12.50-		-	-	-	-	-	-	-	-	T 114 5	5,6	9.583,00	03763
33x15.50-		-	-	-	-	-	-	-	-	T 10151	5,6	10.083,00	10151
36x13.50-		-	-	-	-	-	-	-	-	T 06271	5,6	12.633,00	06271
36x14.00-		-	-	-	-	A 91 SV	8,2	22.345,00	02082	-	-	-	-
200-		UH 77	5,5	11.535,00	95089	A 77 SV	5,6	9.278,00	02061	-	-	-	-
200- Superelastic		UH 77	5,5	11.535,00	95089	-	-	-	-	-	-	-	-
212/80-		-	-	-	-	-	-	-	-	T 3213	5,6	6.888,00	21953
225/75-		-	-	-	-	A 77 SV	5,6	9.278,00	02061	-	-	-	-
240/70-		-	-	-	-	A 77 SV	5,6	9.278,00	02061	T 06258	5,6	9.650,00	06258
250-		UH 81	5,5	11.535,00	95093	A 81 SV	7,0	12.720,00	02067	-	-	-	-
250/70-		UH 81	5,5	11.535,00	95093	-	-	-	-	-	-	-	-
250- Continental IC10		UH 79	5,5	11.535,00	95091	A 79 SV	5,6	10.418,00	02063	-	-	-	-
250- Superelastic		UH 79	5,5	11.535,00	95091	A 79 SV	5,6	10.418,00	02063	-	-	-	-
300-		UH 86	7,0	20.090,00	95098	A 86 SV	7,0	16.043,00	02074	-	-	-	-
315/70-		UH 86	7,0	20.090,00	95098	-	-	-	-	-	-	-	-
345/45-		-	-	-	-	A 103 7 SV	7,0	14.090,00	03726	-	-	-	-
350-		UH 88	7,0	20.090,00	95100	-	-	-	-	-	-	-	-
355/65-		UH 88	7,0	20.090,00	95100	-	-	-	-	-	-	-	-
355/65- Superelastic		UH 86	7,0	20.090,00	95098	-	-	-	-	-	-	-	-
10.0/75-	15.3"	-	-	-	-	A 103 7 SV	7,0	14.090,00	03726	T 3160	5,6	7.938,00	21949
11.5/80-		-	-	-	-	-	-	-	-	T 114 5	5,6	9.583,00	03763
295/80-		-	-	-	-	-	-	-	-	T 114 5	5,6	9.583,00	03763
280/60-	15.5"	-	-	-	-	-	-	-	-	T 09801	5,6	9.743,00	09801
5.00-	16"	-	-	-	-	-	-	-	-	T 15843	5,6	7.510,00	15843
5.50-		-	-	-	-	-	-	-	-	T 88 4	4,5	6.960,00	03756
6.00-		-	-	-	-	A 75 SV	5,6	9.278,00	02058	T 3200	5,6	6.883,00	21951
6.50-		-	-	-	-	A 77 SV	5,6	9.278,00	02061	T 3210	5,6	6.883,00	21952
7.50-		UH 107 7	7,0	20.090,00	95096	A 81 SV	7,0	12.720,00	02067	T 103 5	5,6	8.890,00	04555
9.5-		-	-	-	-	-	-	-	-	T 06274	5,6	9.068,00	06274
215/65-		-	-	-	-	A 76 SV	5,6	9.278,00	02059	-	-	-	-
255/100-		-	-	-	-	A 87 SV	8,2	20.090,00	02076	-	-	-	-
280/70-		-	-	-	-	-	-	-	-	T 18879	5,6	10.603,00	18879
285/65-		-	-	-	-	A 82 SV	7,0	14.440,00	02069	-	-	-	-
295/75-		-	-	-	-	A 85 SV	7,0	14.880,00	02073	-	-	-	-
8.75-	16.5"	-	-	-	-	A 79 SV	5,6	10.418,00	02063	-	-	-	-
10-		-	-	-	-	A 103 7 SV	7,0	14.090,00	03726	-	-	-	-
12-		-	-	-	-	-	-	-	-	T 114 5	5,6	9.583,00	03763

Ceník a přiřazovací tabulky pro zvláštní vozidla

		pewag unihub UH ..				pewag austro super zesílené A .. SV				pewag traktorová stopa T ..			
Pneumatika	Disk	Označení	Síla materiálu	Cena bez DPH Kč	Položkové číslo	Označení	Síla materiálu	Cena bez DPH Kč	Položkové číslo	Označení	Síla materiálu	Cena bez DPH Kč	Položkové číslo
37x12.50-	17"	-	-	- -	-	A 91 SV	8,2	22.345,00	02082	-	-	- -	-
245/70-		-	-	- -	-	A 82 SV	7,0	14.440,00	02069	-	-	- -	-
245/75-		-	-	- -	-	A 82 SV	7,0	14.440,00	02069	-	-	- -	-
285/70-		-	-	- -	-	A 85 SV	7,0	14.880,00	02073	-	-	- -	-
315/70-		-	-	- -	-	A 83 SV	7,0	14.440,00	27808	-	-	- -	-
270/75-	17.5"	-	-	- -	-	A 85 SV	7,0	14.880,00	02073	-	-	- -	-
8-	18"	-	-	- -	-	-	-	- -	-	T 107 5	5,6	9.773,00	03760
10.5-		-	-	- -	-	A 87 SV	8,2	20.090,00	02076	T 117 5	5,6	11.178,00	03765
10.5/80-		-	-	- -	-	-	-	- -	-	T 117 5	5,6	11.178,00	03765
12.0/75-		-	-	- -	-	A 91 SV	8,2	22.345,00	02082	-	-	- -	-
13.00-		-	-	- -	-	A 97 SV	8,2	24.250,00	02088	-	-	- -	-
285/60-		-	-	- -	-	A 84 SV	7,0	14.440,00	02071	-	-	- -	-
285/65-		-	-	- -	-	A 85 SV	7,0	14.880,00	02073	-	-	- -	-
325/60-		-	-	- -	-	A 83 SV	7,0	14.440,00	27808	-	-	- -	-
265/55-	19"	-	-	- -	-	A 82 SV	7,0	14.440,00	02069	-	-	- -	-
385/55-	19.5"	-	-	- -	-	A-SV 44391	8,2	24.345,00	44391	-	-	- -	-
385/65-		-	-	- -	-	A 99 8 SV	8,2	27.413,00	66700	-	-	- -	-
7.50- Superelastic	20"	-	-	- -	-	A 85 SV	7,0	14.880,00	02073	-	-	- -	-
9.00-		-	-	- -	-	A 91 SV	8,2	22.345,00	02082	-	-	- -	-
9.00- Superelastic		-	-	- -	-	A 91 SV	8,2	22.345,00	02082	-	-	- -	-
11.00-		-	-	- -	-	A 97 SV	8,2	24.250,00	02088	-	-	- -	-
11.00- Superelastic		-	-	- -	-	A 97 SV	8,2	24.250,00	02088	-	-	- -	-
275/45-		-	-	- -	-	A 81 SV	7,0	12.720,00	02067	-	-	- -	-
275/60-		-	-	- -	-	A 85 SV	7,0	14.880,00	02073	-	-	- -	-
15-	22.5"	-	-	- -	-	A 02 SV	8,2	24.530,00	02123	-	-	- -	-
18-		-	-	- -	-	A 160 8 SV	8,2	30.855,00	12450	-	-	- -	-
355/50-		-	-	- -	-	A-SV 38830	8,2	23.948,00	38830	-	-	- -	-
435/45-		-	-	- -	-	A-SV 26023	5,6	19.065,00	26023	-	-	- -	-
455/40-		-	-	- -	-	A-SV 26023	5,6	19.065,00	26023	-	-	- -	-
385/95-	24"	-	-	- -	-	A 10 SV	8,2	31.575,00	02012	-	-	- -	-
15.5-	25"	-	-	- -	-	A 09 SV	8,2	30.203,00	02011	-	-	- -	-
385/95-		-	-	- -	-	A 10 SV	8,2	31.575,00	02012	-	-	- -	-
8.3-	32"	-	-	- -	-	-	-	- -	-	T 18935	5,6	12.440,00	18935

Superelastic = plná guma (plnopryžžová) / Přizpůsobení řetězů pneumatice se řídí rozměry pneumatik předepsané normou ETRTO (viz strana 97)

Skutečné rozměry někdy nemusí odpovídat předepsané normě resp. u pneumatik SUPERELASTIC (plná guma) se ojetím mohou rozměry výrazně změnit
Při udání skutečně naměřených rozměrů (B = šířka pneumatiky a D = průměr pneumatiky) vám může pewag nabídnout správné řetězy (viz strana 99)

Kompletní nabídka kolopásů, trakčních a záběrových řetězů pro lesnické stroje.

Samozřejmě od firmy pewag.

Další informace o pewag výrobním programu pro lesnické stroje najdete v posledním vydání katalogu "Terénní řetězy a lesnické kolopásky" a samozřejmě také na www.pewag.cz.



Náhradní díly sněhových řetězů


Přehled výrobků

Obsah

pewag náhradní díly pro sněhové řetězy

88-91






Náhradní díly sněhových řetězů

	Označení	Množství/bal.	Položkové číslo	Pro řetěz	
Čtyřhranný					
	Tvrzeno	3,7 x 12,5 mm	5 m	05056	3,7 mm
		4,5 x 15,5 mm	5 m	05057	4,5 mm
		5,6 x 19 mm	5 m	05058	5,6 mm
		7 x 24 mm	5 m	05059	7 mm
		8,2 x 28 mm	5 m	05060	8,2 mm
		10 x 35 mm	5 m	05055	10 mm
		12 x 45 mm	2 m	05077	12 mm
Boční a napínací řetěz					
		3,2 x 28 mm	5 m	94771	3,55-3,7 mm
		4 x 32 mm	5 m	05119	4,5 mm
		5 x 35 mm	5 m	05120	5,6 mm
		7 x 43 mm	5 m	05122	7 mm
		8 x 31 mm	5 m	95268	8,2 mm
		11 x 39 mm	2 m	05699	10 mm
Boční háček					
		4,3 mm	40 ks	42924	do 3,55 mm
		5 mm	40 ks	42925	4,5 mm
		6 mm	40 ks	42934	5,6 mm
		7 mm	30 ks	42935	5,6-7 mm
		8 mm	30 ks	42936	7-8,2 mm
		9,5 mm	10 ks	42948	10 mm
S opravný článek					
		4,5 mm	40 ks	42927	do 4,5 mm
		5,6 mm	40 ks	42931	5,6 mm
		7 mm	30 ks	42932	7 mm
		8,2 mm	30 ks	42933	8,2 mm
		10 mm	10 ks	42952	10 mm
		12 mm	10 ks	42953	12 mm
S náhradní článek					
		3,3 mm	40 ks	42928	3,7 mm
		4 mm	40 ks	42012	4,5 mm
		5 mm	40 ks	42013	5,6 mm
		6 mm	30 ks	42945	do 7 mm
		7 mm	30 ks	42946	7 mm
		8 mm	30 ks	42947	8,2 mm
		10 mm	10 ks	42954	10 mm
PKW zajišťovací pružina					
	PKW (osobní)	2 ks	35257	do 5,6 mm	



Náhradní díly sněhových řetězů

	Označení	Množství/bal.	Položkové číslo	Pro řetěz	
UZ koncový hák					
	1 Vnitřní	2 ks	06451	UZ-S	
	2 Vnější	2 ks	05005	UZ-S	
UZ koncový kroužek					
	Vnitřní a vnější	2 ks	05013	UZ-S	
Ochrana ráfku					
	Upevnění zadního háku	Červený	8 ks	95265	Osobní vozy
		Modrý	8 ks	66632	Osobní vozy
Napínací páka					
	Nr. 2 L = 77.5 mm s článkem	2 ks	05141	UZ-S	
	Nr. 3 L = 100 mm s pojistkou (Třmen 0,33 t) *	2 ks	35261	do 5,6 mm	
	Nr. 5 L = 150 mm s pojistkou (Třmen 0,55 t) *	1 ks	35260	7 a 8,2 mm	
	30 x 10 se 2 články (Třmen 1 t) *	1 ks	35258	od 10 mm	
* k montáži je potřeba třmen					
Zajišťovací pružina					
	Pro nákladní vozy	5 ks	05136	od 7 mm	
	Pro nákladní vozy	25 ks	35250	od 7 mm	
Vnitřní a vnější koncový hák pro A-SV a A-S					
	Malý L = 44 mm	2 ks	05009	do 5,6 mm	
	Střední L = 55 mm	2 ks	05010	5,6 mm	
	110 L = 70 mm	2 ks	05011	7 mm	
	130 L = 75 mm	2 ks	05012	8,2 mm	
k montáži je zapotřebí opravný kroužek					
Vnitřní a vnější koncový hák pro A-S					
	Výběhové	E1 L = 86 mm	2 ks	34936	5,6 mm
		E3 L = 105 mm	2 ks	12013	7 a 8,2 mm


* k montáži je potřeba třmen

k montáži je zapotřebí opravný kroužek

Náhradní díly sněhových řetězů

	Označení	Množství/bal.	Položkové číslo	Pro řetěz
Hák MVX-7				
Tvrzeno	MVX-7	2 ks	71441	UM
 k montáži je zapotřebí opravný kroužek				
Středový hák				
Tvrzeno	2 MH 2	2 ks	24534	5,5 a 5,6 mm
	1 GM 7	2 ks	05516	7 mm
	2 MH 3	2 ks	37758	7 mm
	1 GM 8	2 ks	05362	8,2 mm
	2 MH 4	2 ks	37759	8,2 mm
	1 GM 10	2 ks	05372	10 mm
	1 GM 12	2 ks	05399	12 mm
 k montáži je zapotřebí opravný kroužek				
Středový hák + kroužek				
Tvrzený, jako proloužení	2 MH2 + navařovací kroužek s ploškou	1 ks	85868	5,6 mm
	1 GM7 + navařovací kroužek se zářezem	1 ks	22137	7 mm
	2 MH3 + navařovací kroužek s ploškou	1 ks	89263	7 mm
	1 GM8 + navařovací kroužek se zářezem	1 ks	21363	8,2 mm
	2 MH4 + navařovací kroužek s ploškou	1 ks	89264	8,2 mm
	1 GM10 + navařovací kroužek s ploškou	1 ks	84942	10 mm
				
Třmen				
	Třmen 0,33 t	10 ks	34937	5,6 mm
	Třmen 0,55 t	10 ks	34938	7 mm
	Třmen 0,75 t	5 ks	34939	8,2 mm
	Třmen 1 t	5 ks	34940	10 mm
	Třmen 1,5 t	5 ks	34941	od 12 mm
Opravný kroužek				
Tvrzeno	1 Síla 8 mm	2 ks	05625	7 a 8,2 mm
	1 Síla 8 mm se zářezem	2 ks	21441	7 a 8,2 mm
	1 Síla 8 mm ploškou	2 ks	95267	7 a 8,2 mm
	2 Síla 12 mm	1 ks	01386	10,5 mm
	2 Síla 14 mm	1 ks	01390	12,5 a 13 mm
	2 Síla 18 mm	1 ks	67961	15,5 a 16 mm
				
Drátový hák pro dvoumontáže				
	Drátový hák 7 mm	2 ks	05832	od 7 mm

Náhradní díly sněhových řetězů

	Označení	Množství/bal.	Položkové číslo	Pro řetěz
Boční kroužek napínacího řetězu				
	5,5 x 24 mm	40 ks	42937	4,5 mm
	7 x 35 mm	40 ks	42938	5,6 mm
	8 x 36 mm	30 ks	42939	7 mm
	9 x 36 mm	30 ks	42940	8,2 mm
	12 x 45 mm	10 ks	42949	10 mm
	14 x 50 mm	5 ks	42950	12 mm
Spojovací zámek, tvrzený				
Tvrzeno (nahrazuje článek)				
	1 Šroubový zámek 5 mm	1 ks	18622	5,6 mm
	2 VBS 7 může být použit jako uzavírací háček	1 ks	87757	7 mm
	1 Spojovací zámek 8 mm	1 ks	27657	8,2 mm
	3 VBS 14 – jako zámek	1 ks	35326	10, 10,5 mm
	3 VBS 14 – náhrada článku	1 ks	35326	10, 10,5, 12,5 a 13,5 mm
	3 VBS 18 – jako zámek	1 ks	86810	12, 12,5, 13,5 a 15,5 mm
	3 VBS 18 – náhrada článku	1 ks	86810	15,5 mm
Prodlužovací díl				
	C-článek, řetěz 5 x 35 L = 3 články + Třmen 0,33 t	1 ks	85383	CL, A-S, A-SV 4,5 a 5,6 mm
	C-článek, řetěz 7 x 43 t L = 3 články + Třmen 0,55 t	1 ks	69023	CL, A-S, A-SV 7 a 8,2 mm
Balení				
	SK pytel 25 x 40 cm	1 ks	62839	
	SK pytel 35 x 70 cm	1 ks	62842	
	SK pytel 45 x 70 cm	1 ks	62848	



APEX^W

A U T O M O T I V E

MEMBER OF pewag group

**Jako výrobce nabízí společnost
APEX následující benefity:**

- ✦ Úspěšný a ověřený program automobilových pružin
- ✦ Výroba všech produktů v Holandsku
- ✦ OEM kvalita
- ✦ Certifikace ISO 9001 / ISO 14001
- ✦ 5 let záruka
- ✦ 100% zaměření na vývoj a výrobu automobilových pružin
- ✦ DVSE/TecDoc
- ✦ Tuningové a náhradní pružiny

Automobilové pružiny APEX –
nové v portfoliu pewag

Technické informace

Přehled

Obsah

pewag technologie	94
Garance a záruka	95
Typy sněhových řetězů	95
Správné nasazení řetězů	96
Oboustranné použití ED řetězů	96
Vhodnost a rozměry značení	97
Povinná výbava sněhových řetězů v Evropě	98
Dotazník kolové řetězy	99





Inovační technologie

Výzva neustále se rozvíjet poskytuje širokou řadu vylepšení, které si pewag chrání vlastnickými právy.

ThickThin®-Technologie

pewag sněhové řetězy se vyznačují nižší hmotností a delší životností



THICKThin®

Řetěz je tak silný, jako jeho články.

Proč by měl mít každý článek řetězu stejný tvar?

Je možné zkonstruovat lepší řetěz použitím různých článků? pewag našel odpověď na tyto otázky díky nové, vylepšené technologii výroby. Výsledkem tohoto vývoje je ThickThin® – Technologie. Poprvé v historii výroby pewag řetězu došlo ke spojení rozdílných článků (rozdílný tvar, délka, síla) v jeden řetěz. Tento způsob výroby firmě pewag umožňuje vyrobit vhodné kombinace řetězu pro nejrůznější použití.

Výhody?

Nízká hmotnost, podstatně delší životnost a optimální záběr.

snox®-Technologie

pewag snox: nejjednodušší montáž na světě

Sněhový řetěz je nutné použít většinou za nepříznivého počasí. Každý háček každé očka každý komponent navíc prodlužuje čas montáže, pewag snox je prvním řetězovým systémem bez spojovacích elementů. Napínací mechanismus reaguje plně automaticky a reguluje optimální napnutí jako mávnutím kouzelného proutku.

servo-Technologie

pewag sněhové řetězy jsou skvělé

Napínací elementy musí být komfortnější: s tímto požadavkem zahájil pewag vývoj nové generace sněhových řetězů s automatickými ráčnovými napínači.

Vedle zjednodušení obsluhy stálo v popředí vylepšení napínacího mechanismu: pewag dosáhl tohoto výsledku jako první výrobce sněhových řetězů, který použil servo-technologie.

Články s vlnitým profilem




pewag sněhové řetězy – články s vlnitým profilem

Ke zvýšení záběru a prodloužení životnosti, byl zaveden vlnitý profil.

Čtyřhranné články

pewag sněhové řetězy s čtyřhrannými články



Čtyřhranné řetězové články přesně zapadají do sebe a tím zamezují překroucení řetězu při zátěži, zaručují optimální přenos záběrových a brzdných sil, protože se do sněhu a ledu „zakousnou“. Řetězy, které nemají na vnitřní straně sražený hrany tuto výhodu nemají.

Řetězy se šikmou stopou

pewag řetězy se šikmou stopou zaručují klidnější chod a lepší záběr



Stopa řetězu na vozovce ukazuje, že nepokryté místo řetězem na pneumatice A1 je u řetězu se šikmou stopou podstatně menší než u stopových řetězů A2. U stopových řetězů (vpravo) slouží středová příčka výhradně k bočnímu vedení při průjezdu zatáčkou, u řetězů se šikmou stopou (vlevo) slouží tato středová příčka jak k bočnímu vedení tak i přenosu trakce (přenos brzdných a rozjezdových sil). Řetěz se šikmou stopou má tímto klidnější běh a nabízí lepší záběr. pewag, první výrobce sněhových řetězů na světě se šikmou stopou.

TitanGrip®

pewag speciální legování

Sněhové řetězy označené TitanGrip® jsou vyrobeny ze speciálně legované oceli. Legovací přísady titanu a boru zaručují s přesnou tepelnou úpravou maximální odolnost vůči oděru.

Garance a poskytnutí záruky

pewag záruční podmínky

Kromě zákonné záruky mezi koncovým zákazníkem a distributorem poskytujeme záruku výrobce i našim koncovým zákazníkům. V rámci této záruky garantujeme výrobu kvalitních produktů. Záruční doba je 3 roky od zakoupení zboží koncovým zákazníkem od výrobce/prodejce. Prohlašujeme, že jsou naše výrobky vyrobeny dle ISO 9001.

1. Základním požadavkem pro platnost záruky je správné použití, montáž, efektivní údržba a dodržování varování, jak je uvedeno v návodu použití výrobku dodané s produktem; stejně jako s přihlédnutím k návodu k obsluze vozidla.
2. Záruka se nevztahuje na:
 - a) běžné opotřebení.
 - b) poškození způsobené nesprávnou manipulací / technickými změnami výrobku/výměnou původně použitých pewag komponentů a náhradních dílů za ne-originál pewag komponenty.
 - c) škody, které nebyly na výrobku v době předání.
3. vozidlo, na kterém je výrobek použit, musí být v bezvadném technickém stavu.
4. tato záruka se vztahuje pouze na samotný výrobek. Všechny ostatní škody jakéhokoli druhu, jsou ze záruky výrobku vyloučeny.
5. záruka může být uplatněna koncovým uživatelem (zákazníkem) písemnou formou reklamace u distributora / výrobce, u kterého byl výrobek zakoupen, pokud je v záruční době. Uživatel je při reklamaci povinen předložit platný záruční list spolu s požadovanými doklady prokazující nárok na oprávněnost reklamace, jako je popis reklamovaného výrobku, doklad o zakoupení, podrobný popis o průběhu škodní události atd. Koncový zákazník je povinen škodu oznámit do dvou měsíců od škodní události a prokázat, že je výrobek v záruční lhůtě (např. dokladem o zakoupení výrobku), pokud není doložen doklad o koupi, je pewag oprávněn nastavit začátek záruční doby jako datum výroby výrobku. Pro uplatnění reklamace je nutné kompletní výrobek včetně všech poškozených částí doručit na vlastní náklady na naši adresu.
6. při oprávněné reklamaci a v souladu se zárukou si vyhrazujeme právo výrobek zkontrolovat, opravit nebo vyměnit. Finanční náhrada není možná. Při oprávněné reklamaci si pewag vyhrazuje právo bezplatné výměny výrobku za nový stejného typu a kvality. Pokud již není v době reklamace produkt ve výrobním programu, je firma pewag oprávněna dodat podobný výrobek.
7. plněním pro všechny závazky uvedené v této záruce pro obě strany je stát, kde bylo zboží zakoupeno.

Sněhové řetězy-tipy

Tipy a triky ke správnému použití


- Překontrolujte, zda u vašeho vozidla nejsou omezení, nebo doporučení o používání sněhových řetězů. (Informace najdete v manuálu k vozidlu, odborný servis)
- Seznamte se včas s vašimi sněhovými řetězy. Přečtěte si pozorně návod k použití a naučte se zkušební montáží tzv. na sucho s danými řetězy zacházet.
- Nasazujte sněhové řetězy včas na zasněžené vozovce, na ledu, nebo při povinném použití sněhových řetězů předepsané značkou – platí též pro vozy s pohonem všech kol, abyste nezablokovali cestu a nepřekáželi ostatním a neohrožovali sami sebe.
- Řetězy se nasazují na hnací nápravu (viz manuál vozidla). U vozidel 4x4 se doporučuje dbát pokynů výrobce vozidla.
- Po zhruba 50 metrech jízdy překontrolujte správné napnutí a správné usazení řetězu (symetrické na pneumatice), pokud je potřeba řetězy dopněte popř. upravte usazení.
- Dopněte řetězy v případě, když začnou řetězy tlouct do poběhu. Dbejte při tom: Moc napnuté řetězy mohou poškodit pneumatiku, protáčející kola zvyšují oděr řetězu.
- Jízdní vlastnosti vozidla se změní použitím sněhových řetězů (obzvláště na měnícím se podkladu)! Nejezděte proto rychleji než 50 km/h - při holé vozovce podstatně pomaleji!
- Demontujte řetězy, jakmile se podmínky na vozovce zlepší, zamezíte tím zbytečnému oděru.
- Prověřujte pravidelně stav oděru řetězu. Obracením řetězů si můžete zdvojnásobit životnost a tím docílit zvýšené hospodárnosti. Řetězy, které mají ojety více jak polovinu průřezu článku, nejsou bezpečné k používání.
- Pro vozidla s vysokými nároky (autobusy, dodávkové automobily, taxi) doporučujeme použití zesílených sněhových řetězů (UZ-S, A-SV).
- Ke stanovení správného rozměru řetězu se orientujeme podle standardních rozměrů pneumatik, které jsou udány výrobcí podle ETRTO (organizace evropských výrobců pneumatik a disků) předpisu. K zaručení správnému usazení řetězu na pneumatiku musí být pneumatiky nasazeny na správných discích (dbejte předpisy výrobce) a nahuštěny na předepsaný tlak; rozdílné velikosti disků mohou ovlivnit usazení řetězů. Silně ojeté, nebo protektorované pneumatiky mohou negativně ovlivnit usazení sněhových řetězů na pneumatice.

Upozornění: bezpodmínečně dodržujte přiložený návod k použití tak jako varování před nesprávným použitím!


Správné nasazení řetězů

Směrnice pro nasazení sněhových řetězů pro užitková vozidla

Při jízdě do kopce a především pak při jízdě z kopce, montujte řetězy také na řízenou nápravu, dosáhnete tak optimální ovladatelnosti.



Řetězy nasazujte na kola hnací nápravy a předposlední nápravu vleku nebo návěsu.




Oboustranné použití ED řetězů


Pro optimální využití

K optimálnímu využití oděrového objemu sněhových a terénních řetězů je důležité řetězy včas obrátit. Řetězy v provedení „ED“ mají navařeny pro zvýšení oděrového objemu čepy. Při obrácení „ED“ řetězů je nutné dodržet následující body:

Řetězy musí být nasazeny tak, aby „ED“ články byly uprostřed pneumatiky (běhounu), docílíte toho pomocí prodloužení nebo zkrácení bočních řetězů.




Řetězy mohou být používány do opotřebení zhruba 60 % objemu navařených čepů. Určení ojetí článku by se mělo provést na „ED“ článcích ležících na kraji běhounu.



Při dosažení opotřebení doporučujeme zaměnit řetězy mezi levým a pravým kolem, dosáhneme tak rovnoměrného ojetí všech článků. Řetězy mohou být používány do 40 % opotřebení řetězového článku, poté je nutné řetězy otočit „naruby“.



A dále ojetí článků na 40 % jeho průřezu z jedné strany. Obrácením zvýšíte životnost řetězu na dvojnásobek.



Provedení řetězů s označením F je stejné jako u řetězů s označením ED.

Možnosti nastavení

Docílení vyšší životnosti řetězu

- pewag uniradial, uniradial SED
- pewag universal, universal ED
- pewag starmove, starmove F
- pewag forstgrip
- pewag forstgrip pro
- pewag forstgrip cross



Na vysokou životnost řetězu má vliv optimální přizpůsobení řetězu pneumatice. Přizpůsobení řetězu pneumatice umožňuje zkrácení třmenů u bočních řetězů. Počet třmenů závisí na typu a velikosti řetězu. Při uzavírání třmenů je nutno dbát na jejich dostatečné utažení. Doporučujeme měnit řetězy mezi levým a pravým kolem pro docílení jejich pravidelného ojetí.

Zkracování bočních řetězů

Řetěz se zkrátí pravidelně pomocí třmenů v bočním řetězu (viz. šipka). U každého třmenu by měl být vyvážěn stejný počet článků.

Upozornění: při asymetrickém zkrácení může dojít k sesunutí řetězů!



Přizpůsobení sněhových řetězů na pneumatiku Rozměry pneumatik



Platné normované rozměry a ošetřování norem výrobců

Veškeré označení pneumatik se řídí podle platných norem DIN a ETRTO (organizace evropských výrobců pneumatik a disků). U protektorovaných pneumatik, jako u dvojmontáží, kde není dostatečný odstup mezi pneumatikami nemůžeme zaručit správné přizpůsobení řetězu na pneumatice. Provéřte, zda platí pro vaše vozidlo nějaká omezení, nebo doporučení (dle manuálu výrobce vozidla) o používání sněhových řetězů. U pneumatik zemních strojů (EM-pneumatiky) existují různé hloubky dezénu (L2, L3, L4, L5). Například pneumatiky L5 mají větší průměr a proto je nutné použít větší řetězy v oblasti běhounu. Proto je bezpodmínečně nutné při objednávce řetězů pro tyto stroje uvést označení profilu. V případě pochybností uveďte průměr pneumatiky a šířku. Tento ceník obsahuje typy řetězů a velikosti pro běžně používané pneumatiky. Není možné do katalogu uvést všechny rozměry tuzemských a cizích výrobců, obzvláště speciálních vozidel, jako stavebních strojů. I přes to lze použít na tyto neuvedené pneumatiky řetězy z naší standardní nabídky, když nám uvedete výrobce pneumatiky, označení a přesné rozměry.

Pozor při objednávkách!

Sněhové řetězy pro nestandardní rozměry U objednávek pro rozměry pneumatik, které nejsou uvedeny v katalogu, vás žádáme o uvedení rozměrů: D, B a F.
viz dotazník na straně 99.

Řetězy pro dvojmontáž s velkým odstupem, nebo pro nestandardní rozměry pneumatik: pokud je u dvojmontáží abnormálně velký odstup R mezi pneumatikami nelze použít standardní řetězy pro dvojmontáž. U těchto případů v objednávkách, prosím, uvádějte následující rozměry: D, B, F a R.



Rozměry značení

Značení pneumatik je normováno

Osobní vozidla

označení většinou metrické např.: 195/65 R14
u osobních vozidel se již nebudou používat označení bez lomítka
např.: 165 R13 = 165/80 R13

4x4 a lehké nákladní pneumatiky

metrické, např.: 235/75 R15
zadání v palcích (Zoll) např.: 9 R15 nebo 30x9.50 R15

Nákladní vozidla

metrické např.: 315/80 R22.5
zadání v palcích (Zoll), např.: 12.00 R20

Terénní pneumatiky

označení většinou metrické např.: 380/85 R28
nebo také numerické např.: 14.9 R28
Upozornění: 14.9/13 R28 = 14.9 R28 > „13“ se v budoucnosti již nebude udávat.
Často se na pneumatice udávají jak metrické tak numerické rozměry. Obvod je sice stejný, ale šířka je rozdílná. V těchto případech je bezpodmínečně nutné uvést oba rozměry, resp. kontaktovat výrobce, abyste obdrželi správné řetězy. Industriální pneumatiky se liší v rozměrech, provedení AS. Proto je nutné dbát rozdílného přiřazení. Při nejasnostech kontaktujte výrobce.

EM-pneumatiky (pneumatiky zemních strojů)


U EM pneumatik se mohou vyskytnout různé hloubky dezénu: L2 (normální) až po L5 (velmi hluboký). Podle hloubky dezénu se také mění průměr.

195	šířka pneumatiky v mm
65	průřez (výška průřezu 65 % šířky pneumatiky)
R	symbol pro radiální pneumatiku
14	průměr disku (v palcích)
90	nosnost, „90“ znamená, že se pneumatika smí zatížit 600 kg
T	rychlostní symbol pro maximální přípustnou rychlost:
	Q = 160 km/h R = 170 km/h
	S = 180 km/h T = 190 km/h
	H = 210 km/h V = 240 km/h
	W = 270 km/h Y = 300 km/h

M&S bláto a sníh



Povinnost vozit s sebou sněhové řetězy pro osobní automobily, autobusy a nákladní vozy v Evropě *



Pro osobní a nákladní vozy a autobusy v těchto zemích:

- Země bez zákonné povinnosti
- Země s povinností používat zimní pneu/sněhové řetězy v určitých regionech
- Země s povinností používat zimní pneu a/nebo zimní výbavu dle povětrnostních podmínek a stavu vozovky
- Země s povinností používat zimní pneu a/nebo zimní výbavu po určité období v roce

Výtah z 29. novely KFG
(platné pro Rakousko od 1.4.2008)

Osobní automobily: při zimních poměrech na vozovce může být do provozu uvedeno pouze vozidlo třídy M1 a N1, pokud má na všech kolech namontovány zimní pneumatiky.

Nákladní automobily: řidič vozidla třídy M2, M3, N2 a N3, a od takových vozidel odvozených automobilů, má povinnost vozit s sebou v průběhu časového období od 1. listopadu do 15. dubna vhodné sněhové řetězy na nejméně dvě poháněná kola. To neplatí pro vozidla, u kterých je z hlediska konstrukce montáž sněhových řetězů nemožná a pro vozidla tříd M2 a M3, která jsou nasazena do pravidelné automobilové dopravy.


Při povinném užití sněhových řetězů se v Rakousku smějí používat pouze sněhové řetězy, které odpovídají normám V 5117 resp. V 5119. Sněhové řetězy, resp. pomůcky při kluzké vozovce (tekuté řetězy), které odpovídají pouze rakouské normě (ÖNORM) V5121 se podle zákona používat nesmějí!

ÖNORM V 5117 určuje požadavky a zkušební ustanovení pro sněhové řetězy, které jsou určeny pro použití na vozidlech tříd M1 (osobní automobily, obytné automobily, malé autobusy do 8 sedadel), N1 (vozidla do 3,5 t), O1 (přívěs do 750 kg), O2 (přívěs do 3,5 t) a nabízejí při použití odpovídajícím způsobem nejmenší míru bezpečnosti proti smyku / sklouznutí.

ÖNORM V 5119 určuje požadavky a zkušební ustanovení pro sněhové řetězy, které jsou určeny pro montáž na kola nákladních automobilů, sedlových návěsů, autobusů a přívěsů a nabízejí při použití odpovídajícím způsobem nejmenší míru bezpečnosti proti smyku / sklouznutí.

Osobní vozy (M1):

Zimní pneumatiky: od 1.11. do 15.4. při zimních poměrech na vozovce



Sněhové řetězy: od 1.11. do 15.4. při použití letních pneumatik musí být použity sněhové řetězy na zasněžené, nebo zledovatělé vozovce minimálně na dvou hnacích kolech

Autobusy (M2, M3):

Zimní pneumatiky: od 1.11. do 15.4.

Sněhové řetězy: od 1.11. do 15.4.

Nákladní vozy:

Zimní pneumatiky: od 1.11. do 15.4.

Sněhové řetězy: od 1.11. do 15.4.

* odpovídá aktuálním předpisům vydání katalogu (červen 2017)

Dotazník kolové řetězy

E-mail: prodej@pewag.cz

Fax: +420 494 541 098

Firma _____

Datum _____

Adresa _____

Telefon _____

Fax _____


E-mail _____

- Použití** ☐ Lehké ☐ Středně těžké ☐ Těžké
- Vozidlo** ☐ Nákladní ☐ Traktor ☐ Vysokozdvížený vozík ☐ Kolový nakladač
- Značka pneumatiky** _____ **Dezén** _____
- Rozměr** _____ ☐ Jednomontáž ☐ Dvojmontáž
- Nákladní vůz** ☐ Letní ☐ Zimní ☐ Protektory
- Traktor** ☐ Radiální pneumatiky ☐ Diagonální pneumatiky ☐ Traktorové pneumatiky
- Vysokozdvížený vozík** ☐ Huštěná pneumatika ☐ Superelastic / plná guma
- Kolový nakladač** ☐ Normální profil (L2,L3) ☐ Skalní dezén (L4,L5)
- Hloubka dezénu** ☐ Nový ☐ Napůl ojetý ☐ Silně ojetý

Rozměry pneumatik

D = _____ mm

B = _____ mm



Nejmenší rozteč


F = _____ mm

M* = _____ mm

R = _____ mm

M* : minimální prostor –
mezi běhounem pneumatiky
a konstrukcí

Poznámky



KA/17/00376



www.pewag.cz

pewag Czech s.r.o.

CZ-560 02 Česká Třebová, Matyášova 2095, tel.: +420 494 549 920-924-925-926, fax: +420 494 541 098
prodej@pewag.cz, **www.pewag.cz**

